

Område: Sundhedsområdet
Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet
Journal nr.: 12/8248
Dato: 4. oktober 2012
Udarbejdet af: Maria Frank
E-mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk
Telefon: 76631347

Notat

Resultater fra Dansk Apopleksiregister

Årsrapport 2011

Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og finansieret af regionerne.

Nedenfor vises resultater for Region Syddanmark fra årsrapport fra Dansk Apopleksiregister. Rapporten dækker perioden: 1. januar 2011 – 31. december 2011.

For hver indikator er der sat en standard. Standarden er det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå.

Resultater:

Indlæggelse på et apopleksiafsnit (indikator 1)

Standarden er, at mindst 90 % af patienterne bør indlægges på et apopleksiafsnit senest i løbet af 2. indlæggelses døgn.

| Standard 90% | Antal patientforløb | Antal indlagt i apopleksienhed (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 11016 | 10368 | 94 (94; 95) | 98 (97; 98) | 93 (92; 93) | 91 (90; 91) |
| Region Syddanmark | 2478 | 2326 | 94 (93; 95) | 99 (98; 99) | 95 (94; 95) | 94 (93; 95) |
| Kolding | 25 | 15 | 60 (39; 79) | 96 (80;100) | 80 (69; 89) | 92 (88; 95) |
| OUH | 727 | 689 | 95 (93; 96) | 100 (99;100) | 96 (94; 97) | 98 (97; 99) |
| Svendborg | 449 | 425 | 95 (92; 97) | 99 (97;100) | 94 (91; 96) | 93 (90; 95) |
| Sydvestjysk | 421 | 383 | 91 (88; 94) | 97 (95; 99) | 94 (91; 96) | 95 (92; 97) |
| Sønderborg | 394 | 362 | 92 (89; 94) | 97 (95; 99) | 91 (88; 93) | 89 (86; 92) |
| Vejle | 462 | 452 | 98 (96; 99) | 100 (98;100) | 99 (98;100) | 97 (94; 99) |

Medicinsk behandling (trombocythæmmer) mhp. forebyggelse af nye blodpropper (indikator 2)

Standarden er, at mindst 95 % af patienter med apopleksi senest 2. indlæggelsesdøgn sættes i medicinsk behandling (med trombocythæmmer) mhp. forebyggelse af nye blodpropper.

| Standard 95% | Antal patientforløb | Antal i behandling (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 7188 | 6679 | 93 (92; 94) | 99 (99; 99) | 91 (90; 91) | 88 (87; 89) |
| Region Syddanmark | 1667 | 1541 | 92 (91; 94) | 99 (98; 99) | 88 (86; 89) | 86 (84; 87) |
| Kolding | 8 | 8 | 100 (63;100) | 100 (63;100) | 93 (80; 98) | 97 (93; 99) |
| OUH | 502 | 479 | 95 (93; 97) | 100 (99;100) | 87 (84; 90) | 80 (76; 83) |
| Svendborg | 289 | 258 | 89 (85; 93) | 98 (96; 99) | 83 (78; 87) | 81 (75; 85) |
| Sydvestjysk | 266 | 222 | 83 (78; 88) | 96 (93; 98) | 84 (79; 87) | 78 (73; 82) |
| Sønderborg | 292 | 270 | 92 (89; 95) | 98 (95; 99) | 90 (87; 93) | 94 (91; 96) |
| Vejle | 310 | 304 | 98 (96; 99) | 100 (99;100) | 94 (91; 96) | 95 (91; 98) |

Medicinsk behandling (antikoagulansbehandling) – blodfortyndende medicin (indikator 3).

Standarden er, at mindst 95 % af patienterne bør behandles med blodfortyndende medicin, så snart den akutte fase er overstået, det vil sige efter de første døgn, og senest inden for to uger efter apopleksien er opstået.

| Standard 95% | Antal patientforløb | Antal i behandling (senest 14 dage efter indlæggelse) | Andel 2011 (95% CI) (senest 14 dage efter indlæggelse) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 968 | 819 | 85 (82; 87) | 91 (89; 93) | 79 (77; 82) | 72 (69; 75) |
| Region Syddanmark | 248 | 200 | 81 (75; 85) | 87 (82; 91) | 67 (60; 74) | 69 (62; 76) |
| Kolding | 4 | 3 | 75 (19; 99) | 75 (19; 99) | 100 (59;100) | 82 (48; 98) |
| OUH | 58 | 55 | 95 (86; 99) | 98 (91;100) | 84 (64; 95) | 71 (54; 84) |
| Svendborg | 58 | 41 | 71 (57; 82) | 83 (71; 91) | 76 (60; 88) | 76 (55; 91) |
| Sydvestjysk | 46 | 28 | 61 (45; 75) | 70 (54; 82) | 37 (25; 50) | 48 (32; 64) |
| Sønderborg | 35 | 29 | 83 (66; 93) | 83 (66; 93) | 59 (41; 76) | 69 (53; 82) |
| Vejle | 47 | 44 | 94 (82; 99) | 100 (92;100) | 100 (90;100) | 94 (73;100) |

CT/MR-scanning (indikator 4)

Standarden er, at mindst 80 % af patienterne bør scannes senest 1. indlæggelsesdøgn.

| Standard 80% | Antal patientforløb | Antal med CT/MR scanning (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 11059 | 9401 | 85 (84; 86) | 100 (100;100) | 79 (78; 80) | 70 (70; 71) |
| Region Syddanmark | 2502 | 2103 | 84 (83; 85) | 100 (100;100) | 81 (80; 83) | 68 (66; 70) |
| Kolding | 31 | 20 | 65 (45; 81) | 100 (89;100) | 81 (71; 89) | 74 (69; 80) |
| OUH | 730 | 630 | 86 (84; 89) | 100 (99;100) | 87 (84; 89) | 57 (53; 60) |
| Svendborg | 459 | 380 | 83 (79; 86) | 100 (99;100) | 69 (65; 74) | 58 (52; 63) |
| Sydvestjysk | 422 | 348 | 82 (78; 86) | 100 (99;100) | 84 (80; 87) | 81 (77; 84) |
| Sønderborg | 398 | 328 | 82 (78; 86) | 99 (98;100) | 80 (76; 84) | 77 (73; 81) |
| Vejle | 462 | 397 | 86 (82; 89) | 100 (99;100) | 81 (77; 84) | 66 (60; 72) |

Rehabilitering – vurdering af patientens fysiske genoptræningsbehov (indikator 5)

Standarden er, at mindst 90 % af patienterne med apopleksi ved en fysioterapeut får vurderes deres behov for fysisk genoptræning senest 2. indlæggelsesdøgn.

| Standard 90% | Antal patientforløb | Antal vurderet af fysioterapeut (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 8853 | 7581 | 86 (85; 86) | 99 (99;100) | 81 (80; 81) | 74 (74; 75) |
| Region Syddanmark | 2009 | 1741 | 87 (85; 88) | 99 (99;100) | 82 (80; 84) | 76 (75; 78) |
| Kolding | 8 | 7 | 88 (47;100) | 100 (63;100) | 72 (55; 85) | 75 (67; 82) |
| OUH | 583 | 526 | 90 (88; 93) | 100 (99;100) | 90 (87; 92) | 90 (88; 93) |
| Svendborg | 409 | 358 | 88 (84; 91) | 99 (98;100) | 79 (74; 83) | 88 (84; 91) |
| Sydvestjysk | 335 | 240 | 72 (66; 76) | 97 (94; 98) | 62 (57; 67) | 45 (40; 51) |
| Sønderborg | 371 | 326 | 88 (84; 91) | 99 (98;100) | 83 (79; 87) | 68 (63; 72) |
| Vejle | 303 | 284 | 94 (90; 96) | 100 (99;100) | 96 (94; 98) | 92 (87; 96) |

Rehabilitering – vurdering af patientens behov for genoptræning af daglige færdigheder (indikator 6)

Standarden er, at mindst 90 % af patienter med apopleksi ved en ergoterapeut får vurderet deres behov for genoptræning af daglige færdigheder senest 2. indlæggelsesdøgn.

| Standard 90% | Antal patientforløb | Antal vurderet af ergoterapeut (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 8968 | 7449 | 83 (82; 84) | 99 (99; 99) | 78 (77; 79) | 72 (71; 73) |
| Region Syddanmark | 2059 | 1767 | 86 (84; 87) | 99 (98; 99) | 81 (79; 82) | 75 (73; 77) |
| Kolding | 8 | 4 | 50 (16; 84) | 88 (47;100) | 68 (51; 82) | 71 (63; 78) |
| OUH | 589 | 533 | 90 (88; 93) | 100 (99;100) | 89 (86; 91) | 90 (87; 92) |
| Svendborg | 413 | 360 | 87 (84; 90) | 99 (97; 99) | 79 (75; 83) | 88 (84; 91) |
| Sydvestjysk | 343 | 247 | 72 (67; 77) | 96 (93; 98) | 64 (59; 68) | 45 (40; 50) |
| Sønderborg | 371 | 325 | 88 (84; 91) | 99 (98;100) | 83 (79; 86) | 67 (63; 71) |
| Vejle | 335 | 298 | 89 (85; 92) | 100 (99;100) | 89 (85; 92) | 84 (77; 89) |

Tidlig mobilisering (indikator 7)

Standarden er, at mindst 80 % af patienterne mobiliseres på indlæggelsesdagen.

| Standard 80% | Antal patientforløb | Antal med tidlig mobilisering (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) |
|--------------------------|---------------------|--|--|---|
| Landsresultat | 5322 | 3922 | 74 (72; 75) | 98 (97; 98) |
| Region Syddanmark | 1140 | 858 | 75 (73; 78) | 97 (96; 98) |
| Kolding | 8 | 8 | 100 (63;100) | 89 (52;100) |
| OUH | 305 | 282 | 92 (89; 95) | 99 (97;100) |
| Svendborg | 224 | 132 | 59 (52; 65) | 97 (94; 99) |
| Sydvestjysk | 120 | 49 | 41 (32; 50) | 87 (81; 92) |
| Sønderborg | 224 | 178 | 79 (74; 85) | 96 (93; 98) |
| Vejle | 259 | 209 | 81 (75; 85) | 100 (98;100) |

Vurdering af ernæringstilstand (indikator 8)

Standarden er, at mindst 90 % af patienterne får vurderet deres ernæringstilstand senest i løbet af 2. indlæggelsesdøgn.

| Standard 90% | Antal patientforløb | Antal med vurderet ernæringsrisiko (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 2. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 9240 | 7812 | 85 (84; 85) | 97 (96; 97) | 79 (78; 80) | 69 (68; 70) |
| Region Syddanmark | 2091 | 1807 | 86 (85; 88) | 96 (96; 97) | 82 (81; 84) | 69 (67; 71) |
| Kolding | 17 | 10 | 59 (33; 82) | 94 (71;100) | 60 (45; 74) | 55 (48; 63) |
| OUH | 655 | 598 | 91 (89; 93) | 96 (94; 97) | 91 (89; 93) | 80 (77; 83) |
| Svendborg | 414 | 338 | 82 (78; 85) | 94 (91; 96) | 82 (78; 86) | 68 (63; 73) |
| Sydvestjysk | 211 | 122 | 58 (51; 65) | 91 (86; 94) | 51 (46; 57) | 42 (36; 47) |
| Sønderborg | 368 | 328 | 89 (85; 92) | 99 (98;100) | 85 (81; 88) | 68 (64; 72) |
| Vejle | 426 | 411 | 96 (94; 98) | 100 (99;100) | 96 (93; 97) | 92 (87; 95) |

Synkefunktion og vandtest (indikator 9 + 10)

Standarden er, at mindst 80 % af patienter med apopleksi bør have undersøgt deres synkefunktion samt få foretaget en vandtest senest på indlæggelsesdagen.

| Standard 80% | Antal patientforløb | Antal med indirekte synketest (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) |
|--------------------------|---------------------|--|--|---|
| Landsresultat | 5948 | 4815 | 81 (80; 82) | 98 (98; 98) |
| Region Syddanmark | 1272 | 1054 | 83 (81; 85) | 98 (98; 99) |
| Kolding | 3 | 3 | 100 (29;100) | 100 (29;100) |
| OUH | 379 | 366 | 97 (94; 98) | 100 (99;100) |
| Svendborg | 249 | 176 | 71 (65; 76) | 98 (96;100) |
| Sydvestjysk | 123 | 63 | 51 (42; 60) | 88 (81; 93) |
| Sønderborg | 249 | 203 | 82 (76; 86) | 100 (98;100) |
| Vejle | 269 | 243 | 90 (86; 94) | 100 (99;100) |

| Standard 80% | Antal patientforløb | Antal med direkte synketes (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 1. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 6987 | 5397 | 77 (76; 78) | 97 (97; 98) | 73 (72; 74) | 61 (60; 62) |
| Region Syddanmark | 1385 | 1095 | 79 (77; 81) | 98 (97; 99) | 75 (73; 77) | 64 (62; 66) |
| Kolding | 2 | 1 | 50 (1; 99) | 100 (16;100) | 68 (52; 81) | 71 (63; 78) |
| OUH | 360 | 325 | 90 (87; 93) | 100 (99;100) | 82 (79; 85) | 65 (61; 68) |
| Svendborg | 284 | 201 | 71 (65; 76) | 99 (97;100) | 73 (68; 78) | 50 (45; 56) |
| Sydvestjysk | 141 | 66 | 47 (38; 55) | 82 (74; 88) | 52 (46; 58) | 49 (43; 55) |
| Sønderborg | 288 | 223 | 77 (72; 82) | 100 (98;100) | 73 (68; 77) | 70 (66; 74) |
| Vejle | 310 | 279 | 90 (86; 93) | 100 (99;100) | 87 (83; 91) | 84 (77; 89) |

Undersøgelse af halspulsåre (indikator 11)

Standarden er, at mindst 90 % af patienter med apopleksi bør have undersøgt, om de har forsnævring og/eller forkalkninger i halspulsårene senest 4. indlæggelsesdøgn.

| Standard 90% | Antal patientforløb | Antal med ultralydsundersøgelse (senest 4. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (senest 4. indlæggelsesdøgn) | Andel 2011 (95% CI) (under indlæggelse) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 7076 | 5634 | 80 (79; 81) | 97 (96; 97) | 72 (71; 73) | 52 (51; 53) |
| Region Syddanmark | 1475 | 1169 | 79 (77; 81) | 94 (93; 95) | 74 (71; 76) | 51 (48; 53) |
| Kolding | 5 | 3 | 60 (15; 95) | 100 (48;100) | 68 (46; 85) | 67 (57; 76) |
| OUH | 370 | 334 | 90 (87; 93) | 99 (97;100) | 84 (79; 88) | 56 (51; 61) |
| Svendborg | 257 | 191 | 74 (69; 80) | 95 (91; 97) | 60 (53; 66) | 25 (20; 31) |
| Sydvestjysk | 282 | 193 | 68 (63; 74) | 88 (84; 92) | 64 (59; 69) | 42 (36; 48) |
| Sønderborg | 239 | 143 | 60 (53; 66) | 87 (82; 91) | 65 (57; 71) | 43 (36; 49) |
| Vejle | 322 | 305 | 95 (92; 97) | 100 (98;100) | 91 (87; 94) | 91 (85; 95) |

Operativ fjernelse af blodprop i halspulsåre (indikator 12)

Standarden er at mindst 90 % af patienter med apopleksi og behov for karotisendarterektomi bør opereres inden for 14 dage fra indlæggelse.

| Standard 90% | Antal patientforløb | Antal med karotisendarterektomi (senest 14 dage efter indlæggelse)) | Andel 2011 (95% CI) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 176 | 86 | 49 (41; 56) | 47 (40; 54) | 39 (32; 46) |
| Region Syddanmark | 45 | 19 | 42 (28; 58) | 18 (8; 31) | 12 (5; 25) |
| Kolding | 1 | 1 | 100 (3;100) | 67 (9; 99) | 14 (0; 58) |
| OUH | 24 | 12 | 50 (29; 71) | 27 (8; 55) | 10 (0; 45) |
| Svendborg | 2 | 0 | 0 (0; 84) | 17 (0; 64) | 0 (0; 41) |
| Sydvestjysk | 7 | 2 | 29 (4; 71) | 10 (0; 45) | 0 (0; 52) |
| Sønderborg | 4 | 2 | 50 (7; 93) | 0 (0; 60) | 0 (0; 26) |
| Vejle | 7 | 2 | 29 (4; 71) | 8 (0; 36) | 50 (16; 84) |

Akut indlæggelse (indikator 13a+b)

Standarden er, at mindst 30 % af patienterne med apopleksi bør indlægges akut (dvs. inden for 3 eller max 4,5 time efter sympdomdebut)

| Standard 30% | Antal patientforløb | Antal indlagt indenfor 3 timer | Andel 2011 (95% CI) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 6044 | 2616 | 43 (42; 45) | 46 (45; 48) | 43 (41; 44) |
| Region Syddanmark | 1577 | 591 | 37 (35; 40) | 45 (42; 48) | 38 (35; 40) |

| Standard 30% | Antal patientforløb | Antal indlagt indenfor 4.5 timer | Andel 2011 (95% CI) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 6044 | 3289 | 54 (53; 56) | 59 (57; 60) | 55 (53; 56) |
| Region Syddanmark | 1577 | 791 | 50 (48; 53) | 60 (57; 62) | 52 (49; 54) |

Hurtig start på trombolyse behandling (indikator 14)

Standarden er at mindst 50 % af patienter med apopleksi, som behandles med trombolyse, bør på begynde behandlingen umiddelbart efter indlæggelse (senest 1 time efter indlæggelse).

| Standard 50% | Antal patientforløb | Antal behandlet med trombolyse indenfor 1 time efter indlæggelse | Andel 2011 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Landsresultat | 810 | 497 | 61 (58; 65) |
| Region Syddanmark | 94 | 46 | 49 (38; 59) |
| OUH | 42 | 21 | 50 (34; 66) |
| Svendborg | 19 | 8 | 42 (20; 67) |
| Sydvestjysk | 1 | 1 | 100 (3;100) |
| Sønderborg | 14 | 8 | 57 (29; 82) |
| Vejle | 18 | 8 | 44 (22; 69) |

Andel af patienter med blodprop i hjernen, som modtager behandling med trombolyse (indikator 15)

Standarden er, at mindst 10 % af patienter med blodprop i hjernen bør modtage behandling med trombolyse.

| Standard 10% | Antal patientforløb | Antal med akut iskæmisk apopleksi der trombolyseres | Andel 2011 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Landsresultat | 7398 | 966 | 13 (12; 14) |
| Region Syddanmark | 1677 | 125 | 7 (6; 9) |
| Kolding | 17 | 0 | 0 (0; 20) |
| OUH | 481 | 55 | 11 (9; 15) |
| Svendborg | 309 | 22 | 7 (5; 11) |
| Sydvestjysk | 305 | 8 | 3 (1; 5) |
| Sønderborg | 262 | 19 | 7 (4; 11) |
| Vejle | 303 | 21 | 7 (4; 10) |

Dødelighed (indikator 16- 18)

Standarden er, at højst 15 % af patienter med apopleksi må dø inden for 30 dage efter indlæggelse (indikator 16)

| Standard <= 15% | Antal patientforløb | Antal døde indenfor 30 dage | Andel døde indenfor 30 dage, 2011 (95% CI) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 11059 | 1213 | 11 (10; 12) | 12 (11; 12) | 11 (11; 12) |
| Region Syddanmark | 2488 | 309 | 12 (11; 14) | 12 (10; 13) | 13 (12; 14) |
| Kolding | 31 | 11 | 35 (19; 55) | 19 (11; 29) | 15 (11; 20) |
| OUH | 727 | 91 | 13 (10; 15) | 13 (10; 15) | 13 (11; 16) |
| Svendborg | 457 | 44 | 10 (7; 13) | 10 (7; 13) | 12 (9; 16) |
| Sydvestjysk | 415 | 53 | 13 (10; 16) | 10 (8; 13) | 11 (8; 14) |
| Sønderborg | 397 | 54 | 14 (10; 17) | 15 (12; 19) | 16 (13; 19) |
| Vejle | 461 | 56 | 12 (9; 15) | 9 (7; 12) | 11 (7; 16) |

Standarden er, at højst 12 % af patienter med blodprop eller en uspecifik apopleksi må dø inden for 30 dage efter indlæggelse (indikator 17)

| Standard <= 12 | Antal patientforløb | Antal døde indenfor 30 dage (blodprop eller uspecifik apopleksi) | Andel døde indenfor 30 dage, 2011 (95% CI) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 9809 | 828 | 8 (8; 9) | 9 (8; 9) | 8 (8; 9) |
| Region Syddanmark | 2179 | 200 | 9 (8; 10) | 9 (7; 10) | 9 (8; 10) |
| Kolding | 21 | 6 | 29 (11; 52) | 10 (4; 21) | 11 (7; 16) |
| OUH | 637 | 51 | 8 (6; 10) | 8 (6; 10) | 9 (7; 12) |
| Svendborg | 401 | 30 | 7 (5; 11) | 8 (5; 11) | 8 (5; 12) |
| Sydvestjysk | 360 | 33 | 9 (6; 13) | 8 (6; 11) | 8 (5; 11) |
| Sønderborg | 349 | 37 | 11 (8; 14) | 12 (9; 16) | 10 (7; 13) |
| Vejle | 411 | 43 | 10 (8; 14) | 8 (5; 10) | 9 (5; 13) |

Standarden er, at højst 40 % af patienter med en hjerneblødning på dø inden for 30 dage efter indlæggelse (indikator 18)

| Standard <= 40% | Antal patientforløb | Antal døde indenfor 30 dage (hjerneblødning) | Andel døde indenfor 30 dage, 2011 (95% CI) | Andel 2010 (95% CI) | Andel 2009 (95% CI) |
|--------------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| Landsresultat | 1270 | 394 | 31 (28; 34) | 33 (31; 36) | 33 (30; 35) |
| Region Syddanmark | 312 | 112 | 36 (31; 41) | 32 (27; 37) | 38 (33; 43) |
| Kolding | 10 | 5 | 50 (19; 81) | 47 (23; 72) | 41 (25; 59) |
| OUH | 92 | 42 | 46 (35; 56) | 38 (29; 48) | 33 (25; 41) |
| Svendborg | 56 | 14 | 25 (14; 38) | 26 (14; 42) | 39 (25; 55) |
| Sydvestjysk | 55 | 20 | 36 (24; 50) | 22 (12; 33) | 31 (20; 44) |
| Sønderborg | 48 | 17 | 35 (22; 51) | 34 (23; 46) | 60 (47; 72) |
| Vejle | 51 | 14 | 27 (16; 42) | 31 (17; 48) | 28 (13; 47) |