

TC Anlæg A/S, att. Torben Clausen
Lucernemarken 24
5260 Odense S

Klima og Ressourcer
Kontaktperson: Andy Bonde Heineth
E-mail: ahe@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29 20 19 06

Dato: 14-04-2025
Grave ID: 4201066001
Journal nr.: 23/24900

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i tidligere råstofgrave på matr.nr. 6a, 4bæ, 4ce og 14b, Skalborg By, Vissenbjerg, Assens Kommune
Gælder indtil den 01-07-2030

Region Syddanmark meddeler hermed dispensation til modtagelse af uforurenet jord på matr.nr. 6a, 4bæ, 4ce og 14b, Skalborg By, Vissenbjerg. Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52 stk. 2 nr. 3. Dispensationen blev sendt i høring ved brev af den 07-02-2025. Vi har modtaget bemærkninger fra Assens Kommune, som vi efterfølgende har svaret på. Korrespondancen samt kommunens høringssvar er vedhæftet denne afgørelse.

Resumé

- Regionen meddeler hermed dispensation til at tilføre op til 587.600 m³ ren jord til de tidligere råstofgrave på de vilkår, der fremgår af dette brev.
- På baggrund af flyfotos og regionens og arkivdokumenter kan det fastlægges, at regionen er myndighed ift. meddelelse af dispensation til modtagelse af jord til de tidligere råstofgrave, da jordtilførslen til ansøgningsområderne har foregået efter 1972.
- Dispensationen gælder inden for arealerne, der er vist i figur 1.
- Dispensationen gælder frem til den 01-07-2030.
- Du er forpligtet til årligt at indberette om modtagelsen af tilført jord og råstofgravens restkapacitet til Region Syddanmark.
- Vi gør opmærksom på, at vi gemmer materialet om din ejendom i regionens database. Oplysningerne vil blive tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside.



Figur 1 - Dispensation til at tilføre jord inden for markeret projektområde.

Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår til dispensationen:

Vilkår om jordens kvalitet

1. Til efterbehandling af råstofgraven må der tilføres uforurenet jord fra ikke-analysepligtige områder.
2. Endvidere må der tilføres uforurenet jord fra analysepligtige¹ områder, der overholder grænseværdierne for kategori 1 jord, jf. tabel 3 i jordflytningsbekendtgørelsen.² Vi gør dog opmærksom på, at "50%-reglen" ikke finder anvendelse for jord til råstofgrave i Region Syddanmark.
3. Er der andre stoffer i jorden jf. historikken end dem, der er anført i ovennævnte bekendtgørelse, skal man for immobile stoffer anvende de jordkvalitetskvalitetskriterier og for flygtige stoffer de grundvandskvalitetskriterier, der er listet i Miljøstyrelsens til en hver tid gældende "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand"³. I tvivlstilfælde skal Region Syddanmark kontaktes.
4. Der må ikke modtages restprodukter (f.eks. asfalt, boremudder og slagger) eller andet affald (f. eks murbrokker og plastic), jorden må ikke indeholde fremmedlegemer som f.eks. træ m.v. og der må ikke være misfarve eller mislugt, fx af olie

¹ Jord, der enten er forurenet, kortlagt efter jordforureningsloven, er fra offentlig vej, er områdeklassificeret eller stammer fra modtageanlæg for jord.

² Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

³ "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand" fra MST.

eller kloak.

Der må ikke modtages jord med et forventeligt indhold på mere end 2 % organisk materiale (f.eks. kompost, gytje og tørv) i råstofgraven. Forbuddet gælder dog ikke slutafdækning, jf. vilkår 5.

Der skal udtages prøver til analyser af den modtagne jord, hvis det ikke ud fra en visuel inspektion, gennemgang af medfølgende blanketter eller oplysninger om jordens oprindelse i øvrigt med høj grad af sikkerhed kan konstateres, at den modtagne jord indeholder under 2 % organisk materiale.

5. Muldjord må ikke indbygges i råstofgraven, men skal anvendes til slutafdækning (maksimalt 30 – 50 cm tykkelse).

Vilkår om jordens placering og mængde samt afspærring

6. Den tilførte jord må modtages inden for det indrammede område, som er vist på figur 1, og opfyldningen skal foregå i overensstemmelse med det ansøgte.
7. Når råstofgraven er ubemandet, skal den være lukket med aflåst bom eller lignende, således at det ikke er muligt at læsse jord af.

Vilkår for egenkontrol

8. Firmaet TC Anlæg A/S udarbejder en instruks for egenkontrol, som indeholder beskrivelse af omfanget af tilsyn ved tippen, hvilke indikationer der fører til, at vognlæs med jord (såvel analysepligtig som ikke-analysepligtig) afvises, hvordan en afvisning af vognlæs skal foregå, og hvem der informeres herom.
9. Det er TC Anlæg A/S' ansvar, at alle personer, der har med jordmodtagelse at gøre i de tidligere grave, er bekendt med og lever op til instruksen for egenkontrol.
10. Instruks for egenkontrol skal sendes til og godkendes af regionen inden råstofgraven kan modtage uforurenet jord.
11. Al analysepligtig jord skal være ledsaget af et udfyldt skema for "Levering af fyldjord" se vedlagte skema, kommunens anvisningsskema eller en anmeldelse på Jord-web.
12. Jorden skal som minimum være analyseret og kategoriseret i henhold til § 10 i Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, jf. tabel 3 i jordflytningsbekendtgørelsen.

13. Ikke analysepligtig jord skal være ledsaget af skemaet "Levering af fyldjord" eller kommunens anvisningsskema med en beskrivelse af jordens historik.
14. Analysepligtig jord, der ved ankomsten ikke er analyseret, skal afvises. Afvises jorden skal den anvisende kommune orienteres med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse til den afviste jord.

Opbevaring og afrapportering af egenkontrol

15. Skemaerne for "Levering af fyldjord", kommunens anvisningsskema eller evt. udskrift fra Jord-web samt medfølgende analyseblanketter jf. jordflytningsbekendtgørelsen⁴ skal opbevares i mindst 3 år og skal efter anmodning være tilgængelige for Region Syddanmarks tilsyn.
16. Hvert år skal der senest den 1. marts indberettes et skema med oversigt over den tilførte mængde og en vurdering af, hvor stor restkapaciteten er. For hvert jordparti (jord fra samme adresse) skal skemaet oplyse om bygherre, opgravningsadresse, transportør, samlet jordmængde og leveringsperiode.

Indberetningen sker direkte på Region Syddanmarks hjemmeside:
<http://regionsyddanmark.dk/wm255544>

Opfyldelse af vilkår, ændringer, tilbagekaldelse og lovliggørelse

Såfremt vilkårene for modtagelse af jord i de tidligere råstofgrave ikke overholdes, kan dispensationen tilbagekaldes, og der vil blive stillet krav om lovliggørelse.

Region Syddanmark kan ændre foranstående vilkår eller tilføje nye, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurenede jord i de tidligere råstofgrave.

Vilkårene betyder, at TC Anlæg A/S skal godkende modtagelsen af jorden, inden den indbygges i de tidligere råstofgrave. Virksomheden skal tjekke oplysningerne om den tidligere og nuværende anvendelse af det sted, hvorfra jorden stammer samt analyseresultaterne.

Vi gør opmærksom på, at TC Anlæg A/S er ansvarlig for, at jorden ikke indeholder fremmedlegemer eller er forurenede.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Offentliggørelse og klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. jordforureningslovens § 77.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, grundejer, enhver der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen og embedslægen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

En klage over en afgørelse efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet. Hvis ansøger vælger at udnytte dispensationen inden klagenævnets afgørelse foreligger, sker dette for ansøgers egen risiko.

De involverede parter modtager en kopi af regionens udtalelse og har derefter en frist på tre uger til at kommentere regionens svar over for klagenævnet.

Vi sender besked, hvis der indkommer klager.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt senest 12 måneder efter, at endelig afgørelse er truffet.

Oplysninger om råstofgraven offentliggøres

- Dispensationen kan ses på regionens hjemmeside, så det fremgår, at vi har vurderet, hvorvidt de tidligere råstofgrave må modtage uforurenet jord.
- Databeskyttelsesloven giver dig nogle rettigheder i forhold til de oplysninger, som Region Syddanmark indsamler, behandler og videregiver. Du kan læse mere på: mr.rsyd.dk/gdpr/Behandling-af-personoplysninger-jord.html.

Sagens baggrund

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt⁵. Region Syddanmark kan meddele dispensation fra forbuddet⁶, såfremt der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.

TC Anlæg A/S har den 22-05-2023 ansøgt om dispensation for tilførsel af ren jord til de tidligere råstofgrave, efter jordforureningslovens § 52. Region Syddanmark har modtaget ansøgning om tilførsel af samlet 587.600 m³ uforurenede jord. Ansøgningen gælder for arealerne, som er markeret på figur 1.

Drikkevandsinteresser, vandindvinding og overfladevand

Vandforsyningsanlæg

Ansøgningsområdet er beliggende inden for område for særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvist inden for indvindingsopland til almen vandforsyning (Skalbjerg Vandværk). Vandværket har tre aktive indvindingsboringer:

- DGU nr. 145.714, 48 m dyb, filtersat 43-48 m u.t.
- DGU nr. 145.872, 61 m dyb, filtersat 46,5-56,5 m u.t.
- DGU nr. 145.2090, 58,8 m dyb, filtersat 47-56 m u.t.

370 m øst for område 2 findes et vandforsyningsanlæg til en husstand med virksomhed med et forbrug på over 10 m³/dag (id 144637) med en tilladelse frem til 2050 til indvinding på 3.000 m³/år. Ved søgning på adressen Magtenbøllevej 57, 5492 Vissenbjerg på CVR.dk fremkommer der en aktiv virksomhed ved navn Hestefornuft.dk. Ifølge virksomhedens hjemmeside beskæftiger de sig bl.a. med træning, ridning og tilridning af heste. Det formodes, at vandforbruget på over 10 m³/dag anvendes til erhvervsaktiviteterne ud over almindelig husholdning.

400 m øst for område 1 ved Ravnholmvej 11, 5492 Vissenbjerg findes et vandforsyningsanlæg til én husstand (id 186179). Der er ikke oplysninger om tilladt indvindingsmængde på JUPITER-databasen, men det er oplyst, at anlægget har været aktivt fra 1990. Jævnfør BBR-oplysninger for ejendommen fremgår det, at grundens vandforsyning kommer fra en brønd. Brønde til husholdning er typisk ikke ret dybe, og det kan dermed ikke udelukkes, at der indvindes fra det terrænnære magasin, KS1.

Ca. 720 m sydvest for område 1 findes boring DGU nr. 145.3816, der er en privat indvindingsboring med ukendt boreddybde og en indvindingstilladelse på 3000 m³/år frem til 2048. Tilladelser blev givet i 2018.

⁵ Jordforureningslovens § 52

⁶ Jordforureningslovens § 52, stk. 2. nr. 3

Sløjfede boringer/brønde

Inden for 1000 m afstand fra ansøgningsområdet er der flere sløjfede private boringer/brønde, hvorefter det ud fra BBR-oplysninger kan ses, at husstanden efterfølgende er tilsluttet almen vandforsyning. Dette fremgår i Tabel 1.

DGU nr.	Adresse	Afstand til ansøgningsområde	Boringsdybde	Årsag til sløjfning
145.3324	Ravnholmvej 40, 5492 Vissenbjerg	560 m	10 m	-
145.2806	Skelhuse 3, 5690 Tommerup	572 m	6 m	-
145.2660	Skelhuse 5, 5690 Tommerup	668 m	5 m	Sløjfet efter påbud fra kommune pga. nitrat.
145.3049	Sømosen 3, 5492 Vissenbjerg	650 m	4,8 m	Ikke længere i brug.
145.3048	Sømosen 3, 5492 Vissenbjerg	632 m	5,1 m	Ikke længere i brug.

Tabel 1 – Oversigt over sløjfede private indvindingsboringer inden for 1000 meter fra ansøgningsområderne, der efterfølgende er tilsluttet almen vandforsyning.

Overfladevand

Ca. 50 meter syd for ansøgningsområde 1 løber Skelbækken, der er målsat vandløb efter vandrammedirektivet. Vandløbet har god økologisk tilstand. Der er ikke udført analyser af vandet, så den kemiske tilstand er ukendt. Miljømålet er god kemisk tilstand. For at vurdere en evt. kemisk påvirkning, er der taget udgangspunkt i modelstoffet DDT inklusiv metabolitter (cas. nr. 50-29-3) fra listen over stoffer med nationale miljøkvalitetskrav til overfladevand⁷. Stoffet vurderes at være egnet i en teoretisk beregning, da stoffet er et kendt alment pesticid, der har været anvendt i bl.a. landbrug og privat husholdning, og som er svært nedbrydeligt. Det vurderes således sandsynligt, at DDT vil kunne findes som en svag baggrundsværdi i tilført jord, og dermed er anvendelig som modelstof i en beregning af, om pesticidforurennet jord udgør en risiko for Skelbækken. I beregningen er den fiktive oplandede koncentration i vandløbet beregnet ved fluxen til vandløbet divideret med vandføringen i vandløbet. Dette er den samme beregningsmodel, regionen anvender ved de udførte risikovurderinger i regionens forureningsundersøgelser. Fluxen afhænger af nettonedbøren, areal og koncentrationen i området for det tilførte jord. I en realistisk beregning kan et areal sættes til 1000 m², en svag koncentration på 0,5 µg/l, en lokal nettonedbør på 326 mm/år og en lokal vandføring på 7 l/s. I en sådan situation vil den opblandede koncentration i vandløbet være 0,00074 µg/l:

Kriteriet for DDT inkl. metabolitter er for ferskvand 0,002 µg/l, og dermed er den ovenstående teoretiske beregning 0,37 gange overskridelse af kriteriet. Når kriteriet overskrides med


⁷ <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1022>

mindre end 1 betyder det, at kriteriet ikke er overskredet. På baggrund af ovenstående eksempel vurderes tilført jord med svagt DDT-forurenet jord ikke at udgøre en risiko for den kemiske kvalitet i Skelbækken.

Vest for område 1 og lige nord for område 2 findes et målsat vandløb uden navn. Det samme vandløb forgrener sig også, og løber nord imellem ansøgningsområde 5 og 6. Vandløbet har god økologisk tilstand, men en ukendt kemisk tilstand. Med udgangspunkt i samme modelstof som for Skelbækken (DDT) kan der laves den samme teoretiske beregning. Dette vandløb har en medianminimum vandføring på 15 l/s, hvilket er ca. det dobbelte sammenlignet med Skelbækken. Ved anvendelse af de samme beregningsparametre, men en ændret vandføring, vil det betyde, at evt. forurenet terrænnært grundvand til vandløbet vil blive opblandet en faktor ca. 2, og at den resulterende koncentration i vandløbet vil være halveret. Overskridelsen er således 0,17 gange og vil dermed påvirke den kemiske kvalitet af vandløbet i en mindre grad.

Det bemærkes, at ren jord som udgangspunkt er forbudt at tilføre råstofgrave jf. lovhjemlen, og at ovenstående teoretiske betragtning ikke godtgør tilførsel af jord indeholdende fx forhøjede værdier af organiske stoffer eller fremmedstoffer. Den teoretiske betragtning har til formål at vise, at der kan tilføres ren jord i de konkrete ansøgningsområder i umiddelbar nærhed af de nævnte vandløb, uden at det udgør en risiko for vandløbenes kemiske kvalitet.

På fremgår ovennævnte forhold, der vedrører drikkevandsinteresser, vandindvinding og overfladevand.



Figur 2 – Situationsplan med overblik over målsatte vandløb, OSD, indvindingsopland, almene vandværksboringer, sløjfede boringer/brønde, private indvindingsanlæg og nærliggende boringer dybere end 10 meter.

Geologiske/hydrogeologiske forhold

Geologi og grundvandsmagasiner

Ifølge et udstillet geomorfologisk kort fra GEUS er de terrænnære aflejringer inden for ansøgningsområdet præget af topografisk højere liggende issøbakker og dødislandskab, som er et

produkt af den seneste istid, Weichsel. Den indvundne ler i de tidligere råstofgrave er en fed smeltevandsler, som er aflejret i de isdæmmede søer.


Inden for ansøgningsområdet findes der i JUPITER-databasen ikke mange boringer, der er dybere end 10 meter. De nærmeste dybere boringer er indvindingsboringerne tilhørende Skalbjerger Vandværk. I den geologiske beskrivelse fra indvindingsboringen med DGU nr. 145.2090 er der i de øverste 14,1 meter fundet vekslende sandede smeltevandsaflejringer og aflejringer med smeltevandsler. Herunder træffes moræneler til 40 meters dybde underlejret af 6,2 meter morænesand. Herunder træffes fra 46,2 meters dybde til 55,8 meters dybde smeltevands-sand, og herunder smeltevandsler til bunden af boringen i 58,8 meters dybde.

Nærmest ansøgningsområdet findes der inden for område 1 og øst for område 2 tre "shot hole" boringer (DGU nr. 145.213, 145.214, 145.215), der alle er udført til 13,7 meters dybde. I alle tre boringer findes smeltevandssand fra 10,7 til 13,7 meters dybde, hvilket tolkes at være det sekundære magasin KS1. I de øverste 10,7 meter ses der i de tre boringer et mere varierende billede, der går fra ren sand til ler og ler med indhold af sand og grus.

I forbindelse med den tidligere udførte undersøgelse på matr. nr. 4bæ⁸ er der udført 10 boringer mellem 5-10 meters dybde samt 12 prøvegravninger. På baggrund af boringerne fra denne undersøgelse kan den terrænnære geologi lokalt i dette område under fyldlaget beskrives som fed ler, nogle steder svagt sandet indtil 10 meters dybde, hvor den dybeste boring har sin bund. I enkelte af boringerne ses indslag af sandslirer.

På baggrund af nedenstående udførte profil fra GeoAtlas (Figur 3) indeholdende boringsoplysninger om geologi samt en hydrostratigrafisk model af Fyn fra 2018 i 100 m opløsning, er vurderet den dybere geologiske lagfølge for området øst for Skalbjerger samt områder sydøst og nord for byen. Under fyldlagene træffes ifølge modellen kvartært ler (moræneler). Lerlaget er inden for profilet vurderet at have en tykkelse på 5-20 meter og efter vores vurdering omfatter laget både de fede issøaflejringer, samt underliggende aflejringer af moræneler. Herunder træffes et sandlag (KS1) med en varierende tykkelse på 1-15 meter efterfulgt af et lerlag (moræneler) med en tykkelse på ca. 30-35 meter. Herunder træffes det primære magasin, som der indvindes fra til Skalbjerger Vandværk, også benævnt KS2, der har en tykkelse på ca. 10-15 meter. Herunder træffes et lerlag (moræneler), der har en tykkelse på ca. 30 meter, som underlejres af et tyndt sandlag (KS3). Herefter træffes ca. 25 meter moræneler, der overlejrer prækvartært ler.


⁸ Rapport af DMR, "Tilførelse af fyldjord. Undersøgelser og vurderinger, Magtenbøllevej, 5492 Vissenbjerg", 22-03-2022




Figur 3 – GeoAtlas profil der er løber fra nordvest mod sydøst. Den tolkede geologiske lagfølge er baseret på den hydrostratigrafiske model af Fyn fra 2018 i 100 m opløsning.

Udbredelse af KS1


De store variationer i tykkelse af det terrænnære sekundære magasin KS1 fremgår på nedenstående V-Ø-gående profil fra GeoAtlas (Figur 4). I den østlige ende af profilet er det "shot hole" boringen med DGU nr. 145.215, der bekræfter modellen, at KS1 findes mere terrænnært og med en større mægtighed end den vestlige del af profilet, der krydser området, hvor der tidligere har været indvundet rødler. Den hydrostratigrafiske model i de to GeoAtlas-profiler indikerer, at det sekundære magasin KS1 ikke er et udbredt sammenhængende magasin i an søgningsområdet.





Figur 4 - GeoAtlas profil der er løber fra vest mod øst. Den tolkede geologiske lagfølge er baseret på den hydro-stratigrafiske model af Fyn fra 2018 i 100 m opløsning.

Med baggrund i en WFS-service fra Miljøstyrelsens Vandområdeplan 3 (VP3) over udbredelse af terrænnære grundvandsmagasiner ses det på, at der for projektområdet ikke forventes at findes regionalt sammenhængende aflejringer af det terrænnære magasin KS1. Laget fremstår desuden "hullet".



Figur 5 – Udbredelse af det terrænnære grundvandsmagasin KS1 sammen med lertykkelseskort.

Der indvindes forventeligt fra det terrænnære KS1 i den tidligere nævnte private indvindingsboring med DGU nr. 145.3816, der ligger uden for polygonen for den modellerede udbredelse af KS1. Dette bidrager til tolkningen, at det sekundære magasin KS1 ikke udgør et regionalt sammenhængende magasin nær projektområdet, og at det kun findes sporadisk i forskellige dybdeniveauer.

Vurdering af lertykkelse

Ud fra tilgængelige lertykkelseskort (figur 5) er der i en del af området omkring Skalbjerger en kumuleret lertykkelse på over 30 meter moræneler over den primære grundvandsressource,

hvilket vurderes at udgøre en god beskyttelse. Polygonen for områder, hvor der er over 30 meter lertykkelse, dækker delvist ansøgningsområde 1 og 2. For område 3-7 er der ikke bestemt en lertykkelse.

I den sydlige del af ansøgningsområde 1 er der en vurderet lertykkelse på <15 meter ud fra lertykkelseskortet. 15 meter dæklag anses generelt at udgøre en dårlig beskyttelse af et grundvandsmagasin. I dette område løber Brende Å og Skelbækken, der angiver nutids topografiske lavpunkt for nærområdet. Ved at se på data fra den danske højdemodel ses det, at områderne omkring de to vandløb er relativt flade (omkring kote 50-52). De to vandløb har sandsynligvis tidligere haft mere mæandrerende forløb, hvor de har borteroderet de tidligere aflejringer. Dette kan forklare årsagen til, at lertykkelsen er tyndere i dette område. Ifølge data fra den hydrostratigrafiske model fra 2018 forventes lertykkelsen over det primære magasin KS2 i dette område at være ca. 25 meter, hvilket er lidt mere, end hvad lertykkelseskortet angiver. Dette er aflæst på GeoAtlas-profilen Figur 3 længst til højre. Med blik på GeoAtlas-profilerne (Figur 3 og Figur 4), ser lertykkelsen ud at være nogenlunde ensartet over hele indvindingsoplandet til Skalborg Vandværk, og dermed også ansøgningsområderne 3-7 og område 2.

Geofysisk undersøgelse i område 1

Region Syddanmark har jf. ovenstående afsnit over for ansøgers rådgiver (DMR) udtrykt bekymring for, at lertykkelsen i område 1 ud fra de tilgængelige oplysninger kan være begrænset, og at den primære ressource KS2 kan være udsat ved tilførsel af jord til dette område. DMR har foreslået udførsel af geofysik til bestemmelse af lertykkelser i område 1 og udførsel af en dybere boring, såfremt de geofysiske resultater viste usikkerhed om dæklagstykkerne. Region Syd har godkendt oplægget til undersøgelserne.

Ved undersøgelsen blev udført fire MEP-profiler (multi electrode profiling), der er en elektrisk geofysisk metode, der er velegnet til bestemmelse af lertykkelser og de geologiske forhold til ca. 60 meters dybde⁹. Profilerne placeres fremgår på figur 6. Ud fra den geofysiske undersøgelse vurderer DMR, at der inden for undersøgelsesområdet findes enkelte terrænnære usammenhængende sandlommer, der udgør KS1. DMR vurderer også, at der inden for ansøgningsområdet ikke er hydraulisk forbindelse mellem sandlommerne KS1 og det primære magasin KS2. Den sydlige del af område 1 ligger uden for området, hvor der har været indvundet ler. Ud fra geofysikken ses denne grænse tydeligt, da der helt terrænnært findes sandede aflejringer, der ikke har haft interesse ift. lerindvindingen. Ved de udførte profiler vurderer DMR, at der næsten overalt forventes en lertykkelse på minimum 25 meter over det primære magasin KS2. I det ene profil forventes lokalt en lertykkelse på 20 meter, hvilket også udgør en god beskyttelse for grundvandet. På baggrund af de geofysiske resultater har DMR vurderet, at det ikke var nødvendigt med en boring til bekræftelse af de geologiske forhold.

⁹ Geofysisk undersøgelse, del af matrikel 6a, Skalborg By, Vissenbjerg, DMR, 2024



Figur 6 – MEP-profiler udført i område 1.

Regionens konklusion

Ved gennemgangen af de geologiske/hydrogeologiske forhold samt drikkevandsinteresser erfares det, at projektområdet er beliggende inden for område for særlige drikkevandsinteresser og delvist inden for indvindingsopland til alment vandforsyningsanlæg (Skalbjerger Vandværk). Projektområdet er også nært beliggende målsatte vandløb efter vandrammedirektivet.

I nærværende afgørelse er der gennemgået boringsoplysninger for nærliggende boringer samt gennemgået tilgængelige geologiske modeller og oplysninger/udbredelse om forekomster af grundvandsmagasiner samt modellerede lertykkelser i nærheden af projektområdet. På baggrund af en hydrostratigrafisk model vist i GeoAtlas og data fra Miljøstyrelsens Vandområdeplan 3 vurderes det, at det er usandsynligt, at det sekundære grundvandsmagasin KS1 findes i en større regional udbredelse i projektområdet og med en formationsmægtighed, hvorfra der vil kunne indvindes vand til evt. fremtidigt alment drikkevandsformål. Ved en gennemgang af nærliggende sløjfede boringer fremgår der inden for 668 meter fem sløjfede boringer/brønde, hvor ejendommene har valgt at få vand fra vandværket. Private indvindingsboringer er oftest filtersat terrænnært, hvilket inden for ansøgningsområdet vil være det sekundære grundvandsmagasin KS1. Der er også gennemgået nærliggende aktive private vandforsyningsanlæg, og inden for 720 m fra ansøgningsområdet findes der tre private indvindere. I og med at flere ejendomme, men ikke alle, inden for området har valgt at få vandværksvand, kan det give indikationer, at det terrænnære grundvand nogle steder ikke findes i en mægtighed og udbredelse til at levere nok vand til en husstand. Dette stemmer overens med ovennævnte vurdering ud fra data fra Vandområdeplan 3 og modeller vist i GeoAtlas. På baggrund af det fremlagte data vurderes tilførsel af jord til projektområdet ikke at udgøre et problem for den terrænnære grundvandsressource, da den ikke er af en udbredelse og mægtighed, der nu eller i fremtiden anvendes eller vil kunne anvendes til alment drikkevandsformål.

Ud fra en gennemgang af lertykkelseskort og vurderede lertykkelser fra en model vist i GeoAtlas, fremgår der varierende dæklagstykkelser over den primære grundvandsressource KS2 inden for ansøgningsområdet. Den mindste dæklagstykkelse er ud fra GEUS' lertykkelseskort vurderet at være <15 meter, og det er for den sydligste del af ansøgningsområde 1. På baggrund af en udført geofysisk undersøgelse vurderes lertykkelsen over den primære grundvandsressource KS2 inden for ansøgningsområde 1 generelt at være >25 meter med undtagelse af et enkelt område, hvor der forventes 20 meter lerdække. Dette anses at udgøre en god beskyttelse af grundvandsressourcen. De geofysiske data underbygger desuden vurderingen ud fra ovennævnte modeldata, at det sekundære magasin KS1 findes sporadisk og ikke udgør en sammenhængende grundvandsressource, der er i en mægtighed og udbredelse, hvorfra der vil kunne indvindes vand til evt. fremtidigt drikkevandsformål.

I de resterende ansøgningsområder 2-7 vurderes den samlede dæklagstykkelse at være >30 meter, hvilket anses at være velbeskyttende for den primære grundvandsressource. Tilførsel af den ansøgte mængde jord til projektområdet vurderes således ikke at påvirke den primære grundvandsressource negativt.

Der er ifm. nærværende afgørelse også undersøgt, om nærliggende overfladevand vil blive påvirket negativt ved tilførsel af jord til de tilstødende arealer. Der er inden for ansøgningsområdet to vandløb, Skelbækken og et andet vandløb uden navn. Projektet vurderes ikke at medføre en påvirkning af de to vandløb ud fra en teoretisk betragtning med anvendelse af et modelstof.

Opsummerende mener vi, at der i denne sag ikke er væsentlige forhold, der taler imod, at regionen giver dispensation fra jordforureningslovens forbud mod jordtilførsel til råstofgraven. Region Syddanmark kan derfor meddele dispensation på de ovenfor nærmere fastsatte vilkår til modtagelse af ren jord i råstofgraven på de ansøgte dele af matr.nr. 6a, 4bæ, 4ce og 14b, Skalbjerger By, Vissenbjerg.

Vi gør opmærksom på, at der i fremtiden kan komme ny viden og lovændringer, der ændrer på vurderingen af, hvorvidt jordtilførslen udgør en risiko for mennesker og miljø.

Vil du vide mere?

Oplysninger om meddelte dispensationer ligger på Region Syddanmarks hjemmeside <http://regionsyddanmark.dk/wm251904>. Den fulde lovtekst for jordforureningsloven og råstofloven kan findes på www.retsinfo.dk.

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at ringe direkte til Andy Bonde Heineth på tlf. 29 20 19 06 eller e-mail: ahe@rsyd.dk.

Venlig hilsen

Andy Bonde Heineth
Geolog

Bilag:

- Om databeskyttelsesforordningen
- Skemaet - "Levering af fyldjord"
- Høringssvar fra Assens Kommune
- Korrespondance med Assens Kommune vedr. høringssvar

Kopi af brev:

Ejer: Vagn Damgaard Knudsen, Magtenbøllevej 7A, Skalborg, 5492 Vissenbjerg

Styrelsen for Patientsikkerhed - stps@stps.dk
Tilsyn og Rådgivning Syd , Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding

Assens Kommune: natur@assens.dk

Om databeskyttelsesforordningen

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen finder du nedenfor en beskrivelse af, hvordan Region Syddanmark behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores arbejde efter råstofloven, miljøvurderingsloven og jordforureningslovens § 52.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Regionen indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for sagsbehandlingen herunder: Høringer i forbindelse med råstofkortlægning, udarbejdelse af råstofplan, sagsbehandling af ansøgninger om indvinding af råstoffer jf. råstofloven, miljøvurdering og -screening efter miljøvurderingsloven samt behandling af ansøgninger vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave efter jordforureningslovens § 52.

Hvilke personoplysninger bliver indsamlet

Regionen behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Vi indsamler kun oplysninger, for at kunne udføre høringer og for at belyse forhold af betydning for en sags afgørelse:

- Sagsmateriale der primært kommer fra kort, luftfotos, fotos, tilsyn, matrikulære forhold, ejendomsoplysninger (OIS) og restriktioner på din ejendom.
- Oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Tingbogen
- Personoplysninger kan i nogle tilfælde stamme fra borgere, der henvender sig til regionen eller fra andre offentlige myndigheder, primært kommunerne.

I yderst sjældne tilfælde kan regionen have oplysninger om strafbare forhold.

I de fleste tilfælde indsamler regionen kun navn, adresse, matrikelnummer, ejerlav og evt. e-mailadresse eller CVR-/CPR-nummer til udsendelse af Digital Post for at regionen kan udføre høringer.

For borgere, der ejer et areal eller bor tæt på et areal, hvor der er søgt om tilladelse til erhvervs-mæssig råstofindvinding, vil regionen derudover samle data som f.eks. placering af bygninger, veje, vandløb og eventuelle vandboringer på den berørte ejendom samt forhold vedr. natur, vurdering af støj mv.

I forbindelse med regionens tilsynspligt efter råstofloven kan der også indsamles data i form af fotos.

Når vi sender Digital Post til dig, anvender vi dit CPR-/CVR-nummer.

Opbevaring af dine personoplysninger

De indsamlede oplysninger indgår i regionens digitale journalsystem samt kan indgå i regionens egne databaser. Oplysningerne skal bevares, fordi de indgår i dokumentationen for en administrativ afgørelse truffet efter råstofloven, miljøvurderingsloven eller jordforureningslovens § 52.

Oplysningerne opbevares efter retningslinjerne i arkivloven. Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe der er et sagligt formål.

Videregivelse af dine personoplysninger

Oplysningerne vil være tilgængelige for en række modtagere, for eksempel i forbindelse med en forespørgsel om aktindsigt fra interesseorganisationer, advokater, ejendomsmæglere, rådgivende ingeniørfirmaer, private bygherrer, kreditinstitutter og andre interesserede, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

De indsamlede oplysninger kan også videregives til andre myndigheder.

Regionen overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside: <https://www.regionsyddanmark.dk/wm509164>.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens:

- artikel 6, stk. 1, litra e for almindelige personoplysninger
- artikel 9, stk. 2, litra g for følsomme personoplysninger

Behandling af CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, regionen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte regionens databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

- E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk
- Telefon: 24 75 62 90
- Sende et brev til Region Syddanmark, att.: Databeskyttelsesrådgiver, Damhaven 12, 7100 Vejle

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside:

<https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440>

Dataansvarlig

Region Syddanmark

Vand og Jord/Klima og Ressourcer

Mail: miljoe-raastoffer@rsyd.dk



Region Syddanmark

Levering af fyldjord til råstofgrave

(Skemaet udfyldes af jordleverandøren og afleveres til jordmodtageren. Skemaet opbevares herefter hos jordmodtageren.)

Råstofindvinder og/eller jordmodtager	
Virksomhedens navn	CVR-nummer
Adresse	Telefonnr.
Postnummer og By	Fax
Kontaktperson	Telefon nr. på kontaktperson:
E-mail	Evt. oprindelig anmeldelsesdato
Transportør	
Virksomhedens navn	CVR-nummer
Adresse	Telefonnr.
Postnummer og By	Fax
Kontaktperson	Telefon nr. på kontaktperson:
E-mail	Evt. oprindelig anmeldelsesdato
Jorden flyttes fra	
Er jorden forurenet ☐ Ja ☐ Nej	
☐ Helt eller delvist kortlagt ejendom ☐ Områdeklassificeret ☐ Offentligvej ☐ Andet ☐ Godkendt modtageanlæg ☐ Analysefrit område ☐ Landbrugsjord	
Adresse/vejstrækning	Postnr. og by
Matr. nr.	Ejerlav
Oplysning om jorden	
☐ Fyldjord ☐ Intaktjord ☐ Indhold af byggeaffald	
Analyseresultater vedlagt ☐ Ja ☐ Nej Forventet jordmængde _____ m ³	
Kørselsperiode Fra dato _____ Til dato _____, Fra dato _____ Til dato _____	
Foreligger godkendt jordhåndteringsplan ☐ Ja ☐ Nej	
Dato og underskrift	
Leverandør:	Modtager:

Til Andy Heineth
Region Syddanmark
Klima og Ressourcer

14-03-2025
Sags id: 25/3081

Høringsvar - Udkast til dispensation fra § 52 i jordforureningslov – Skalbjergergrav

Hermed Assens Kommunes bemærkninger til udkast til dispensation fra § 52 i jordforureningsloven.

Planforhold

Det vurderes at en udlægning af ren jord med en tykkelse på 1 m, og en følgende reetablering af muldhorisont, vil være til gavn for landbrugsdriften. Der kræves derfor ikke landzonetilladelse til det pågældende projekt.

Sikring af grundvand

Assens kommune vurderer, at påvirkning af grundvandet er tilstrækkeligt belyst. Da der udelukkende tilføres ren jord til projektet vurderes det forsvarligt at reetablere landskabet ved Skalbjergergrav.

Vedrørende anmeldelse af jordflytning

Al flytning af jord i Assens Kommune håndteres igennem Jordweb.dk. Vi ser derfor gerne, at der oprettes et modtageanlæg til pågældende projekt, hvortil al jord anmeldes. Som myndighed for jordflytninger, skal Assens Kommune løbende orienteres om den tilførte mængde og vurdering af restkapaciteten.

§33 Miljøgodkendelse

Anlæggets formål med genanvendelse af ren jord til forbedring af landbrugsdriften falder under listepunkt k 206 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Projektet kræver derfor en §33 miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen vil stille yderligere vilkår til driften af jordtippet og skal søges hos Assens Kommune.

Afvandingsforhold


I forhold til vandløbsloven har Assens Kommune følgende bemærkninger til høringssvar til denne dispensation.

§ 6. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

Selvom der intet står om forhold til Vandløbsloven i afsnittene om ”Vilkår i forhold til jordens placering” og ”Overfladevand” i udkastet skal dispensationen respektere bestemmelsen i vandløbslovens §6. Det fremgår af terrænprofilen fra SCALGO, at der er terrænforskel i området på over 10 m med tydelige flowlinjer for overfladevandet i området. Hvis der ikke tages særlige hensyn og forholdsregler i forhold til dette skønnes det, at der er meget stor risiko for udvaskning af sediment til disse lavere liggende områder og de vandløb der ligger der.

Denne ansøgning kan derfor ikke imødekommes før der indskrives vilkår om, at ansøger påviser:

- at han ikke ændrer vandets naturlige afløb til andre ejendomme,
- at drænforholdene i eventuelle eksisterende dræn på arealet ikke forringes
- at det sikres, at der ikke kan ske sedimentudvaskning fra det pålagte jordtip til dræn og åbne vandløb i nærområdet



Natur

§ 3

Område 1

I projekt område 1 findes en § 3-beskyttet sø (kortbilag 1).

Søen fremgår på Lave målebordsplade, og kan erkendes på luftfoto frem til i dag.

Område 6

Der findes en sø med tilknyttet mose og lignende i Område 6, samt en yderligere sø lige vest for Område 6. Begge naturområder er ikke registreret som § 3-beskyttet (kortbilag 1).

Søerne er opmålt på luftfoto til at være henholdsvis ca. 570 m² (Sø, vest) og ca. 590 m² (Sø, øst) store. Mosen omkring Sø, øst er på luftfoto opmålt til at være ca. 575 m² stor.

Vi har den 3. marts 2025 besigtiget naturområderne og det er vores vurdering, at begge søer, samt den tilknyttede mose til Sø, øst er omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelsesloven (kortbilag 2). Lodsejer er orienteret omkring dette.


Ved den østlige sø blev der registreret to døde stor vandsalamander (bilag IV-art). Der er tale om fund af voksne individer og det er derfor vores vurdering, at der må være en lokal bestand i området omkring de nordlige søer. Dette indikerer endvidere, at området kan være leve- og rastested for stor vandsalamander. Der er dermed et hensyn, der skal varetages i forbindelse med jeres arbejde med at meddele dispensation.

Vurdering

Det er vores vurdering, at der i forbindelse med efterbehandlingen skal holdes en minimum afstand til samtlige beskyttede naturtyper på minimum 20 meter og med skråningsanlæg på 1:3 eller fladere i retning væk fra naturtyperne (kortbilag 3 og 4).

I forbindelse med efterbehandlingen vil naturtyperne blive placeret lavere i terræn, med fare for udskygning, og med fare for jordskred ned i naturtyperne. Derfor skal følgende vilkår indskrives i dispensation fra § 52 i jordforureningsloven:

- Der skal holdes en udlægningsfri zone omkring de beskyttede naturtyper på minimum 20 meter
- Der skal etableres skråningsanlæg på 1:3 eller fladere i retning væk fra naturtyperne



Kortbilag 1. Naturområder (rød markering) indenfor ansøgningens projektområder. Søen i syd er allerede omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. De nordlige naturområder vil blive indtegnet i den vejledende registrering på Danmarks Miljøportal.



03.12.2025

Ortofoto Sommer 2023

Matrikelkort, Gule skel


Dige

Beskyttede naturtyper


- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø

0 10 20 30 40 50m

Kortbilag 2. Udbredelsen af nordlige naturtyper ved Område 6 er indtegnet Danmarks Miljøportal.



Kortbilag 3. Der skal holdes en minimumsafstand til den beskyttede sø på 20 meter (rød markering). På ydersiden af markeringen (rød) skal der etableres skråningsanlæg op 1:3 eller fladere i retning væk fra søen (indikeret ved hvide pile).



Kortbilag 4. Der skal holdes en minimumsafstand til de beskyttede søer, samt beskyttet mose på 20 meter (rød markering). På ydersiden af markeringen (rød) skal der etableres skråningsanlæg op 1:3 eller fladere i retning væk fra søerne og mosen (indikeret ved hvide pile).

Fra: [Kristian Bilgrav Klarskov Romvig](#)
Til: [Andy Heineth](#)
Emne: SV: Høringsvar vedr. dispensation fra jordforureningslovens § 52, Matr. nr. 4bæ mfl., Skalbjerger By, Vissenbjerg
Dato: 7. april 2025 14:28:19
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Hej Andy

Vi har ikke yderligere bemærkninger. Udestående forhold vil blive reguleret i den kommende miljøgodkendelse.

Venlig hilsen

Kristian Romvig

Geolog & Miljøsagsbehandler

Miljø og Natur - Team Industri
Rådhus Allé 5
5610 Assens
www.assens.dk



**ASSENS
KOMMUNE**

Med vilje og hjerte



Ta' tid til det vigtige ...

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder, du har på
www.assens.dk/dinedata.

Fra: Andy Heineth <ahe@Rsyd.dk>

Sendt: 7. april 2025 10:12

Til: Kristian Bilgrav Klarskov Romvig <kbrom@assens.dk>

Emne: SV: Høringsvar vedr. dispensation fra jordforureningslovens § 52, Matr. nr. 4bæ mfl., Skalbjerger By, Vissenbjerg

Hej Kristian,

Jeg påtænker at sende udkastet til dispensation i offentlig høring, da ansøger har en interesse i at få sagen bragt videre. Har I yderligere bemærkninger til det fremsendte svar af d. 24-03-2025 eller udkastet til dispensation?

Venlig hilsen

Andy Heineth
Geolog

E-mail: ahe@Rsyd.dk

Direkte: 29201906

Mobil: 29201906



Vi er ISO-9001-certificeret.



Fra: Andy Heineth

Sendt: 24. marts 2025 13:03

Til: 'Kristian Bilgrav Klarskov Romvig' <kbrom@assens.dk>

Emne: SV: Høringsvar vedr. dispensation fra jordforureningslovens § 52, Matr. nr. 4bæ mfl., Skalbjerger By, Vissenbjerg

Hej Kristian,

Tak for jeres høringssvar. Herunder svar på jeres bemærkninger ift. det fremsendte udkast til dispensation.

Vedr. anmeldelse af jordflytning

Vi er enige i, at det er en god ide med et modtageanlæg. Kan I uddybe, hvilke tanker der ligger bag et modtageanlæg? Vi vurderer, at vilkår om et evt. modtageranlæg bør indskrives i miljøgodkendelsen.

Afvandingsforhold

Regionens § 52 dispensation skal indeholde en vurdering af, hvorvidt selve tilførslen af jord udgør en risiko for grundvandet eller medfører en indirekte påvirkning af recipienter ved udvaskning gennem terrænnært grundvand. Vi vurderer, at kommunen som myndighed ift. vandløbsloven står nærmest ift. at stille vilkår i relevante tilladelser, der skal sikre de forskellige praktiske/fysiske forhold, således at jordtilførslen ikke får en negativ påvirkning på vandløbene eller anden beskyttet recipient.

Natur

I nævner i høringssvaret, at der ifm. projektet skal meddeles en § 33 miljøgodkendelse, hvor der skal stilles vilkår til selve driften af jordtippet, og at I er myndighed på dette. Det er vi enige i. I forbindelse med miljøgodkendelsen skal kommunen foretage det fornødne i henhold til miljøvurderingsloven (screening/miljøvurdering) samt habitatbekendtgørelsen (Natura2000/bilag IV arter). Det er kommunen, der bør stille de fornødne vilkår i relation til dette.

Jeg håber, at ovenstående er tilstrækkelige svar på jeres høringssvar.

Venlig hilsen

Andy Heineth

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord

E-mail: ahe@Rsyd.dk

Direkte: 29201906

Mobil: 29201906


Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Hovednummer: 7663 1000
<https://regionsyddanmark.dk>

Vi er ISO-9001-certificeret.



Fra: Kristian Bilgrav Klarskov Romvig <kbrom@assens.dk>

Sendt: 14. marts 2025 08:21

Til: Andy Heineth <ahe@Rsyd.dk>

Emne: Høringsvar vedr. dispensation fra jordforureningslovens § 52, Matr. nr. 4bæ mfl., Skalborg By, Vissenbjerg

Til Andy Heineth
Region Syddanmark
Klima og Ressourcer

Hermed Assens Kommunes høringsvar på Region Syddanmarks udkast til dispensation fra § 52 i jordforureningsloven til Skalborg lergrav.

Venlig hilsen

Kristian Romvig

Geolog & Miljøsagsbehandler

Miljø og Natur - Team Industri
Rådhus Allé 5
5610 Assens
www.assens.dk



**ASSENS
KOMMUNE**

Med vilje og hjerte

FLYt Til
VESTFYN

Ta' tid til det vigtige ...

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder, du har på
www.assens.dk/dinedata.