

Nymølle Stenindustrier A/S
Hovedgaden 539
2640 Hedehusene
CVR-NR: 48885411

Miljø og Råstoffer
Kontaktperson:
Michael Hjort Andersen
E-mail: mha@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201970

Den 21. juni 2018
Journal nr.: 17/22844

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 7. april 2015

Tilladelsen er et tillæg til "Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding råstoffer på matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup, 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune", som er meddelt af Region Syddanmark. Tilladelsen er gældende til den 1. februar 2025.

Efter nærmere undersøgelser af gravearealet i eksisterende råstofgrav, ønsker Nymølle Stenindustrier A/S at ændre arealet og at grave under grundvandsspejl.

Dette tillæg vedrører derfor gravearealets udformning og størrelse, vilkår 31 under afstandskrav, vilkår 27, 28 og 31 under dispensation for fredsskov, samt bilagene 1, 2, 6 og 7. Samtidig tilføjes vilkår i forbindelse med tilladelse til sænkning af grundvandsstanden.

Lovgrundlaget

Tilføjelsen til og ændringerne af tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens¹ § 7 stk. 1.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017.

Sagens baggrund

Nymølle Stenindustrier A/S fik tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af 120.000 m³ råstoffer årligt på 23 ha af ovennævnte matrikler den 7. april 2015 og påbegyndte indvindingen ultimo juni 2015. Arealet er beliggende 4 km nordøst for Gelsted.

Siden opstart har Nymølle Stenindustrier A/S foretaget supplerende råstofkortlægning, der har vist at råstofkvaliteten i området er meget varierende. Desuden har det vist sig at det terrænnære grundvandsspejl er beliggende højere end forventet, derfor kan råstofferne af god kvalitet, som forventet, ikke alene indvindes over vandspejl. Nymølle Stenindustrier A/S har derfor søgt om:

- at udtage 13 ha af tilladelsen til indvinding af råstoffer mod vest og syd.
- at tilføje et areal på 11 ha nord for det eksisterende tilladte areal.
- en mindre justering af gravegrænsen mod nordøst og øst, således at der skabes et 20 meter bredt skovbryn.
- tilladelse til at indvinde råstoffer under grundvandsspejl.

Det nuværende tilladte graveareal er på 23 ha., efter justeringen vil det totale graveareal være på 21 ha.


Ejerforhold

Ifølge tingbogen ejes matriklerne 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup af Erholm Gods A/S, Erholmvej 25, 5560 Aarup.

Ændringer af vilkår

Herunder beskrives ændringer og tilføjelser af vilkår til "Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding råstoffer på matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By i Assens Kommune" af 7. april 2015. De øvrige vilkår i den eksisterende tilladelse er fortsat gældende.

Der ændres i det tilladte indvindingsområde som vist i figur 1, hvor det nye tilladte område er markeret med blå.



Figur 1. Det nye tilladte indvindingsareal er markeret med blå.

Regionen har på baggrund af sagens oplysninger truffet afgørelse om, at følgende vilkår skal ændres:

Vilkår 31 under afstandskrav fremgår således i den eksisterende tilladelse: "Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af, at krav til skråningsanlæg overholdes og der ikke graves under grundvandsspejl." Vilkår 31 skal ændres til:

31. "Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af, at krav til skråningsanlæg overholdes."

Vilkår 27 under Dispensation for fredskov fremgår således i den eksisterende tilladelse: " Der skal udlægges 150 % erstatningsskov svarende til 33 ha for de ansøgte 22 ha, op til 10 % af erstatningsskovarealet kan udlægges som lysåbne arealer" Vilkår 27 skal ændres til:

27. "Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 31,2 ha, såfremt projektet gennemføres fuldt ud."

Vilkår 28 under Dispensation for fredskov fremgår således i den eksisterende tilladelse: " For hver gang en ny graveetape påbegyndes, skal der forinden være truffet afgørelse om etablering af erstatningsskov på mindst 150 % af etapens størrelse" Vilkår 28 skal udvides til:

28. "For hver gang en ny graveetape påbegyndes, skal der forinden træffes afgørelse om etablering af erstatningsskov på mindst 150 % af etapens størrelse. Når igangsættelse af ny etape overstiger 15,77 ha inkl. det som allerede er gravet, skal der udlægges yderligere vederlagsareal svarende til 150 % af den næste etape. Der skal maksimalt udlægges 31,2 ha i alt."

Vilkår 31 under Dispensation for fredskov fremgår således i den eksisterende tilladelse: " Samtlige afgravede arealer skal reetableres så de er egnede til bæredygtig skovdrift og tilplantes. Reetablering og tilplantningsplan skal godkendes af Naturstyrelsen hvis disse arealer skal indregnes som en andel af erstatningsarealet." Vilkår 31 skal ændres til:

31. "Når gravningen er afsluttet skal arealerne reetableres til søer, skov og naturområde, som fortsat vil være fredskovspligtige."

Regionen har på baggrund af sagens oplysninger truffet afgørelse om, at følgende vilkår skal tilføjes:

Vilkår 61 – 66 i forbindelse med tilladelse til grundvandssænkning:

61. Vandindvindingsstilladelse omfatter den sænkning af grundvandsstanden, der kommer som følge af en råstofindvinding på 60.000 m³/år under grundvandsspejlet. Indvindingsstilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 3 år fra gyldighedsdatoen. Indvindingsstilladelsen bortfalder også, hvis den ikke har været udnyttet 3 år i træk eller hvis indvindingsanlæggets drift permanent indstilles.

62. Etableringen af grundvandssøer skal ske langsomt og gerne med længere pauser.

63. Der må ikke ledes vand bort fra graveområdet, f. eks. via dræn eller grøft.

64. Anlæggets ejer er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift volder i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

65. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for befæstet areal.

66. Vandindvindingstilladelsen følger tilladelsen til indvinding af råstoffer, givet af Region Syddanmark 7. april 2015 og tillæg til denne tilladelse. Vandindvindingstilladelsen gælder til 1. februar 2025.

Samtidig ændres følgende bilag:

Tilladelsens bilag 1, Oversigtskort, erstattes med tillæggets bilag 1

Tilladelsens bilag 2, Graveplan, erstattes med tillæggets bilag 2

Tilladelsens bilag 6, Tilladelse fra naturstyrelsen, suppleres med tillæggets bilag 3

Tilladelsens bilag 7, Efterbehandlingsplan, erstattes med tillæggets bilag 4

Herudover tilføjes bilag 5, Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden.

Afgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering

Afgørelsen er vedlagt som bilag 6.

Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a². Region Syddanmark har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.

Tinglysning

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

² LBK nr 448 af 10. maj 2017

Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Tilsyn

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

Ansøgningsprocessen

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring)

Ansøgningsmaterialet har været sendt i stjernehøring til følgende:

Indvinder	Nymølle A/S	Jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
Museum	Odense Bys Museer	museum@odense.dk
Lodsejer	Erholm Gods A/S	jic@erholm.dk
Assens Kommune	Rikke Andersen	rikan@assens.dk
Nabo	Anette og Klaus Lebæk	kl@lebaek.dk

Følgende svar blev modtaget:

Fra naboer Anette og Klaus Lebæk:

”Kommentar til tillæg vedr. tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matrikel nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune.

Ingen kommentarer til ændringer af gravearealet hvis der fortsat overholdes et 20 m. bredt skovbryn mod Gelstedvej og naboskel.

Da vi er meget generet af støvgener fra Gelstedvej henstiller vi til at der træffes foranstaltninger til hindring af dette.

Forslag kunne være at der med skiltning ved udkørslen, stilles krav til chaufførerne om tildækning af læssene med presenninger, for at mindske tabet af grus på vejen. Det kunne også være generel hastighedsnedsættelse på Gelstedvej i graveperioden, fra udkørslen og til Rørup Kirke, hvor tabet af grus er størst. Det er også den efterfølgende trafik på vejen der er med til at skabe støvgener, da gruset hele tiden hvirvles op.”

Region Syddanmarks bemærkninger:

Et 20 m. bredt skovbryn opretholdes. Der er i tilladelsen stillet krav om at der skal træffes foranstaltninger ved væsentlige støvgener udenfor indvindingsområdet. Dette forventes overholdt af indvinder.

Stjernehøringssvar fra Assens Kommune kan ses i sin helhed i bilag 7

Herunder uddrag:

"I forhold til en efterbehandling bør denne dog ske med udgangspunkt i den beskrevne landskabstype "Skovbakkelandskab", hvor efterbehandlingen sker ud fra områdets landskabelige nøglekarakterer. Der kan i den forbindelse hentes hjælp fra Assens Kommunes landskabsanalyse suppleret med en besigtigelse og vurdering i felten."

Region Syddanmarks bemærkninger til hele høringssvaret:

Tillæggets efterbehandlingsplan i bilag 4 er udarbejdet gennem dialog mellem ansøger og Assens Kommune.

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden er udstedt af Assens Kommune. Bilag 5.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens³ § 19, stk. 1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.

Høringen forløb i perioden 26. april til 24. maj 2018 og har været sendt i høring til følgende:

Indvinder	Nymølle A/S	Jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
Museum	Odense Bys Museer	museum@odense.dk
Lodsejer	Erholm Gods A/S	jic@erholm.dk
Assens Kommune		assens@assens.dk
Nabo	Anette og Klaus Lebak	kl@lebak.dk
Miljøstyrelsen		mst@mst.dk

Der indkom kun høringssvar fra ansøger, med meddelelse om at man ikke havde kommentarer.

³ LBK nr. 433 af 22. april 2014.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.virk.dk eller www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller www.borger.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 19. juli 2018 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage over råstoftilladelsen har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede gerne med henvisning til journal nr. og titel på tilladelsen.

Med venlig hilsen



Karsten Baisgaard
Områdechef


Kopi til:

Nymølle A/S, Jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
Erholm Gods A/S
Anette og Klaus Lebæk
Odense Bys Museer, museum@odense.dk
Assens Kommune, assens@assens.dk
Kulturarvsstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
SKAT, myndighed@skat.dk

Bilag


1. Oversigtskort
2. Graveplan
3. Tilladelse fra naturstyrelsen
4. Efterbehandlingsplan
5. Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden
6. Afgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering
7. Stjernehøringssvar fra Assens Kommune
8. Eksisterende tilladelse

Bilag 1 - Oversigtskort



Kort 1. Det nye tilladte indvindingsareal er markeret med blå.

Bilag 2 - Graveplan



Signaturer:

-  Matr. m. matr. nr.
-  Ansøgt areal m. etapeinddeling
-  Graveretning
-  Skovbryn som bevares - bredde 20 meter
-  Mandskabsbygning, materielcontainer mv.
-  Adgangsvej



Graveplan - Ålsbo

Matr. nr.1b Aalsbo, Rørup og 3d Hækkebølle
By, Rørup.
31. marts 2017

Bilag 3 - Tilladelse fra naturstyrelsen



Nymølle Stenindustrier A/S

Sendt digitalt til cvr nr. 48885441

Med kopi til Erholm Gods cvr nr. 19649946

Fyn

J.nr. MST-521-00040

Ref. EEA

Den 11. januar 2018

**Tilladelse til ændring af område for råstofgravning på matr. nr. 1b
Ålsbo By, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune -
Erholm Gods**

Afgørelse

Miljøstyrelsen giver hermed **tilladelse** til råstofgravning i ca. 20,8 ha fredskov på matr. nr.1b Ålsbo By, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune. Der vedlægges kort, hvoraf gravningens placering og omfang fremgår.

(Denne afgørelse erstatter afgørelse udsendt 10. januar 2018, hvor der var fejl i arealangivelse.)

Vilkår

1. Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 31,2 ha, såfremt projektet gennemføres fuldt ud som ansøgt.
2. Da der er tale om en ændring af en igangværende gravetilladelse er der allerede udlagt og pålagt fredskovspligt på 23,65 ha – jf. afgørelse efter skovloven SVANA-321-00010 af 29. juni 2017. Dette svarer ved 150 % erstatningsareal til 15,77 ha graveområde. Inden der graves mere end 15,77 ha skal der udlægges yderligere vederlagsareal svarende til 150 % af den næste etape. Der skal dog maksimalt udlægges 31,2 ha i alt.
3. Når gravningen er afsluttet skal arealerne reetableres til søer, skov og naturområde, som fortsat vil være fredskovspligtige.
4. At vilkårene tinglyses på ejendommen for ejers regning.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 og § 40 i skovloven (lovbekendtgørelse nr.122 af 26/01/2017) og § 1 og § 5 i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 853 af 27/06/2016).

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Kommunen kan oplyse hvilke andre tilladelser, der eventuelt er nødvendige. Hvis råstofgravningen medfører rydning af skov, skal rydningen dog meddeles til kommunen med henblik på en vurdering af, om rydningen kræver en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).

Giver regionen afslag i medfør af anden lovgivning, falder en evt. tilladelse efter skovloven bort.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1/1 2027, jf. skovlovens § 42.

Fortidsminder

Da det er muligt, at der findes jordfaste fortidsminder på arealet, skal du være opmærksom på følgende bestemmelser i museumsloven:

- § 25, hvorefter den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, forud for igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse med stillingtagen til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
- § 27, hvorefter jordarbejdet skal standses ved fund af spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Eventuelle fund skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Redegørelse for sagen

Naturstyrelsen Fyn gav 9. januar 2015 tilladelse efter skovloven til råstofgravning på i alt ca. 22 ha af fredskoven på matr. nr. 1b Ålsbo By, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup (NST-321-04016). Der blev desuden 29/6 2017 godkendt pålagt fredskovspligt på erstatningsarealer på i alt 23,65 ha.

Miljøstyrelsen (som pr 1. februar 2017 har overtaget forvaltningen af skovloven) modtog 18. september 2017 mail fra Nymølle Stenindustrier A/S en ansøgning om ændring af udformningen af graveområdet. Begrundelsen er, at analyser har vist, at dele af den vestlige del af graveområdet ikke har en tilstrækkelig kvalitet og derfor ikke vil blive udnyttet. Det nye graveområde inddrager et område nord for det hidtidige graveområde. Det samlede graveområde vil herefter være på 20,8 ha.

Hele området er i Regionplan 2016 udlagt som graveområde for grus, sand og sten. Det nordlige område, som nu inddrages, blev ikke medtaget i tilladelsen fra 2015, da det blev vurderet, at en del af bølgebevoksningen i området endnu ikke var hugstmoden, og at området derfor burde inddrages så sent som muligt i udgravningen. Analyseresultaterne har imidlertid vist, at de øvrige områder ikke havde en tilstrækkelig kvalitet. Der bevares et skovbryn langs nordsiden af graveområdet.

EF habitatarter

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre væsentlige beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

EF habitat- eller fuglebeskyttelsesområde

Området er ikke udpeget til habitat eller fuglebeskyttelsesområde.

Begrundelse for afgørelsen

Efter skovlovens § 11, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 122 af 26/01/2017) må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer, herunder råstofgravning, eller anbringes affald uden

sammenhæng med skovdriften. Efter § 38 kan der dog gives dispensation, når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i regionplanen er udpeget som regionalt graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster overfor hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne.

Det pågældende areal er i regionplanen udlagt som regionalt graveområde. Hverken planlægningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for gravningen.

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives tilladelse til råstofgravningen på de ovennævnte vilkår.

Under hensyn til at vilkårene er af varig karakter og senere ejere af ejendommen skal være orienteret om vilkårene, stilles krav om at disse tinglyses på ejendommen for ejerens regning.

Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Følgende er klageberettigede:

- Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.


Med venlig hilsen

Ejgil E. Andersen
førstfuldmægtig


Kopi til:


- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, sydfyn@friluftsradet.dk
- Botanisk forening, toni.reese.naesborg@gmail.com
- Dansk ornitologisk forening, assens@dof.dk; natur@dof.dk
- Assens Kommune, Assens@Assens.dk
- Jakob Q. Christensen, Nymølle Stenindustrier A/S
jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
- Michael Hjort Andersen Region Syd MHA@rsyd.dk

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på miljø- og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1577 af 14. december 2017).




Kort fra regionplan 2016:





Revideret graveområde

Bilag 4 - Efterbehandlingsplan



Signaturer:

- Matr. m. matr. nr.
- Skovbryn, bredde 20 meter
- Beplantning
- Sø, eksempel
- Ansøgt areal
- Vejledende kurvebillede
- Stiforslag

Kurvebillede, placering af stier og søer er vejledende



Efterbehandlingsplan - Ålsbo

Matr. nr.1b Aalsbo, Rørup og 3d Hækkebølle
By, Rørup.
31. marts 2017

Bilag 5 - Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S
Hovedgaden 539
Fløng
2640 Hedehusene
Att. Jakob Qvortrup Christensen

18. januar 2018
Sags id: 17/9183

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup, beliggende Gelstedvej 47, 5660 Aarup.

1. Afgørelse

Assens Kommune meddeler tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejlet på matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle by, Rørup.

Tilladelsen gives med følgende vilkår:

1. Tilladelse omfatter den sænkning af grundvandsstanden, der kommer som følge af en råstofindvinding på 60.000 m³/år under grundvandsspejlet.

Indvindingstilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 3 år fra gyldighedsdatoen.

Indvindingstilladelsen bortfalder også, hvis den ikke har været udnyttet 3 år i træk eller hvis indvindingsanlæggets drift permanent indstilles.

2. Etableringen af grundvandssøer skal ske langsomt og gerne med længere pauser.
3. Der må ikke ledes vand bort fra graveområdet, f. eks via dræn eller grøft.
4. Anlæggets ejer er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift voldes i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.
5. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for befæstet areal.

6. Tilladelsen følger tilladelsen til indvinding af råstoffer, givet af Region Syddanmark 7. april 2015 og tillæg til denne tilladelse. Tilladelsen gælder til 1. februar 2025.

2. Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende:

- Lov om vandforsyning, LBK. nr. 125 af 26 januar 2017
- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017
- Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv., BEK nr. 132 af 30. januar 2017

3. Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustrier A/S har den 31. marts 2017 ansøgt om indvinding af 60.000 m³/år råstoffer under grundvandsspejl. Det forventes at der er et primært grundvandsmagasin i kote 45-50. Det forventes at der, ud over det primære grundvandsmagasin, også er et terrænnært sekundært magasin i kote 60-62. Det er i dette terrænnære sekundære magasin, Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om tilladelse til at indvinde råstoffer.

Nymølle Stenindustrier A/S har i deres ansøgning vedlagt beregninger af påvirkningen af grundvandet i indvindingsoplandet. I beregningerne er det antaget at der indvindes 60.000 m³/år råstoffer under grundvandsspejlet, den fjernede mængde råstof har en porøsitet på 25% og at den gennemsnitlig hydraulisk ledningsevne i området er $3,0 \cdot 10^{-4} \frac{m}{s}$. På den baggrund beregner Nymølle Stenindustrier A/S en maksimal grundvandssænkning på 18 cm i selve grundvandssøen og 12 cm i en afstand af 100m fra selve søen. Nymølle Stenindustrier A/S understreger at der er tale om konservative beregninger, at der derfor er tale om maximum værdier, og at den faktiske sænkning vurderes til at være mindre.

Nymølle Stenindustrier A/S har den 15. januar 2018 fremsendt et revideret graveområde, se bilag 1.

4. Assens Kommunes vurdering

Graveområdet ligger inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), og uden for nitratfølsom indvindingsområde (NFI). Den nærmest private boring ligger 730 meter vest-syd-vest for graveområdet. Den nærmest vandværksboring ligger 1,5km nord for området, tilhørende Rørup og Omegn Vandværk. Grundvandet i det primære magasin bevæger sig i vestlig retning, mod Hønnerup i Middelfart Kommune. Graveområdet ligger udenfor 200 årsopland af alment vandforsyningsanlæg .

Potentialet i KS2 (det primære magasin i området) ligger i kote 43-44 (i henhold til statens kortlægning for Nordfynsområdet). Terrænkoten er 70-80 i ansøgte området. Den akkumulerede lertykkelse over KS2 i ansøgte område er ca. 32 m.

Vådgravning fjerner ikke vand, men råstoffer. Ved vådgravning vil der lokalt ske en sænkning af grundvandsspejlet idet der graves. Ved pauser i gravningen vil denne sænkning dog mindskes betydeligt. Forskelle i gradienten på grundvandsspejlet samt naturlige fluktuationer i grundvandsstanden eller trykniveauet kan også påvirke lokale forhold. Når der skal graves under grundvandsspejlet bør gravesøen etableres langsomt og gerne med længere pauser.

Det er kommunens vurdering, at beskyttelsen af det primære grundvand ikke vil blive påvirket væsentligt, hvis der graves under et terrænnært grundvandsspejl. Ved at indvinde de øvre sand- og gruslag vurderes det, at der stadig findes et markant beskyttende lerlag til beskyttelse af det primære magasin. Det er dog vigtigt, at det sikres at større (over 5 m tykke) lerlag ikke gennemgraves (dvs. at beskyttelsen kortsluttes).

Ligeledes vurderes det, på baggrund af de tilsendte beregninger som viser en grundvandssænkning mindre end årstidsvariationen, at den lokale sænkningen af grundvandet vil være så begrænset af det ikke vil have indflydelse på private brønde, markvands- eller vandværksboringer i området.

Det er samtidig kommunens vurdering, at der ikke er beskyttede naturtyper i nærområdet, som på baggrund af ovenstående beregninger kan forventes, at blive tilstandsændret som følge af gravningen under det terrænnære grundvandsspejl. Nærmeste naturtype er en sø, der ligger ca. 250 m fra graveområdet. Søen forventes kun marginalt påvirket af gravning under grundvandsspejl og under 10 cm (konservativt skøn). Øvrige omkringliggende naturtyper har laveste målsætning (D) jf. gældende naturkvalitetsplan, og ligger alle mere end ca. 400 m fra graveområdet. Pga. afstandsforholdene forventes naturtyperne ikke påvirket af gravningen.

5. VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Indvinding af overfladevand og grundvandssænkning er ikke omfattet af bestemmelserne om vurdering af virkning på miljøet. Selve indvinding af grus og den dermed etablerede gravesø behandles i en særskilt VVM i forbindelse med ansøgningen.

6. Klagevejledning

Afgørelsen kan efter Vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at, klagefristen udløber **d. 15. februar 2018**.

Du klager via Klageportalen, som du finder på et link til på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer – typisk med NEM-id. På www.nmkn.dk kan du også finde information om hvordan du klager via klageportalen bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktion i klagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om din anmodning kan imødekommes. Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på klagenævnet hjemmeside (www.nmkn.dk).

Klager kan indgives af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 80.

Miljø og Natur

Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Assens Kommune underretter straks den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget.

Venlig hilsen

Laust Hvidtfeldt Lorentzen
Geolog

Bilag 1 Kort over revideret graveområde

Bilag 2 VVM-screening udarbejdet af Nymølle Stenindustrier A/S

Kopi er sendt til:

- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk CVR: 25798376
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk CVR: 60804214
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K, fbr@fbr.dk CVR: 63870528
- Danmarks Sportfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle, post@sportsfiskerforbundet.dk CVR: 37099015
- Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, miljoe-raastoffer@rsyd.dk CVR: 25798376
- Middelfart Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart, middelfart@middelfart.dk CVR: 29189684

Venlig hilsen

Laust Hvidtfeldt Lorentzen
Geolog

Bilag 1 Kort over graveområde, den blå linje viser det revideret gravområde.



Bilag 6 - Afgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering

Nymølle Stenindustrier A/S
Hovedgaden 539
2640 Hedehusene
CVR-NR: 48885411

Miljø og Råstoffer
Kontaktperson:
Michael Hjort Andersen
E-mail: mha@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201970

Den 19. september 2017
Journalnr.: 17/22844

Screeningsafgørelse om at der *ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding*

Region Syddanmark har den 3. april 2017 modtaget jeres ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding på dele af matr. nr. 1b Ålsbo og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune.

Afgørelse

Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a¹. Region Syddanmark har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.

Begrundelse for afgørelsen

Region Syddanmark har gennemført en screening af ansøgningen, og på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (vurdering af virkningerne på miljøet) før der kan meddeles tilladelse til indvindingen på dele matr. nr. 1b Ålsbo og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune, jf. VVM-lovens § 16.

Råstofindvinding er omfattet af bilag 2, pkt. 2a i VVM-loven.

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, jf. VVM lovens bilag 6, herunder:

- projektets dimensioner,
- den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt,
- påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres),
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

- kumulative effekter

Råstofindvinding og transport med råstoffer er en kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Afværgeforanstaltninger der kan reducere støvgener, vil være en del af råstoftilladelsen, f.eks. i form af vanding af interne og køreveje, hvorfor støv ikke er vurderet at være en væsentlig miljøgene.

Det forventes ikke at der skal graves ned til det primære magasin, men derimod et mere terrænnært grundvandsspejl. Ved gennemgravning af dette grundvandsspejl, med en grundvandssænkning til følge, er der mulighed for pyritoxidation. I den forbindelse har Nymølle Stenindustrier A/S foretaget beregninger der godtgør at sænkningen ikke vil være større end årstidsvariationen. Derfor vurderes det at der ikke er en øget risiko for pyritoxidation i området som følge af råstofindvindingen. Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding kun en begrænset risiko for forurening af grundvandet. Der vil i forbindelse med tilladelsen blive fastsat vilkår mht. håndtering af drivmidler og maskiner.

Projektet forudsætter rydning af skov. Da der er tale om en eksisterende råstofgrav, er dele af skoven allerede ryddet. Arealet anvendes til skovbrug og efterbehandlingen forventes at indebære nyplantning af skov eller natur, og derfor vil genplantningen som følge af råstofindvindingen i princippet kun blive udskudt. Rydning af skoven vurderes derfor ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet.

Skovbakkelandskab med markstrukturerne og bebyggelser afspejler en overvejende lille skala, der er med til at give landskaberne karakter. I disse landskaber er der derfor en interesse for at bevare den lille skala, den udprægede skovkarakter og gerne et højt naturindhold. I forhold til en efterbehandling bør denne dog ske med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne landskabstype "Skovbakkelandskab". Det vurderes at med vilkår om efterbehandling som bevarer eller genskaber skovbakkelandskabet, påvirkes landskabstrækket ikke væsentligt.

Region Syddanmark har på baggrund af det ovenstående og betragtningerne i screeningsskemaet vurderet, at de generelle miljøregler samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i nærværende tilfælde.

Da projektet ikke i sig selv eller i kumulation med udnyttede eller uudnyttede råstoftilladelser, planer mm ikke har nogen væsentlig negativ effekt på miljøet vurderes det, at der i forbindelse med råstofindvindingen ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Sagens baggrund

Nymølle Stenindustrier A/S fik tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af 120.000 m³ råstoffer årligt på 23 ha af ovennævnte matrikler den 7. april 2015 og påbegyndte indvindingen ultimo juni 2015. Arealet er beliggende 4 km nordøst for Gelsted.

Siden opstart for knap 2 år siden har Nymølle Stenindustrier A/S foretaget supplerende råstofkortlægning, der har vist at råstofkvaliteten i området er meget varierende. Desuden har det vist sig at det terrænnære grundvandsspejl er beliggende højere end forventet, derfor kan råstofferne af god kvalitet, som forventet, ikke alene indvindes over vandspejl. Nymølle Stenindustrier A/S har derfor søgt om:

- at udtage ca. 12,6 ha af tilladelsen til indvinding af råstoffer mod vest og syd
- at medtage et areal på ca. 8,8 ha nord for det eksisterende tilladte areal (midt i hesteskoen)
- en mindre justering af gravegrænsen mod nordøst og øst, således at der skabes et 20 meter bredt skovbryn.
- tilladelse til at indvinde råstoffer under grundvandsspejl.

Det eksisterende tilladte graveareal er på 23 ha., efter justeringen vil det totale graveareal være på ca. 19,2 ha.

Ejerforhold

Ifølge tingbogen er Erholm Gods A/S, Erholmvej 25A, 5560 Aarup ejer af ejendommen.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens² § 19, stk. 1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.

Høringen forløb i perioden 4. august 2017 til 4. september 2017 og har været sendt til følgende:

Indvinder	Nymølle A/S	Jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
Museum	Odense Bys Museer	museum@odense.dk
Lodsejer	Erholm Gods A/S	jic@erholm.dk
Assens Kommune		jordvand@assens.dk
Nabo	Anette og Klaus Lebæk	kl@lebaek.dk

Der er ikke indkommet høringssvar.

² LBK nr. 433 af 22. april 2014.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. VVM-lovens § 49. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. lov om VVM § 50.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 900 kr. for privatpersoner og 1800 for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 17-10-2017. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev, jf. VVM-lovens § 54.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede gerne med henvisning til journal nr. og titel på tilladelsen.


Med venlig hilsen

Michael Hjort Andersen
Geolog

Kopi sendt til:

Indvinder	Nymølle A/S	Jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
Museum	Odense Bys Museer	museum@odense.dk
Lodsejer	Erholm Gods A/S	jic@erholm.dk
Assens Kommune		jordvand@assens.dk
Nabo	Anette og Klaus Lebæk	kl@lebaek.dk

Bilag 1 - Oversigtskort




Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016


Projektets karakteristika

VVM myndighed	Region Syddanmark
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Nymølle Stenindustrier A/S fik tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af 120.000 m³ råstoffer årligt på 23 ha af matrikel 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune den 7. april 2015. Arealet er beliggende 4 km nordøst for Gelsted. Man påbegyndte indvindingen ultimo juni 2015. Siden opstarten for knap 2 år siden har Nymølle foretaget supplerende råstofkortlægning, der har vist at råstofkvaliteten i området er meget varierende. Desuden har det vist sig at det terrænnære grundvandsspejl er beliggende højere end forventet, derfor kan råstofferne af god kvalitet, som forventet, ikke alene indvindes over vandspejl. Nymølle søger derfor om: • at udtage ca. 12,6 ha af tilladelsen til indvinding af råstoffer mod vest og syd • at medtage et areal på ca. 8,8 ha nord for det eksisterende tilladte areal (midt i hesteskoen) • en mindre justering af gravegrænsen mod nordøst og øst, således at der skabes et 20 meter bredt skovbryn. • tilladelse til at indvinde råstoffer under grundvandsspejl. Det eksisterende tilladte graveareal er på ca. 23 ha., efter justeringen vil det totale graveareal være på ca. 19 ha.
Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer	Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539 2640 Hedehusene
Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer	Jakob Qvortrup Christensen Mob. +45 22 23 65 03 Mail: jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene
Projektets placering og arealbehov i ha	Arealet er beliggende 4 km nordøst for Gelsted, på matriklerne 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune. Arealbehovet er 19,5 ha.

Oversigtskort over det ansøgte område. Som det vil se ud efter et evt. tillæg.



BILAG 2

				
Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Der er ikke behov for råstoffer i anlægs- eller driftsfasen.			
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Der vil være behov for omkring 15 m ³ pr. døgn til støvbekæmpelse mm. Vandet indvindes fra gravesø.			
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Ca. 500 L olie, oliefiltre og lignende. Olieaffaldet afhentes af Avista Oil Denmark. Metalaffald mv. afhentes af Stena Recycling.			
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der er allerede etableret en samletank ved mandskabsvogn.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger

BILAG 2

Er der andre ejere end bygherre?	X			Erholm Gods A/S v/ Jan Cederfeld de Simonsen Erholmvej 25A, 5560 Aarup
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			X	Omkring 2 km nord og syd for det ansøgte område findes nogle mindre råstofgrave. Det vurderes at der ikke er andre projekter eller aktiviteter i området der kumulerer påvirkningen af miljøet.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			X	Hvis ansøger får brug for vand fra boring eller gravesø i forbindelse med forarbejdning af indvundne materialer skal der søges om tilladelse hos Assens Kommune.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Der er ikke behov for ændringer i bestående ordninger, da råstofindvindingen allerede er aktiv i området.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X	Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984. Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj ikke kan overholdes kan bygherren efterfølgende pålægges at foretage støjreducerende tiltag af myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og skærme omkring støjende materiel. Det kan også komme på tale at reducere åbningstiden. Det vurderes dog med stor sandsynlighed at støjkrav vil kunne overholdes.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X	Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorterer vil lokalt give vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning da køretøjer i grusgraven kører på "blødt" underlag. Overkørsel til offentlig vej og kørsel udenfor graveområdet administreres af Assens Kommune. Det vurderes at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener. Der stilles vilkår om graveafstand på minimum 25 m til grundmurede bygninger.
Vil anlægget give anledning til støvgener?	X			Råstofindvinding og transport med råstoffer er en kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Graden af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivitetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer støvgener. Afværgeforanstaltninger der kan reducere støvgener, vil være en del af råstoffilladelsen, f.eks. i form af vanding af interne og køreveje, hvorfor støv ikke er vurderet at være en væsentlig miljøgene.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X	Der vil ikke være afledte lugtgener

BILAG 2

Vil anlægget give anledning til lysgener?			X	Det forventes ikke at anlægget vil give anledning til lysgener. Der vil i tilladelsen blive stillet krav om nedbringelse af eventuelle gener.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Anlægget forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Indvinder skal sikre at alt udstyr holdes i forsvarlig stand, således at risikoen for spild fra maskiner minimeres.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X	Det forventes, at luftforurening i forbindelse med råstofindvindingen og transport med råstofferne vil kunne holdes indenfor de vejledende grænseværdier for luftforurening.
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X	Arealet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser, men er ikke kortlagt som nitrutfølsomt. Umiddelbart nord for arealet ligger indvindingsområde for Hønnerup Vandværk. Koten for overfladen af det primære grundvandsmagasin ligger i ifølge Assens Kommune i kote 43-44, mens terrænkoten befinder sig i kote 70-80. Det forventes ikke at der skal graves ned til det primære magasin. I kote 60-62 er der i eksisterende råstofgrav identificeret et terrænnært grundvandsspejl. Ved gennemgravning af dette grundvandsspejl, med en grundvandssænkning til følge, er der mulighed for pyritoxidation. I den forbindelse har Nymølle Stenindustrier A/S foretaget beregninger der godtgør at sænkningen ikke vil være større end årstidsvariationen. Derfor vurderes det at der ikke er en øget risiko for pyritoxidation i området som følge af råstofindvindingen. Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding kun en begrænset risiko for forurening af grundvandet. Der vil i forbindelse med tilladelsen blive fastsat vilkår mht. håndtering af drivmidler og maskiner.

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?			X	Planen for efterbehandling er bløde bakker tilplantet med skov uden brug af gødning eller pesticider, dog med den tilføjelse at der muligvis efterlades en sø.

BILAG 2

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Der er ingen vedtaget lokalplan for området.
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Gældende kommuneplan: Arealet ligger i et område, der i Kommuneplan 2013-2025 er omfattet af beskyttelsesinteressen "Større sammenhængende landskabsområde". Her inden for skal landskaberne friholdes for større tekniske anlæg, herunder råstofindvinding, med mindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. Området er udlagt til regionalt graveområde i et tillæg til Råstofplan 2012 og videreført til Råstofplan 2016, hvorfor det ikke burde give anledning til ændringer i Assens Kommunes kommuneplan
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Området er beliggende i landzone og ikke omfattet af en gældende lokalplan.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			X	Råstofindvinding er en irreversibel proces og råstoffer kan naturligvis kun indvindes en gang. Efter endt indvinding efterbehandles arealet og vil på sigt blive taget ud af den regionale graveplan.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			X	Konservative beregninger viser at grundvandssænkningen vil være mindre end årstidsvariationerne. Assens Kommune vurderer at beskyttelsen af det primære grundvand ikke bliver påvirket væsentlig hvis der graves under terrænnært grundvandsspejl. Derfor vurderes projektet ikke at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X	Beregninger viser at man maksimalt vil få en midlertidig grundvandssænkning på 18 cm ved gravesøen. Ved nærmeste vådområde vil den sænkes højst 14 cm. Da årstidsvariationen forventes væsentlig større, vurderes det at råstofindvindingen ikke vil påvirke vandspejlet i de nærliggende moser og søer væsentligt.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen.
Forudsætter projektet rydning af skov?	X			Projektet forudsætter rydning af skov. Da der er tale om en eksisterende råstofgrav, er dele af skoven allerede ryddet. Da arealet anvendes til skovbrug og efterbehandlingen forventes at indebære nyplantning af skov eller natur, vil genplantningen som følge af råstofindvindingen i princippet kun blive udskudt. Rydning af skoven vurderes derfor ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Der er ingen kendte planer i forhold til reservater eller naturparker. Efter endt indvinding og reetablering vil projektet ikke udgøre en hindring for etableringen af reservater eller naturparker.

BILAG 2

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			X	Arealet er ikke registreret med beskyttede naturtyper. Nærmeste, er en sø ca. 65 m nord for det ansøgte område. Her henvises til vurderingen i afsnittet omkring påvirkning af sårbare vådområder ovenfor.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	Arealet ligger knap 9 km fra Natura 2000-område nr. 112, Lillebælt. Det vurderes ikke at projektet vil kunne påvirke dette område.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			X	Der er ingen kendskab til registreringer af bilag IV arter på arealet.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	Der er ingen registrerede rødlistearter på det ansøgte areal.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			X	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Arealet ligger i en skov, med nærmeste nabo knap 200 meter derfra.
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			X	
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X	

BILAG 2

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	På den del af arealet, hvor der ikke tidligere har været indvundet råstoffer, er der risiko for at støde på fortidsminder under arbejdet. Det påhviler ansøger at kontakte Odense Bys museer for yderligere undersøgelse.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?	X			Assens Kommune skriver at landskabet er kendetegnet ved typen Skovbakkelandskab. Og "Skovbakkelandskaberne består af markant bakkede landskaber, hvor skov er udbredt. Ofte er disse landskaber præget af små marker i lysninger eller overdrev på stejle bakkesider. Både markstrukturer og bebyggelse afspejler en overvejende lille skala, der er med til at give landskaberne karakter. I disse landskaber er der derfor en interesse for at bevare den lille skala, den udprægede skovkarakter og gerne et højt naturindhold. I forhold til en efterbehandling bør denne dog ske med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne landskabstype "Skovbakkelandskab". Det anbefales, at en efterbehandling sker ud fra områdets landskabelige nøglekarakterer." Det vurderes at med vilkår om en efterbehandling som følger ovenstående beskrivelser, påvirkes landskabstrækket ikke væsentligt.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			X	

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Den aktuelle miljøpåvirkning fra selve råstofindvindingen vil være meget lokal, og der forventes kun en begrænset påvirkning udenfor indvindingsområdet.			
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Anlægget placeres i et område med få naboer, hvor nærmeste er knap 200 meter fra arealet. Det vil primært være trafikken til og fra området der vil berøre personerne i området.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X	Området vurderes ikke at være sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning. Der stilles vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelsen der imødegår eventuelle miljøpåvirkninger som f. eks forurening.

BILAG 2

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			X	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige enkeltvis.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			X	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige samlet.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			X	Arealet ligger ca. 600 meter fra kommunegrænsen til Middelfart Kommune. Det vurderes dog ikke at miljøpåvirkningen rækker ind over kommunegrænsen med mindre trafikken ledes denne vej.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			X	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type af projekter, og som kan beskrives. Derudover er påvirkningerne til at håndtere ved indpasning af afværgeforanstaltninger i forbindelse med fastsættelse af vilkår i en tilladelse til råstofindvinding, heri fastsættes der vilkår til støj og støv mm.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	X			Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer og transport vil ske med stor Sandsynlighed, men vurderes ikke som væsentlig.
Er påvirkningen af miljøet varig?			X	Den landskabelige påvirkning vil være varig og ikke reversibel, hvorimod påvirkningen mht. trafik, støj, støv, påvirkning af grundvand fra råstofindvindingen mv. ikke vil være varig.
Er påvirkningen af miljøet hyppig?	X			Transporten med råstoffer vil være i den periode hvor der foretages råstofindvinding på arealet. Påvirkningen er således ikke varig, men hyppig i indvindingsperioden. Den vurderes dog ikke at være væsentlig.
Er påvirkningen af miljøet reversibel?			X	Indvinding af råstoffer er irreversibel, da man fjerner materiale fra området.
Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke flere råstofgrave eller andre kendte projekter der kan ses i kumulation med det ansøgte projekt.
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	X			Det er formålet med råstofloven, at råstofferne skal indvindes i udlagte graveområder. Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at begrænse indvirkningerne på landskabet, udover vilkår i forbindelse med efterbehandlingen. Det er også muligt at stille relevante vilkår i en tilladelse med henblik på at begrænse påvirkninger som støj, lys og støv.

Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Region Syddanmark har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i nærværende tilfælde. Da projektet ikke i sig selv eller i kumulation med udnyttede eller uudnyttede råstoftilladelser, planer mm ikke har nogen væsentlig negativ effekt på miljøet vurderes det, at der i forbindelse med råstofindvindingen ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: den 4. august 2017

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

Bilag 7 - Stjernehøringssvar fra Assens Kommune

Region Syddanmark

Lerchesgade 35, 2.,

5000 Odense C

Att. Gitte Gro [Gitte.Gro@syd.dk]

Assens Kommunes bemærkninger til ansøgt indvinding af råstoffer på matrikel nr. 1b, Ålsbo, Rørup og 3d, Hækkebølle By, Rørup

Bemærkninger vedr. plangrundlag mv.

Med udgangspunkt i udtalelsen til den gældende tilladelse vil det optimale være, at der ikke blev gravet grus i området, men da området allerede er udlagt som graveområde, og ændringen vil reducere arealet af det udlagte område, så kan ændringerne godt accepteres.

I forhold til en efterbehandling bør denne dog ske med udgangspunkt i den beskrevne landskabstype "Skovbakkelandskab", hvor efterbehandlingen sker ud fra områdets landskabelige nøglekarakterer. Der kan i den forbindelse hentes hjælp fra Assens Kommunes landskabsanalyse suppleret med en besigtigelse og vurdering i felten.

Området er i kommuneplanen udpeget som landskabskarakterområdet: "Erholm Skovbakker". Landskabstypen er skovbakkelandskab.

Skovbakkelandskaberne består af markant bakkede landskaber, hvor skov er udbredt. Ofte er disse landskaber præget af små marker i lysninger eller overdrev på stejle bakkesider. Både markstrukturer og bebyggelse afspejler en overvejende lille skala, der er med til at give landskaberne karakter. I disse landskaber er der derfor en interesse for at bevare den lille skala, den udprægede skovkarakter og gerne et højt naturindhold.

Retningslinje 6.3.4 for skovbakkelandskaberne

I skovbakkelandskaberne skal landskabets overvejende lille skala bevares, og skovpræget skal fastholdes. Små natur- og halvkulturarealer bør prioriteres mellem skovområderne i samspil med dyrkede marker.

17. maj 2017
Sags id: 17/9183

Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Kontaktperson:
Kim Walsted Knudsen
E-mail: kiwak@assens.dk
Dir. tlf.: 6474 7226

Der ud over ligger arealet i et område, der jf. kommuneplanen er omfattet af beskyttelsesinteressen ”Større sammenhængende landskabsområde”.

Her inden for skal landskaberne friholdes for større tekniske anlæg, herunder råstofindvinding, med mindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende.

Retningslinjerne for Større sammenhængende landskaber

6.3.12 Prioritering af landskabsværdier i større sammenhængende landskaber

Beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres inden for de større sammenhængende landskaber, herunder synlighed eller oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi eller værdi som rekreativt landskab.

Bemærkninger vedr. grundvandsinteressen

Områder ligger i OSD, men udenfor NFI og indvindingsopland til alment vandværk.

Assens Kommune har ikke oplysninger om private brønde i en radius på 1 km fra ansøgte område.

Potentialet i KS2 (det primære magasin i området) ligger i kote 43-44 (i henhold til statens kortlægning for Nordfynsområdet). Terrænkoten er 70-80 i ansøgte området. Den akkumulerede lertykkelse over KS2 i ansøgte område er ca. 32 m.

Der er mulighed for øget pyritoxidation, når der indvindes under grundvandsspejlet og tidligere reducerede sedimenter oxideres. For at mindske dette er det vigtigt, at grundvandssænkningen minimeres mest muligt.

Regionen oplyser, at der er udarbejdet en beregning, der viser at sænkningen ved indvindingen vil blive mindre en årstidsvariationen. Det må på denne baggrund antages, at der ikke vil ske en væsentlig øget pyritoxidation i området på baggrund af indvinding under grundvandsspejl.

Det er kommunens vurdering, at beskyttelsen af det primære grundvand ikke vil blive påvirket væsentligt, hvis der graves under et terrænnært grundvandsspejl. Ved at indvinde de øvre sand- og gruslag vurderes det, at der stadig findes et markant beskyttende lerlag til beskyttelse af det primære magasin. Det er dog vigtigt, at det sikres at større (over 5 m tykke) ler-lag ikke gennemgraves (dvs. at beskyttelsen kortsluttes).

Endvidere skal arealanvendelse i området efter endt gravning (som også fremgår af tidligere tilladelse), være uden brug af gødning eller sprøjtemidler og under indvindingen skal forurenede vand ledes bort fra området.

Øvrige forhold – vedr. natur og trafik

Assens Kommune har ingen yderligere bemærkninger vedr. trafik til og fra arealet, ud over de som allerede er tilgået Regionen i forbindelse med udarbejdelsen af den gældende tilladelse.

I det omfang det bliver nødvendigt, at indvinde under grundvandsspejl vil det være positivt, hvis der etableres en sø i området efter endt indvinding.

Det er positivt, at der bibeholdes et bredt skovbryn omkring hele graveområdet, således at indkigget til råstofindvindingsområdet bl.a. fra den offentlige vej hindres. Landskabet fremstår dermed fortsat skovdomineret og arealet vil blive mindre eksponeret ved den efterfølgende efterbehandling til natur.

Assens Kommune forventer derudover at arealet efterfølgende skal henligge til natur med offentlig adgang. Assens Kommune vil gerne indgå i en dialog om efterbehandlingen af området efter indvinding af råstoffer.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at ringe på tlf. 64 74 72 26 eller skrive på e-mail: kiwak@assens.dk.

Venlig hilsen

Kim Walsted Knudsen
Naturmedarbejder, Cand.techn.soc.

Bilag 8 - Eksisterende tilladelse



Region Syddanmark


Nymølle Stenindustrier A/S
Hovedgaden 539
2640 Hedehusene

CVR-nr. 2869 3923

Miljø og Råstoffer
Kontaktperson: Gitte Gro
E-mail: gitte.gro@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29 20 19 40
Dato: 7. april 2015
Journal nr.: 14/33177

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅ- STOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. FEBRUAR 2025

på matr. nr.1b Ålsbo, Rørup, 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune



Indhold

1.	TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER	3
2.	LOVGRUNDLAGET	3
3.	SAGENS BAGGRUND	3
3.1.	EJERFORHOLD	3
4.	FØR TILLADELSEN TAGES I BRUG	4
5.	VILKÅR	5
5.1.	DRIFT.....	5
5.2.	ADGANGSVEJE	6
5.3.	AFSTANDSKRAV	7
5.4.	DISPENSATION FOR FREDSSKOV	7
5.5.	FORURENINGSFOREBYGGELSE.....	8
6.	EFTERBEHANDLINGSVILKÅR	9
7.	ØVRIGE VILKÅR	10
8.	SIKKERHEDSSTILLELSE	11
9.	TINGLYSNING	11
10.	TILSYN.....	11
11.	AFGØRELSE OM VVM-PLIGT	12
12.	ANSØGNINGSPROCESSEN	13
12.1.	ASSENS KOMMUNE	13
12.2.	ODENSE BY'S MUSEER.....	14
12.3.	NATURSTYRELSEN FYN	14
12.4.	FORSYNINGSLEDNINGER	14
12.5.	NABOER	14
13.	PARTSHØRING	14
14.	KLAGEVEJLEDNING	15
15.	BILAG	16

1. TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at indvinde op til 120.000 m³ sand, grus og sten årligt på 22 ha af matr. nr.1b Aalsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune.

Tilladelsen gælder indtil 1. marts 2025, og er betinget af vilkårene på de følgende sider.

2. LOVGRUNDLAGET

Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1, jf. § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27/05/2013 om råstoffer, jf. lov nr. 380 af 23/04/2014 om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse.

3. SAGENS BAGGRUND

Nymølle Stenindustrier A/S har den 20. august 2014 søgt Region Syddanmark om tilladelse til indvinding af 120.000 m³ råstoffer på en del af matrikel nr. 1b Ålsbo, Rørup og matrikel nr. 3d Hækkebølle By, Rørup. Råstofferne vil primært være sand og en mindre del vil være grus.

Arealet er et ca. 22 ha stort hesteskoformet område beliggende ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen - 4 km nordøst for Gelsted og 2 km fra motorvejen. Området er i dag skovområde.

Området er omfattet af fredskovspligt, og råstofindvinding forudsætter derfor tilladelse efter skovloven og eventuelle krav om erstatningsskov.

En del af det ansøgte areal er udlagt til graveområde i Råstofplan 2012 og en del af det er omfattet af Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark, som er endelig vedtaget og gældende fra januar 2015.

3.1. EJERFORHOLD

Ifølge tingbogen ejes matriklerne 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup af: Erholm Gods a/s, Erholmvej 25, 5560 Aarup.

4. FØR TILLADELSEN TAGES I BRUG

Region Syddanmark skal give tilladelse til at indvindingen sættes i gang, Først herefter må arbejdet med at afrømme muld og overjord samt indvinding på arealet begyndes. Før igangsætningstilladelse kan meddeles skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- **Klagefristen** skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning, derfor kan tilladelsen ikke udnyttes inden alle klagemulighederne er udtømte.
- **Garantistillelse.** Som sikkerhed for opfyldelse af vilkårene skal der stilles en ubetinget, ikke-tidsbegrænset anfordringsgaranti overfor Region Syddanmark på kr. 975.000. Garantien kan stilles i form af depositum, en garanti fra pengeinstitut eller kaufionsforsikring¹.
- **Afgrænsning** for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning m.v. må ikke fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, f.eks. med betonringe.
- **Tinglysning af vilkår for efterbehandling** på ejendommen skal være udført. Tinglysningen udføres af Region Syddanmark og betales af ansøger.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat.

¹ Jf. Råstoflovens § 10 stk. 1.

5. VILKÅR

5.1. DRIFT

1. Tilladelsen er gældende til den 1. marts 2025.
2. Der må årligt indvindes 120.000 m³ over grundvandsspejl.
3. Råstofgraven må kun være i drift:

Udlevering og læsning med gummiged.	Mandag-fredag	kl. 06.00 – 18.00
	Lørdage	kl. 07.00 – 14.00
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg.	Mandag-fredag	kl 07.00 – 18.00
	Lørdage	kl 07.00 – 14.00

4. Virksomheden må ikke være i drift på søndage og helligdage eller hverdage ml kl 18 – 06.00.
5. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, anvendes 1 læssemaskine og et tørsorteringsanlæg. Væsentlige afvigelser herfra aftales med Region Syddanmark.
6. Etablering af grusgraven sker i en med regionen nærmere aftalt periode på 14 dage. Naboerne informeres om denne etableringsfase mindst 1 uge forinden.
7. Efter denne etableringsfase må virksomheden ved sin drift ikke medføre et højere ækvivalent støjniveau end vist i skemaet, målt i skel ved nærmeste nabobebyggelse:

Dage	Tidsrum	Maksimalt støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	55 dB (A)
Lørdag	07.00 – 14.00	
Mandag – fredag	06.00 – 07.00	40 dB (A)

8. Hvis Regionen finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Som

udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt ± 3 dB (A)

9. Der må ikke opstå væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
10. Muld og overjord, som ikke straks anvendes i efterbehandlingen, skal henlægges i depoter inden for arealet til brug for efterbehandlingsarbejderne. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer.
11. Der må ikke modtages muldjord og overjord i graven, der kommer andre steder fra, uden dispensation fra regionen².
12. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn, er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne.
13. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte graveplan og alle ændringer skal godkendes af Region Syddanmark.
14. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen.
15. Hvis arealet, hvorpå der indvindes, overstiger 6 ha skal garantistillelsen reguleres. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i takt med at indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje og lager. Områder, som ikke berøres af indvindingsaktiviteter skal, i videst muligt omfang og så længe som muligt, fortsat drives skovbrugsmæssigt.
16. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse.

5.2. ADGANGSVEJE

17. Adgang til indvindingsområdet skal ske via eksisterende overkørsel til Gelstedvej i km 25.520 fra matrikel 1b Ålsbo By, Rørup, og godkendes udelukkende til formålet med udvinding af grus fra matriklen. Jf. bilag 4.
18. Der skal etableres en rørføring under overkørslen, som kan holde til tung trafik fra graveområdet. Drænet skal sikres og vedligeholdes løbende.
19. Udkørslen til Gelstedvej skal planfræses i fuld bredde og der skal efterfølgende udlægges 70 kg modificeret SMA8 pr m². Kørebaneafmærkningen skal ny markeres og tilpasses den etablerede overkørsel til grusgraven.
20. Overkørslen skal etableres som max. 8 m bred og med fast belægning fra Gelstedvej og min. 50 m ind.

² Jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 af lov om forurennet jord § 52

21. Gelstedvej skal rengøres efter behov, således at tabt grus og jord, der trækkes ud på offentlig vej ved kørsel til og fra grusgraven fjernes.
22. Umiddelbart efter ophør af indvinding af råstoffer fra arealet skal overkørslen overgå til eksisterende status af overkørsel til skovbrug.
23. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde.

5.3. AFSTANDSKRAV

24. Under gravning og fordeling af muld, overjord og råstoffer skal skråningsanlæg altid graves i en stabil hældning, således at der ikke opstår fare for skred indover gravegrænsen. Regionen kan kræve dokumentation for at der ikke er risiko for nedskridning af råstoffer ved gravning af skråninger
25. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra privat vej- og naboskel og hegn, hældningsanlæg skal minimum være 1:1,5 i den faste jord.
26. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra offentligt vejskel³ og hældningsanlæg skal minimum være 1:2 i den faste jord.
27. Der må ikke graves nærmere end 25 m fra grundmurede bygninger på naboejendomme og skråningsanlæg må ikke graves stejlere end 1:1,5 i den faste jord.
28. Graves hældningsanlæg stejlere end ovenstående vilkår skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden.
29. Indskiftning med overskydende overjord i periferiskråninger kan ske efter aftale med Region Syddanmark.
30. Der må ikke graves og ikke indskiftes mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen (3 m fra skel).
31. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af, at krav til skråningsanlæg overholdes og der ikke graves under grundvandsspejl.

5.4. DISPENSATION FOR FREDSSKOV

- 27 Der skal udlægges 150 % erstatningsskov svarende til 33 ha for de ansøgte 22 ha, op til 10 % af erstatningsskovarealet kan udlægges som lysåbne arealer
- 28 For hver gang en ny graveetape påbegyndes, skal der forinden være truffet afgørelse om etablering af erstatningsskov på mindst 150 % af etapens størrelse

³ Jf. Vejlovens § 101

- 29 Den procentvise andel af løvskov i den tilplantede del af erstatningsskoven skal for hver etape være af mindst samme størrelse, som løvskovsandelen i den skov der ryddes.
- 30 Der træffes særskilt afgørelse efter skovloven om godkendelse af hvert nyt erstatnings-skovareal og pålæggelse af fredskovpligt på erstatningsarealer udenfor graveområdet.
- 31 Samtlige afgravede arealer skal reetableres så de er egnede til bæredygtig skovdrift og tilplantes. Reetablering og tilplantningsplan skal godkendes af Naturstyrelsen hvis disse arealer skal indregnes som en andel af erstatningsarealet.
- 32 Der skal inden en ny graveetape indledes stilles sikkerhed i form af en bankgaranti for etablering af erstatningsskovsarealer svarende til 150 % af etapens areal. Rydning af areal til råstofindvindingen må ikke begyndes før Naturstyrelsen har modtaget sikkerhedsstillelsen. Der skal stilles sikkerhed svarende til 40.000 kr./ha erstatningsskov for hver etape. Sikkerhedsstillelsen kan nedskrives i takt med at erstatningsskovsarealerne er etableret. Sikkerhedsstillelsen skal stilles som en anfordringsgaranti til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
- 33 Reetablering og gentilplantning af en etape skal være gennemført senest 3 år efter afslutningen af etappen.

5.5. FORURENINGSFOREBYGGELSE

- 34 Benzin m.v. (mineralolieprodukter) må ikke oplagres i underjordiske tanke. Overjordiske typegodkendte⁴ og dobbeltskrogede tanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal – uanset hvor de placeres indenfor det godkende graveområde – anbringes i aflåselige, lukkede containere, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- 35 Tankning skal foregå på et befæstet areal eller på et sted i graven hvor muld og overjord endnu ikke er afrømmet. Det samme gælder for parkering af alt kørende materiel når graven er lukket.
- 36 Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Der må ikke ske reparationer i graven, undtaget hvis dette sker på et impermeabelt underlag.
- 37 Arealets udseende skal fremstå ryddeligt og således ikke opfordre til uautoriseret henlæggelse af affald.
- 38 Indvinder skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.

⁴ Jf. olietankbekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

- 39 Evt. fremkommet olie- og kemikalieaffald bortskaffes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området

6. EFTERBEHANDLINGSVILKÅR

- 40 Efterbehandling skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan jf. bilag 7 og alle ændringer skal godkendes af Region Syddanmark.
- 41 Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark
- 42 Forinden større efterbehandlingsarbejder - herunder muldjordspålægning - påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingsens udførelse kan afklares.
- 43 Arealet skal løbende efterbehandles til ekstensivt skovbrug uden brug af gødning og pesticider, i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen.
- 44 Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet.
- 45 Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, for hver enkelt graveetape. Hele efterbehandlingen skal være afsluttet inden 1 år efter indvindingens ophør.
- 46 Arealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen.
- 47 I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.
- 48 Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 24, indtræder efterbehandlingsforpligtigelsen omgående.

- 49 Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen.

7. ØVRIGE VILKÅR

- 50 Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning⁵.
- 51 Denne tilladelse bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er påbegyndt 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år⁶.
- 52 Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt⁷.
- 53 Støder man under indvindingen på kemikaliedepoter, gamle lossepladser eller lignende, skal der omgående gives meddelelse herom til Region Syddanmark for at aftale de nærmere forholdsregler til imødegåelse af yderligere forurening.
- 54 Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Odense Bys Museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet⁸. Odense Bys Museer beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles. Jf. bilag 5.
- 55 Den der foretager råstofindvindingen, skal give oplysninger om indvindingsvirksomheden og bl.a. indberette om arten og mængden af de forekomster, der indvindes samt om anvendelsen heraf.
- 56 Der skal betales råstofafgift af de indvundne råstoffer. Afgiften opkræves af Skat.
- 57 I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtet til straks at underrette Region Syddanmark.
- 58 Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen i henhold til nærværende tilladelse, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler.
- 59 Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS (Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer⁹.

⁵ Jf. Råstoflovens § 10

⁶ Jf. Råstofloven § 7

⁷ Jf. Råstoflovens §§ 2 og 3

⁸ Jf. Museumslovens § 27.

⁹ Jf. Råstoflovens § 28 stk. 1.

60 Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt¹⁰.

8. SIKKERHEDSSTILLELSE

Nymølle Stenindustrier A/S har igennem ”BANK ELLER LIGNENDE” stillet en anfordringsgaranti til sikring af efterbehandlingsarbejderne i firmaets råstofindvindinger på matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune på kr. 975.000. indeks 173,46 juli 2014¹¹.

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 6 ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt, af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende.

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på ca. 150.000 kr. pr (åben) ha og flytning af ca. 75.000 m³ jord. Der er ikke planlagt støjvolde.

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Garantien reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.

Garantien skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet garantistillelsen først da vil kunne frigives.

9. TINGLYSNING

Vilkårene om efterbehandling skal tinglyses på ejendommen¹², når klagefristen er udløbet, med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

Indvinder skal betale tinglysningsgebyret på kr. 1660. Når tinglysningen er sket vil regionen sende en regning for udlagt gebyr.

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste bestemmelser med undtagelse af vilkår 43 og 47 blive afløst og sikkerhedsstillelsen frigivet.

10. TILSYN

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning.

¹⁰ Jf. Råstofloven § 11, stk. 1

¹¹ Jf. Råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2.

¹² Jf. Råstofloven § 10 stk. 5.

11. AFGØRELSE OM VVM-PLIGT

Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte¹³.

Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen.

Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen medfører.

Screeningen er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, bl.a.

- projektets dimensioner
- den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt,
- påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres)
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Projektets dimensioner

Der er ansøgt om at grave på ca. 22 ha og der forventes en årlig indvinding på 120.000 m³.

Den miljømæssige sårbarhed

Der graves ikke under grundvandsspejlet. Den nærmeste § 3 registrerede sø ligger > 200 m nord for det ansøgte graveområde. Det vurderes ikke sandsynligt at indvindingen vil påvirke grundvandet eller den nærmeste sårbare natur.

Påvirkningens omfang

Der er en naboejendom omkring graveområdet, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. i tilladelsen stilles vilkår for driften, som har til formål at fjerne eller mindske gener ved råstofgravningen til et acceptabelt niveau.

Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at drive skovbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til skovbrug uden brug af gødning og pesticider.

Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde.

¹³ Jf. VVM-bekendtgørelsen § 3.

12. ANSØGNINGSPROCESSEN

Nymølle Stenindustrier A/S har den 20. august 2014 søgt Region Syddanmark om tilladelse til at indvinde 120.000 m³ råstoffer årligt på en del af matrikel nr. 1b Ålsbo, Rørup og matrikel nr. 3d Hækkebølle By, Rørup..

Råstofferne forventes gravet etapevis og der vil således være maksimum 6 ha åbent af gangen. Efter endt indvinding forventes arealet at blive efterbehandlet til skovbrug uden brug af gødning eller pesticider.

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende

- Assens Kommune
- Odense Bys Museer
- Naturstyrelsen Fyn
- Forsyningsledninger
- Naboer

12.1. ASSENS KOMMUNE

Assens Kommunes har i forbindelse med høringen udtalt følgende

Vejforhold

Assens Kommune har meddelt tilladelse¹⁴ til ændring i benyttelsen af den eksisterende overkørsel på Gelstedvej. Overkørslen benyttes i dag til skovdrift og skal efter råstofindvindingens ophør igen overgå til adgangsvej for skovdrift. Der er stillet vilkår i forbindelse med overkørselstilladelsen som ses i afsnit 4.2 Adgangsveje. Tilladelsen med klagevejledning findes som bilag 4.

Grundvandsforhold

Området ligger i OSD, men ikke i indvindingsopland til alment vandværk. Området ligger i kortlægningsområde Odense Vest og området er ikke udpeget til indsatsområde. Området er således ikke følsomt i forhold til nitrat. Da der ikke skal graves under grundvandsspejl og materialerne der indvindes er sand og grus der ikke har det store nitrat-reduktionspotentiale, vurderer Assens Kommune at indvindingen ikke vil udgøre en væsentlig risiko for grundvandet.

Naturforhold

Det er Assens Kommunes holdning, at der i tilfælde af råstofindvinding i eksisterende skov skal udlægges ny sammenhængende skov i dobbelt areal og på en lokalitet hvor det vil bidrage til etablering af et større sammenhængende skovkompleks. Kommunen ønsker samtidig at gøre opmærksom på, at i forbindelse med råstofindvinding som ansøgt må beskyttede diger ikke ændres i tilstand uden forudgående dispensation fra kommunen.

Bilag IV arter

Assens Kommune har ingen registreringer eller kendskab til Bilag IV arter

¹⁴ Jf. Vejlovens § 49.

12.2. ODENSE BY'S MUSEER

Odense Bys Museer (OBM) har lavet en arkivalsk kontrol og vurdering af områdets kulturhistoriske potentiale.

Hvis der under råstofindvindingen påtræffes kulturhistoriske levn, skal arbejdet omgående indstilles og museet tilkaldes. Museet vil så vurdere, om det vil være nødvendigt at foretage en egentlig udgravning. Eller om råstofindvindingen umiddelbart kan fortsætte.

For at undgå, at det bliver nødvendigt at standse råstofindvindingen ved fremkomst af fortidsminder, anbefaler OBM forinden at få lavet en egentlig kulturhistorisk udredning af området. Når området er afskovet anbefales endvidere, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i området. Forundersøgelsen vil bestå af udlægning af søgegrøfter, for at indkredse områder med væsentlige fortidsminder, som efterfølgende skal undersøges, samt områder der umiddelbart kan frigives til indvinding.

Hele OBM's udtalelse ses som bilag 5.

12.3. NATURSTYRELSEN FYN

Da det ansøgte areal er kategoriseret som fredsskov er der søgt om tilladelse til råstofgravning hos Naturstyrelsen Fyn. Naturstyrelsen Fyn har stillet vilkår for tilladelsen¹⁵. Vilkårene er skrevet ind i råstoftilladelsen under punkt 4.3 Dispensation for fredsskov.

Tilladelsen fra Naturstyrelsen med klagevejledning findes som bilag 6.

12.4. FORSYNINGSLEDNINGER

Region Syddanmark har sendt forespørgsel til EnergiFyn, der har sendt et kort, som viser at der ligger en bredbåndsledning tæt på matriklen, men ikke på den.

Der kan findes andre forsyningsledninger i området. Det påhviler indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne.

12.5. NABOER

Region Syddanmark har udsendt et orienteringsbrev til naboer Annette og Klaus Lebæk om at der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding.

Efterfølgende har indvinder og lodsejer afholdt et møde med Anette og Klaus Lebæk. Der blev lavet en aftale om at bibeholde et læbælte af træer op imod deres ejendom.

13. PARTSHØRING

Region Syddanmarks udkast til tilladelse har været i høring i perioden fra den. 23. februar til den 23. marts 2015 hos;

¹⁵ Jf. Skovloven § 38, § 39 og § 40 samt bekendtgørelse om erstatningsskov § 1 og § 5.

- Assens Kommune
- Indvinder
- Lodsejer
- Naturstyrelsen
- Nabo til ansøgt areal

Der er indkommet følgende høringssvar:

Hvem	Bemærkninger	Region Syddanmarks bemærkninger
Assens Kommune	Ønsker formuleringen under Bilag IV-arter på side 13 ændret	Ændret til ”Assens Kommune har ingen registreringer eller kendskab til Bilag IV-arter”
	Ønsker et vilkår om at der udlægges mindst 25 % lysåbne arealer til afgræsning eller naturlig succession	Dette vil være i modstrid med vilkår 27 stillet af Naturstyrelsen Fyn hvori der står at op til 10 % af erstatningsarealerne kan udlægges til lysåbne arealer.
	Ønsker følgende punkter indskrevet i efterbehandlingsplanen til fremme af biodiversiteten • at der ikke lægges næringsholdig overjord på flader, hvor mineraljorden er blotlagt, • at stejle skrænter bliver stående så vidt dette er muligt • at der laves skrab til mindre vandhuller 100 – 300 m² til padder, • at der udlægges større sten i nordsiden af søbrinker, idet dette vil gavne padderne, • at der ikke udsættes ænder, karper eller lignende samt at der ikke fodres i eller omkring vandhullerne, • at store sten og blokke spredes ud i enkelte soleksponterede områder, således at der skabes masser af skjulesteder for smådyrsfaunaen – der kan evt. etableres små ”varder”, som tjener til skjul for småpattedyr, padder og krybdyr,	Region Syddanmark bemærker at Assens Kommune har været inviteret til at deltage i arbejdet med efterbehandlingsplanen sammen med lodsejer, indvinder og Region Syddanmark flere gange undervejs i processen med udarbejdelse af tilladelsen. Assens Kommune har ikke ønsket at deltage. Lodsejer ønsker at efterbehandlingen sker til genoptagning af skovbrug. Naturstyrelsen har givet tilladelse til indvindingen med vilkår om erstatningsskov. Disse vilkår er indskrevet i tilladelsen. Regionen mener ikke det på nuværende tidspunkt er rimeligt at ændre på den aftalte efterbehandlingsplan.

14. KLAGEVEJLEDNING

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.virk.dk. Der logges på www.virk.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales

med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være Region Syddanmark i hænde senest tirsdag den 5. maj 2015. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, miljoe-raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen.

15. BILAG

1 Oversigtskort

2 Graveplan

3 Assens Kommunes kommentarer til ansøgningsmateriale

4 Tilladelse til overkørsler

5 Odense By Museers udtalelse

6 Tilladelse fra Naturstyrelsen


7 Efterbehandlingsplan

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Indvinder: Nymølle A/S, kent.thornberg@nymoelle.dk
 Lodsejer, Erholm Gods A/S. jic@erholm.dk
 Assens Kommune, rikan@assens.dk
 Nabo Anette og Klaus Lebæk. kl@lebaek.dk
 Odense Bys Museer, museum@odense.dk
 Energi Fyn, energifyn@energifyn.dk
 SKAT, myndighed@skat.dk
 Statsforvaltningen Syddanmark, syddanmark@statsforvaltningen.dk
 Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
 Naturstyrelsen, _nst@nst.dk
[Naturstyrelsen Fyn](#), eea@nst.dk
 Dansk Botanisk Forening, [dbotf@mail.tele.dk](#)
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fugleroeveren@sol.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Fyn, dnodense-sager@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening Fyn, assens@dof.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk
 Friluftsrådet, Skandiegade 13, 2450 Kbh. SV, fr@friluftsradet.dk
 Friluftsrådet Lokalafdeling Sydfyn sydfyn@friluftsradet.dk

Bilag 1

Nymølle Stenindustrier A/S Ansøgning om gravetilladelse Erholm Gods - 14/8 2014



Bilag 2

Udkast - Graveplan Erholm Gods

KGT 18/8 2014



0 100 200
metres

Mandskabsrum, sikret container
med 5000 ltr. dieseltank og
teknikcontainer
Samletank til spildevand

Adgangsvej

Etape 4

Udlagt Graveområde
Ca. 22 Ha

Etape 1

Mobilt Produktionsanlæg
med 1500 ltr. ADR godkendt tank
med fast forbindelse.

Etape 5

Etape 6

Etape 2

Etape 3

Muligt fremtidigt graveområde
Ca. 10 Ha

Muligt fremtidigt graveområde
Ca. 10 Ha



Bilag 3

Hermed vores bemærkninger til råstofansøgning på matrikel nr. 1b Aalsbo, Rørup og nr. 3d Hækkebølle By, Rørup.

Grundvand:

Området ligger i OSD, men ikke i indvindingsopland til alment vandværk. Området ligger i kortlægningsområde Odense Vest, og området er ikke udpeget til indsatsområde (IO). Området er således ikke følsomt i forhold til nitrat.

Da der ikke graves under grundvandsspejl og materialerne der indvindes er sand, sten og grus, der ikke har det store nitrat-reduktionspotentiale, vurderer vi at indvinding af sand, sten og grus ikke vil udgøre en væsentlig risiko for grundvandet.

Natur:

Assens Kommune, Miljø og Natur har ingen bemærkninger til det ansøgte, da myndighedskompetencen for fredskovspligtige arealer ligger hos Naturstyrelsen. Det er dog Assens Kommune, Miljø og Naturs holdning, at der i tilfælde af råstofindvinding i eksisterende skov skal udlægges ny sammenhængende skov i dobbelt areal og på en lokalitet, hvor det vil bidrage til etablering af et større sammenhængende skovkompleks. Der gøres samtidig opmærksom på, at i forbindelse med eventuel råstofindvinding som ansøgt må beskyttede diger ikke ændres i tilstand uden forudgående dispensation fra Assens Kommune.

Vej:

Ud fra ansøgningsmaterialet ser det ud til at de påtænker en enkelt adgangsvej til graveområdet, hvor de udvider en eksisterende skovvej med overkørsel til Gelstedvej ved km 25/0520. Vi forventer at dette kræver en overkørselstilladelse, hvori vi stiller nærmere krav om forstærkning og asfaltering af overkørsel og tilkørsel.

Plan:

Gældende kommuneplan

Arealet ligger i et område, der i Kommuneplan 2013-2025 er omfattet af beskyttelsesinteressen "Større sammenhængende landskabsområde". Her inden for skal landskaberne friholdes for større tekniske anlæg, herunder råstofindvinding, med mindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende.

Ikke gældende planlægning, men vurdering

I et kommende tillæg til kommuneplanen vedr. temaet Landskab (bygger på den samlede landskabsanalyse), ligger arealet i karakterområdet "Erholm skovbakker", der er et skovbakkelandskab omfattet af beskyttelsesniveauet "Generel beskyttelse" og "Blå-grønne struktur".

Landskabstypen Skovbakkelandskab

Skovbakkelandskaberne består af markant bakkede landskaber, hvor skov er udbredt. Ofte er disse landskaber præget af små marker i lysninger eller overdrev på stejle bakkesider. Både markstrukturer og bebyggelse afspejler en overvejende lille skala, der er med til at give landskaberne karakter. I disse landskaber er der derfor en interesse for at bevare den lille skala, den udprægede skovkarakter og gerne et højt naturindhold.

Kommende retningslinje for skovbakkelandskaberne

- I skovbakkelandskaberne skal landskabets overvejende lille skala bevares, og skovpræget skal fastholdes. Små natur- og halvkulturarealer bør prioriteres mellem skovområderne i samspil med dyrkede marker. Bebyggelsen bør have en overvejende lille skala. Landskabet har ikke kapacitet til at rumme store bygninger og anlæg.

Kommende retningslinje for landskaber med generel beskyttelse

- I landskaber med et generelt beskyttelsesniveau skal landskabets karakter opretholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, byggeri og tekniske anlæg i landskabets karaktergivende strukturer.

Kommende retningslinje for Blå-grønne struktur

- Beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres inden for den blå-grønne struktur, herunder synlighed eller oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi eller værdi som rekreativt landskab.
- Den blå-grønne struktur skal så vidt muligt friholdes for større tekniske anlæg og andet stort og markant byggeri

Konklusion

Summa summarum, så skal forholdet til beskyttelsesinteresserne løses tilfredsstillende. Det optimale ville være, at der ikke blev gravet grus, men området er allerede udlagt. I forhold til en efterbehandling bør denne dog ske med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne landskabstype "Skovbakkelandskab". Det anbefales, at en efterbehandling sker ud fra områdets landskabelige nøglekarakterer. Der kan i denne forbindelse hentes hjælp fra Assens Kommunes udarbejdede landskabsanalyse suppleret med en besigtigelse og vurdering i marken.

Venlig hilsen

Rikke Kirk Andersen

Geolog

Direkte tlf. 6474 6859

rikan@assens.dk

www.assens.dk



Nymølle Stenindustrier A/S
Hovedgaden 539
2640 Hedehusene
Att.: **Kent Grimm Thornberg**

**Vedr. overkørsel til matrikel 1b Ålsbo By, Rørup.
- overkørsel til grusgrav fra ldv. 420620, Gelstedvej, km 25,520.**

Vej og Trafik har i mail af 1. december modtaget anmodning om godkendelse til at benytte eksisterende overkørsel på Gelstedvej i km 25. 520 til overkørsel til grusgrav.

Den eksisterende overkørsel er til skovbrug med en bredde på ca. 3 meter.

Ændring af benyttelsen af overkørslen kræver tilladelse i henhold til Vejlovens¹ § 49.

Afgørelse

I henhold til Vejlovens § 49, gives der en tilladelse til overkørsel og regulering af overkørsel til **matrikel 1b Ålsbo By, Rørup i km 25,520** med forbehold for eventuelle bemærkninger fra politiet, på følgende vilkår,

- at ind- og udkørsel til graveområdet skal ske via eksisterende overkørsel til Gelstedvej i km 25.520 fra matrikel 1b Ålsbo By, Rørup.
- at der etableres en rørføring under overkørslen, som kan holde til tung trafik fra graveområdet,
- at overkørslerne til og fra grave området skal anlægges efter aftale med Assens Kommune vejafdeling og skal vedligeholdes efter vejafdelingens anvisninger. Drænet under overkørsel skal sikres, og løbende vedligeholdes,
- at overkørslen godkendes udelukkende til formålet med udvinding af grus på matriklen, og umiddelbart efter ophør overgår overkørslen til eksisterende status af overkørsel til skovbrug,
- at udkørslen til Gelstedvej planfræses i fuld bredde, og der udlægges efterfølgende 70 kg/m² modificeret SMA8. Kørebaneafmærkningen nymarkeres og tilpasses den etablerede overkørsel til grusgraven,
- at overkørslen etableres i maksimum 8 meters bredde og med fast belægning fra Gelstedvej og minimum 50 meter ind, og

15. januar 2015
Sags id: 14/22351

Vej og Trafik
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Kontaktperson: jrchr
E-mail: jrchr@assens.dk
Dir. tlf.: 64747252

www.assens.dk

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlige veje m.v..

at Gelstedvej rengøres efter behov, således at tabt grus/jord, der trækkes ud på offentlig vej ved kørsel til og fra grusgraven fjernes.

Bemærkning

Gelstedvej har en årsdøgntrafik på ca. 2200 motorkøretøjer og en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Der forefindes ikke nogen hastighedsmålinger for strækningen.

I de sidste 5 år er der registreret ét personskadeuheld på strækningen. På baggrund af trafik- og uheldstal vurderer Assens Kommune, at det ikke er nødvendigt med større regulering af vejtilslutningen til graveområdet.

Assens Kommune har for få år siden fået overfladebehandlet Gelstedvej, og denne behandling vil ikke kunne holde til tunge transporters vrid i belægningen ved ind- og udkørsel til grusgraven, og trafikken vil således forårsage sporkøring og afskalning af belægningen.

Sporkøring og afskalning på Gelstedvej i overkørslen vil have væsentligt negativ betydning for trafiksikkerheden på strækningen.

Derfor har kommunen indskrevet krav om planfræsning og udlægning af asfalt 70 kg/m² modifieret SMA8, som skal sikre, at Gelstedvej i overkørslen til den kommende grusgrav ikke bliver kørt i stykker. SMA8 udlægges i en afstand på ca. 20 meter på hver side af tilslutningen til Gelstedvej.

Etablering af asfaltbelægning de første 50 meter fra Gelstedvej skal sikre, at de lastbiler, som benytter overkørslen, ikke slæber sten og grus ud på Gelstedvej, som er til fare for sikkerheden på strækningen.

Skrivelse er fremsendt til politiet til orientering og eventuelle bemærkninger.

Venlig hilsen

Jimmy R. Christensen
Ingeniør

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Vejdirektoratet kan i forbindelse med behandling af en klage tage stilling til, om afgørelsen er lovlig. Direktoratet kan derimod ikke tage stilling til kommunens vurdering (skøn) inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget denne afgørelse.

Du skal først have udnyttet din mulighed for at klage til Vejdirektoratet, før du kan anlægge retssag ved domstolene.

Klage sendes til:
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K .

Bilag 5

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Miljoe-raastoffer@rsyd.dk

Vedr. råstofområde på matr. 31b Ålsbo, Rørup, Assens Kommune - arkæologiske interesser

Via Region Syddanmark er Odense Bys Museer blevet orienteret om råstofplanerne for matr. 31b ved Ålsbo, Assens kommune. Vi har i forlængelse heraf foretaget en arkivalisk kontrol og en vurdering af områdets kulturhistoriske potentiale på baggrund af analyser af kort og luftfotos samt med udgangspunkt i en kort besigtigelse af områdets østlige del.

Området, der ønskes inddraget som graveområde, udgør den sydlige del af landsbyen Ålsbos ejerlav. Området er stærkt kuperet med højder fra 60-80 meter over havet, og det udgør en del af et tidligere overdrevsområde. Tilplantningen med skov er sket gradvist over de seneste 150 år. Området har indtil da ligget frit med enkelte bevoksninger. Det vurderes at det har været græsningsområde med opdyrkede områder indimellem. Lidar-scanninger af arealet viser, at hovedparten rummer velbevarede højryggede agre (en slags ”højbede”, som er et resultat af dyrkningen med muldfjældsplov, som man har anvendt i middelalderen og indtil 1800-tallet). Overdrevsområdet har været en vigtig del af landbyens ressourceområde, men er i forbindelse med fæstegodsets afhændelse blevet udlagt til skov af Erholm gods.

I den sydøstlige kant af området har på det højeste sted været en bauneplads – altså et højdedrag, hvorpå man anlagde bål til signalgivning i forbindelse med krigssituationer. Baunehøjen kan ses på kort tilbage til 1700-tallet, men kan have været anvendt langt tilbage i middelalderen også. Højen ligger i lige linje med baunen på Frøbjerg.

I skovens nordlige del kan der på lidar-scanningerne ses en række formationer, der kan være kulturhistoriske levn i form af stenstrenger og ikke mindst gravhøje. Til sidstnævnte kategori hører muligvis mindst to – men en sikker afklaring heraf kræver en detaljeret gennemgang af skoven, hvilket bedst lader sig udføre i den løvfrie del af året.

Som helhed kan det således vurderes, at området rummer et stort kulturhistorisk potentiale. Det vil sige, at det må betragtes som overvejende sandsynligt, at man ved en evt. kommende råstofindvinding på stedet vil påtræffe jordfa-

Odense Bys Museer
Arkæologi

Overgade 48
DK-5000 Odense C
museum.odense.dk

Tlf. +45 65514645
Mob. +45
Fax +45 65908600
mbhe@odense.dk

DATO

4. juli 2014

JOURNALNR.

OBM6146

ste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der er omfattet af Museumslovens kap. 8 § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).

Hvis der under råstofindvindingen påtræffes kulturhistoriske levn, skal arbejdet omgående indstilles og museet tilkaldes. Museet vil så vurdere, om det vil være nødvendigt at foretage en egentlig udgravning, eller om råstofindvindingen umiddelbart kan fortsætte.

For at undgå, at det bliver nødvendigt at standse råstofindvindingen ved fremkomst af fortidsminder, vil det være hensigtsmæssigt forinden at få lavet en egentlig kulturhistorisk udredning af området. Det første led i en sådan udredning kan være en systematisk besigtigelse af skoven i den løvfrie del af året med henblik på at få et overblik over bevarede fortidsminder og for at give en mere samlet vurdering af det kulturhistoriske potentiale.

Dernæst kan det være hensigtsmæssigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse i området – dog først når området er afskovet. En forundersøgelse vil bestå i udlægning af søgegrøfter, og formålet hermed vil være at indkredse områder med væsentlige fortidsminder, som efterfølgende skal undersøges, samt områder, der umiddelbart kan frigives til indvinding. På opfordring kan Odense Bys Museer udarbejde et budget over de udgifter, som er forbundet med en sådan forundersøgelse i området.

Hvis det bliver aktuelt at grave grus i området, mener Odense Bys Museer som udgangspunkt, at man skal forsøge at bevare den højestliggende del af området; når området genetableres. Så kunne baunen jo netop igen være fritliggende i landskabet, som den var engang.

Hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående, står jeg til rådighed med supplerende oplysninger.

Venlig hilsen

Mogens Bo Henriksen
Museumsinspektør

Bilag 6



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Erholm Gods A/S
Erholmvej 25
5560 Aarup

Fyn
J.nr. NST-321-04016
Ref. eea
Den 9. januar 2015

Sendt digitalt til cvr nr. 19649946

Tilladelse til råstofgravning på matr. nr. 1b Ålsbo By, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune - Erholm Gods

Afgørelse

Naturstyrelsen giver hermed **tilladelse** til råstofgravning i ca. 22 ha fredskov på matr. nr. 1b Ålsbo By, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune. Der vedlægges kort, hvoraf gravningens placering og omfang fremgår.

Vilkår

1. Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 33 ha, såfremt projektet gennemføres fuldt ud som ansøgt.
2. For hver gang en ny graveetape påbegyndes, skal der forinden være truffet afgørelse om etablering af erstatningsskov på mindst 150 % af etapens størrelse.
3. Op til 10 % af erstatningsskovaarealerne kan udlægges som lysåbne arealer og den procentvis andel af løvskov i den tilplantede del af erstatningsskoven skal for hver etape være af mindst samme størrelse, som løvskovandelen i den skov som ryddes.
4. Der træffes særskilt afgørelse efter skovloven om godkendelse af hvert nyt erstatningskovsareal og pålæggelse af fredskovspligt på erstatningsarealer udenfor graveområdet.
5. Det forudsættes, at samtlige afgravede arealer reetableres så de er egnede til bæredygtig skovdrift og tilplantes. Reetablering og tilplantningsplan skal godkendes af Naturstyrelsen hvis disse arealer skal indregnes som en andel af erstatningsarealet.
6. Der skal inden en ny graveetape indledes stilles sikkerhed i form af en bankgaranti for etablering af erstatningskovsarealer svarende til 150% af etapens areal. Rydning af skovareal til råstofindvindingen må ikke begyndes før Naturstyrelsen har modtaget sikkerhedsstillelsen. Der skal stilles sikkerhed svarende til 40.000 kr./ha erstatningsskov for hver etape. Sikkerhedsstillelsen kan nedskrives i takt med at erstatningskovsarealerne er etableret. Sikkerhedsstillelsen skal stilles som en anfordringsgaranti og stiles til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
7. Råstofgravningen i de enkelte etaper skal være afsluttet inden der startes på en ny etape og reetablering og gentilplantning af en etape skal være gennemført senest tre år efter afslutningen af etapen.
8. Ovenstående vilkår skal være tinglyst på ejendommen for ejers regning inden 1. etape påbegyndes.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 / § 6, stk. 1 og § 39 og § 40 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 678 af 14. juni 2013) og § 1 og § 5 i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 1185 af 7. december 2011).

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Region Syddanmark kan oplyse hvilke andre tilladelser, der eventuelt er nødvendige. Hvis råstofgravningen medfører rydning af skov, skal rydningen dog meddeles til kommunen med henblik på en vurdering af, om rydningen kræver en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).

Tilladelsen bortfalder, hvis Region Syddanmark ikke giver tilladelse til råstofgravningen.

Fortidsminder

Da det er muligt, at der findes jordfaste fortidsminder på arealet, skal du være opmærksom på følgende bestemmelser i museumsloven:

- § 25, hvorefter den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, forud for igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse med stillingtagen til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
- § 27, hvorefter jordarbejdet skal standses ved fund af spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Eventuelle fund skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Redegørelse for sagen

Naturstyrelsen har fra Region Syddanmark modtaget meddelelse om at Nymølle A/S har søgt regionen om tilladelse til råstofgravning i fredskov på i alt ca. 22 ha af matr. nr. 1b Ålsbo By, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup som ejes af Erholm Gods A/S. Der vedlægges kort over plan for reetablering og graveplan. Af principskitsen for efterbehandlingsplanen fremgår at der reetableres med bløde bakker, som tilplantes med skov.

Området er udlagt som graveområde i Råstofplan 2012 for Region Syddanmark.

Skoven er ikke registreret som Natura2000-område og området hvor graveområdet er placeret er ikke omfattet af fredninger eller anden udpegning til naturbeskyttelse. Der er ikke registreret forekomst af arter, som er omfattet af bilag IV i EF-habitat-direktivet, hvilket betyder, at dens yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, jf. direktivets artikel 12. Dispensation på ovennævnte vilkår fra fredskovsplikten vurderes derfor ikke at indebære en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller at medføre forstyrrelse af arter, omfattet af habitatdirektivet.

Begrundelse for afgørelsen

Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer, herunder råstofgravning, eller anbringes affald uden sammenhæng med skovdriften. Efter § 38 kan der dog gives dispensation, når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til

overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i regionplanen er udpeget som regionalt graveområde, at bevare fredskoven er sket i forbindelse med forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster overfor hensynet til fastlæggelsen af graveområderne.

Det pågældende areal er i regionplanen udlagt som regionalt graveområde. Hverken planlægningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for gravningen.

På den baggrund finder Naturstyrelsen, at der kan gives tilladelse til råstofgravningen på de ovennævnte vilkår.

Under hensyn til at vilkårene er af varig karakter og senere ejere af ejendommen skal være orienteret om vilkårene, stilles krav om at disse tinglyses på ejendommen for ejerens regning.

Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Følgende er klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.


Klagefristen er 4 uger. Klagen indgives skriftligt til Naturstyrelsen, Fyn@NST.DK, som derefter sender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du vil få besked fra Naturstyrelsen, hvis andre end du selv klager.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Klageren vil få en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, som skal betales inden 14 dage. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold, og i visse andre situationer, jf. § 2 i bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet m.v., som kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over afgørelsen, må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer andet.


Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.



Luftfoto 2014 over graveområdet.

Bilag 7

Erholm Gods
Principskitse for efterbehandlingsplan
Bløde bakker det tilplantes med skov.
Koter er vejledende.
KGT 26/11 2014



Udlagt graveområde

Skovbryn bevares
i 15-20m bredt bælte
langs skel

Serviceveje til brug for fremtidig
skovdrift retableres efter nærmere
aftale med Erholm Gods.