

NCC Industry A/S, Råstoffer
Tobaksvejen 2a
2860 Søborg

CVR-NR. 26708435


Miljø og Råstoffer

Kontaktperson: Gitte Gro
E-mail: gitte.gro@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201940

Dato: 21. august 2017
Sagsnr.: 14/43095

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND; GRUS OG STEN, GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2027

På matr.nr 1a Anhof Hgd., Svindinge i Nyborg Kommune



Ansøgt areal (Anhof Hgd. grusgrav) er markeret med sort og eksisterende grusgrav (Koledhus grusgrav) er markeret med grønt. Blå stiplede linje markerer vejadgang.

Indholdsfortegnelse

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer	2
Sagens baggrund.....	2
Ejerforhold	3
Før tilladelsen tages i brug	3
Vilkår for tilladelse til råstofindvinding	4
Drift.....	4
Afstandskrav og jordvolde	6
Vej og trafik	7
Grundvand	7
Dispensation til nedlæggelse af dige	8
Forureningsforebyggelse	8
Efterbehandlingsvilkår	10
Generelle bestemmelser	11
Sikkerhedsstillelse.....	12
Tinglysning	13
Tilsyn	13
Afgørelse om ikke VVM-pligt.....	14
Grundlag for tilladelsen.....	17
Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring)	17
Partshøring.....	20
Klagevejledning.....	22
Bilag 1 - 8.....	24
1. Oversigtskort	
2. Grave og efterbehandlingsplan inkl. Kort	
3. VVM - screening	
4. Overkørselstilladelse	
5. Tilladelse til grundvandssænkning	
6. Tilladelse til midlertidig nedlæggelse af dige	
7. Østfyns museer - Arkivalisk undersøgelse	
8. Stjernehøringssvar fra nabo Lars Jensen	

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes op til 200.000 m³ sand, grus og sten årligt på 9 ha af matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge i Nyborg Kommune.

Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1, og er betinget af vilkårene på de følgende sider.

Sagens baggrund

NCC A/S har søgt om tilladelse til at indvinde op til 200.000 m³ råstoffer årligt på 9 ha af matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge i perioden 2017 til 2027.

Der planlægges indvinding til forekomstens bund, dog maksimalt ca. 15 m under terræn.

Der har tidligere været meddelt tilladelse på ovenstående matrikel til NCC A/S i februar 2010. Tilladelsen bortfaldt februar 2013, grundet treårs fristen.

NCC A/S har i dag to aktive grusgrave i Svindinge; Regisse og Koledhus. Koledhus Grusgrav er snart færdiggravet og NCC A/S ønsker at fortsætte indvindingen mod øst ind på matr. nr. 1a. Den ansøgte indvinding kommer altså gradvist til at afløse indvindingen i Koledhus grusgrav, jf. vejledende graveplan bilag 2.

Ca. halvdelen af de ansøgte råstoffer forventes indvundet under grundvandsspejlet. Arealet er beliggende i OSD (område for særlige drikkevandsinteresser) og delvist i indvindingsopland til Øksendrup Vandværk. Der er ingen private drikkevands- eller markboringer indenfor en radius på 300 m.

Materialerne forventes at kunne anvendes til anlægsarbejder og som betontilslag. Stenprocenten er i ansøgningen angivet til ca. 25 % baseret på erfaringerne fra Koledhus Grusgrav. Forarbejdning af materialer planlægges på det eksisterende produktionsanlæg i Koledhus Grusgrav (tilladelse gyldig til 1. februar 2025). Produktionsanlægget vil bestå af et tørsorteringsanlæg og et mobilt knusningsanlæg. I takt med at gravefronten rykker mod øst flyttes produktionsanlægget med.

Der er søgt om vejadgang gennem Koledhus Grusgrav til eksisterende overkørsel til Koledhusvej.

Arealet ønskes efterbehandlet til natur med sø og landbrug uden brug af gødning og pesticider.

Det ansøgte areal er udlagt til graveområde for sand, sten og grus i Råstofplan 2012 og videreført i Råstofplan 2016.

Ejerforhold

Ifølge tingbogen står Anhof Gods ved Henrik Hoeck, Anhof Alle 14, 5871 Frørup som ejer af matriklen.

Før tilladelsen tages i brug

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt:

- **Klagefristen** skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt.
- **Sikkerhedsstillelse.** Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark.
- **Digegennembrud.** Der skal laves fotodokumentation før digegennembrud af 70 m dige. Desuden en plan for den midlertidige fjernelse af, samt reetablering efter endt råstofindvinding. Fotodokumentationen indsendes til Nyborg Kommune med cc til regionen inden digegennembrud, jf. vilkår 30-34 og bilag 6.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat.

Vilkår for tilladelse til råstofindvinding

Drift

1. Tilladelsen er gældende indtil den 1. august 2027, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse.
2. Der må årligt indvindes op til 200.000 m³.
3. Råstofgravens driftstider er:

Udlevering og læsning med gummiged.	Mandag-fredag	kl. 06.00 – 17.00
	Lørdage	kl. 07.00 – 13.00
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg.	Mandag-fredag	kl. 07.00 – 17.00
	Lørdage*	kl. 07.00 – 13.00

* Max 12 lørdage årligt.

Hvis det i enkelte tilfælde er nødvendigt at fravige fra de generelle åbningstider må dette kun ske med accept fra Region Syddanmark.

4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 gravemaskine, 2 læssemaskiner, 1 sandsuger og 1 mobilt tørsorterings anlæg samt 1 mobilt knusningsanlæg (som anvendes i aftalte perioder).

Afviselser herfra kan kun ske efter aftale med Region Syddanmark.

5. Etableringen af støjvolde mv. skal ske i en aftalt periode på 14 dage. Region Syddanmark og naboer informeres om denne etablering mindst 1 uge forinden. Hvis der er brug for flere perioder skal det aftales med regionen.
6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste boligbebyggelse:

Dage	Tidsrum	Maksimalt støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 17.00	55 dB (A)
Lørdag	07.00 – 13.00	
Alle dage	06.00 – 07.00	40 dB (A)

Det maksimale støjniveau må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 (06.00) til kl. 07.00 ikke overstige 55 dB (A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse.

Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.


Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. F.eks. kan transportbånd mv forsynes med gummimåtter.

7. Der må ikke opstå støvgener uden for råstofgravens areal. Støvende materialelagre, pladser, veje mv. skal efter behov oversprøjtes med vand. Dette er også gældende for tilkørselsvejen.
8. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne. F.eks. kan tippelommer, fødere, knuse-re og sigter forsynes med effektive befugtningsanordninger.
9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark.
10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 9 ha. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt.
11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark.
12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen.
13. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til enhver tid gældende grave- og efterbehandlingsplan.

Afstandskrav og jordvolde

14. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer
15. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.
16. Der skal etableres jordvolde for at mindske støjgener fra råstofgraven, jf. graveplan. Før der etableres støjvolde rundt om ejendomme skal lodsejere inddrages i placeringen.
17. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med mindre andet er aftalt med lodsejere og godkendt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.
18. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:2.
19. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.
20. Graves der stejlere end vilkår 16-18 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden, jf. figur 1.



Figur 1

21. Indskiftning med overskydende overjord fra indvindingsområdet kan anvendes i pe-

riferiskråninger i forbindelse med efterbehandling.

22. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at krav til skråningsanlæg overholdes.

Vej og trafik

23. Indkørsel til råstofgraven må kun ske via eksisterende overkørsel til Koledhusvej.

24. Vejadgangen gennem Koledhus Grusgrav må alene anvendes som adgangsvej til graveområdet indenfor de tilladte drift tider.

25. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejen ud på offentlig vej eller ind på ejendommen Koledhusvej 5.

26. Adgangsvejen skal renholdes.

27. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde.

Grundvand

Nyborg Kommune har meddelt tilladelse til grundvandssænkning efter Vandforsyningsloven, jf. bilag 5, på følgende vilkår.

28. Der må ikke bortledes vand fra arealet uden særlig tilladelse efter vandforsyningsloven samt eventuelt anden lovgivning.

29. Skyllevandet skal efter brug ledes tilbage til oppumpningsstedet og må kun indeholde stoffer der er naturligt forekommende i de opgravede materialer.

Dispensation til nedlæggelse af dige

Nyborg Kommune har meddelt dispensation til midlertidig sløjfning og omlægning af 70 m beskyttet dige beliggende i skel mellem Koledhus Grusgrav og det ansøgte areal, efter museumsloven, jf. bilag 6, på følgende vilkår,

30. Inden sløjfning skal diget nøje kortlægges ved opmåling og dokumenteres ved fotos.
31. Opmålingsdata, fotos og kort over den sløjfede del af diget, indsendes til Nyborg Kommune med cc til Regionen inden diget fjernes
32. Jord og sten skal sorteres hver for sig og lægges i depot til senere anvendelse til genopbygning af diget.
33. Diget skal genopbygges på samme sted (dog lavere i terræn) og med samme dimensioner, højde, bredde og anlæg som det nuværende dige og sten og jord skal fordeles på samme måde som i det eksisterende dige.
34. Diget skal beplantes, hovedsageligt med hassel.


Forureningsforebyggelse

35. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.
36. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til de gældende regler.
37. Tankning, olieskift og lignende af læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation.
38. Gravemaskiner, sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.
39. Køretøjer og andet maskineri skal holdes i god stand, for at undgå spild af forurenende væsker såsom oliedryp.

40. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. Der må ikke anvendes underjordiske tanke.
41. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Nyborg Kommunes Regulativ for affald.
42. Arealerne må ikke, hverken midlertidigt eller varigt, anvendes til nogen form for oplagring og/eller henlæggelse af affald eller andre forurenende stoffer der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven.
43. Der skal træffes effektive foranstaltning til forhindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld f.eks. ved hegning.
44. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven.

Efterbehandlingsvilkår

45. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, til natur med sø og ekstensiv land- og jordbrug uden brug af pesticider og gødning, jf. bilag 2. Alle væsentlige ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.
46. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt.
47. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen, jf. side 12. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark.
48. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingsudførelse kan afklares.
49. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet.
50. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen.
51. Interne veje sløjfes og arealerne skal reetableres.
52. Ved efterbehandling af søer skal der etableres en mindst 3 m bred lavtvandszone og en mindst 3 m bred banket/søbredzone. Der må ikke pålægges muld i en radius af 10 m fra søen, jf. figur 2..



Figur 2. Principskitse for efterbehandling af sø.

53. Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen. Der må ikke opsættes andehuse eller andre kunstige indretninger.
54. De 70 m midlertidigt nedlagt dige skal reetableres og beplantes, hovedsageligt med hassel.
55. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsforpligtigheden omgående.
56. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.
57. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste vilkår blive afløst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

Generelle bestemmelser

Følgende gælder i øvrigt efter loven:

Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning.

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt.

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Østfyns Museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalings-

standsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark.

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt, jf. Jordforureningslovens § 52.

Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1.

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer.

Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler.

Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler.

Sikkerhedsstillelse

NCC skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge i Nyborg Kommune på kr. 1.250.000 indeks 103,37 2016K4.

Beløbets størrelse er estimeret ud fra en reetableringspris pr (åben) hektar, og formodning om flytning af jord i forbindelse med efterbehandling samt nedlæggelse af interne veje. Ud fra efterbehandlingsplanen skønnes at der efterbehandles 7 ha til sø og 2 ha til natur/ekstensivt landbrug. (150.000 kr. pr. ha landbrug, 135.000 pr. ha natur og 100.000 pr. ha sø samt ca. 10 kr. pr m³ jord der skal flyttes).

Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug.

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 9 ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende.

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives.

Tinglysning

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Tilsyn

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte. Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen.

Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der imødegår de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen medfører.

Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, jf. bilag 3.

Lovgrundlaget

Afgørelsen om VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, som.

- projektets dimensioner,
- den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt,
- påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres),
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
- projektets kumulative effekter.

Projektets dimensioner

Der er søgt om at fortsætte indvindingen af 200.000 m³ råstoffer årligt fra Koledhus Grusgrav ind på 9 ha af den tilstødende mark mod øst.

Den miljømæssige sårbarhed

Arealet ligger i område for særlige drikkevandsinteresser og delvist i indvindingsopland til Øksendrup Vandværk, hvis nærmeste boring ligger mere end 700 m væk. Vandværkets boring er filtersat i et kalkmagasin ca. 60 m under terræn. Der eksisterer et 30-35 m tykt ler og morænelerslag mellem kalkmagasin og de råstoffer der ønskes indvundet. Det er regionens vurdering at der ikke er hydraulisk kontakt mellem det kalkmagasin som Øksendrup Vandværk indvinder drikkevand fra og det terrænnære grundvandsmagasin hvorfra der indvindes råstoffer.

Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding en meget begrænset risiko for forurening af grundvandet. Der stilles vilkår mht. håndtering af drivmidler og maskiner. Arealerne planlægges efterbehandlet til naturformål og ekstensivt landbrug, hvorfor risikoen for forure-

ningen af grundvandsmagasinerne på længere sigt mindskes. Råstofindvinding vil ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. Der er ikke kendskab til registrerede bilag IV arter. Der er mere end 200 m til nærmeste § 3 beskyttede sø og mere end 5 km til nærmeste EF habitat (Centrale Storebælt og Vresen)

Påvirkningens omfang

Den eksisterende adgangsvej fra Koledhusvej planlægges fortsat anvendt. Ejendommen beliggende Koledhusvej 5 er beliggende direkte op til overkørslen. Der skal laves en aftale med ejendommens ejer Lars Jensen om hvordan tilkørselsvejen kan indrettes sådan at indvindingen generer mindst mulig. Der stilles vilkår i tilladelsen om vedligehold og renholdelse af overkørsel samt af Koledhusvej.

Ejendommen Anhof Alle 16 ejet af Lone Fredslund og Michael Aagesen er beliggende op til det ansøgte areal. Der skal planlægges støjvolde omkring ejendommen i samarbejde med ejendommens ejere.

Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984.

Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj ikke kan overholdes kan bygherren efterfølgende pålægges at foretage støjreducerende tiltag af myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og skærme omkring støjende materiel. Det kan også komme på tale at reducere åbningstiden.

Det vurderes at støjkrav vil kunne overholdes med undtagelse af kortere perioder hvor der anlægges støjvolde. Disse perioder skal varsles både hos regionen og naboen på Anhof Alle 16.

Det forventes, at luftforurening i forbindelse med råstofindvindingen og transport med råstofferne vil kunne holdes indenfor de vejledende grænseværdier for luftforurening. Spredningsforholdene i området vurderes at være gode.

Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorterer anlæg vil lokalt give vibrationer. Der er dog tale om en lokal påvirkning, og det vurderes at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener. Der skal holdes god afstand til beboelse af forarbejdningsanlæg og især en evt. stenknuser. Det vil være muligt at stille yderligere krav for driftstider.

Råstofindvinding og transport med råstoffer er en kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Graden af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivitetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være risiko for at kunne påføre naboer støvgener.

Afværgeforanstaltninger vil være en del af råstoftilladelsen f.eks. i form af vanding af stakke og køreveje der kan reducere støvgener, hvorfor støv ikke er vurderet at være en væsentlig miljøgene.

Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. Arealet og det omkringliggende landskab er præget af natur og sø efterbehandlede grusgrave samt marker der dyrkes som konventionelt landbrug.

Efter endt indvinding vil arealet blive reetableret til natur og landbrug, uden brug af gødning og pesticider. Det tilstræbes at landskabet efterfølgende tilpasses det eksisterende således at graveområdet ikke kommer til at udgøre et "ar" i landskabet.

Kumulative effekter

Det ansøgte areal udgør 9 ha af det 251 ha store område kaldet Svindinge, udlagt som graveområde og videreført i Råstofplan 2016.

Der vil fortsat være to aktive grusgrave i området (Regisse og Anhof Hgd.) hvorfra der samlet indvindes op til 400.000 m³ sand, grus og sten.

Trafikbelastningen vil være uændret, da der ikke vil ske en øgning af indvinding af råstoffer. (Koledhus udgår i takt med at Anhof Hgd. startes op).

Efter endt råstofindvinding bliver arealet efterbehandlet til natur med sø og ekstensivt landbrug uden brug af gødning og pesticider, hvilket indebærer en væsentlig forbedring for plante- og dyrelivet samt grundvandsbeskyttelsen i forhold til den nuværende situation hvor arealerne dyrkes som konventionelt landbrug.

Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde.

Grundlag for tilladelsen

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring)

Region Syddanmark modtog ansøgningen fra NCC A/S den 14. juni 2016. Regionen ønsker ansøgningen fuldt belyst inden det besluttet om der kan gives tilladelse.

Derfor har ansøgningsmaterialet været i 6 ugers (stjerne) høring hos følgende parter:

Hvem	Adresse
Nyborg Kommune	Bo Clausen bcl@nyborg.dk
Østfyns Museer	Malene R Beck mrb@ostfynsmuseer.dk
Øksendrup Vandværk	kontakt@oksendrup-vand.dk
Lodsejer	Henrik Hock hk@anhof.dk
Nabo	Lars Christoffersen Koledhusvej 2 5853 Ørbæk
Nabo	Rasmus Nygaard Andersen Koledhusvej 3 5853 Ørbæk
Nabo	Lars Jensen, Koledhusvej 5, 5853 Ørbæk
Nabo	Poul Fl. Christensen Koledhusvej 7 5853 Ørbæk
Nabo	Michael Aagesen og Lone Freds- lund, Anhof Alle 16, 5853 Ørbæk

Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontak-
te ledningsejerne.

Fra Nyborg Kommune har regionen modtaget bemærkninger fra
Vejafdeling, grundvandsafdeling, og naturafdelingen.

Nyborg Kommune har meddelt:

- Overkørselstilladelse til Koledhusvej, jf. bilag 4
- Tilladelse til grundvandssænkning, jf. bilag 5.

- Dispensation til digegennembrud, jf. bilag 6.


For at give et samlet overblik over alle vilkår der knytter sig til råstofindvindingen er vilkår, meddelt af Nyborg Kommune i ovenstående tilladelser skrevet ind i dette udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer.

Fra Østfyns Museer har regionen modtaget en arkivalisk undersøgelse. Østfyns Museer anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet for at vurdere, om det rummer jordfaste fortidsminder, inden indvindingsarbejdet går i gang, jf. bilag 7.

Regionen har ikke modtaget bemærkninger fra Øksendrup Vandværk.

Fra nabo Lars Jensen har regionen modtaget bemærkninger den 26. august 2016, der især relaterer til vejadgangen, jf. bilag 8. Bemærkningerne er listet nedenfor med regionens tilhørende bemærkninger. Brevet er desuden vedlagt i sin fulde ordlyd som bilag 8.

Hvem	Bemærkninger	Region Syddanmarks bemærkninger
Lars Jensen Koledhusvej 5	Eksisterende udkørselsforhold er langt fra optimale, især venstresving ved udkørsel er stort set umulige at gennemføre for store lastbiler og lign. Der skal tænkes på at skelgrænser fra min side nu vil blive tilbageført til oprindelig skel, hvorfor fremtidige udkørselsforhold vil blive stort set umulige, jf. foto.	For så vidt angår trafikale forhold bemærkes, at der efter råstoflovens § 10, jf. § 7, som udgangspunkt alene kan fastsættes vilkår om den interne trafik i råstofgraven. Der kan således ikke i forbindelse med tilladelse efter råstofloven fastsættes krav, der har til formål at regulere ekstern trafik. Sådanne forhold reguleres efter færdselslovgivningen. Regionen kan ikke tage stilling til spørgsmål efter denne lovgivning December 2016 har Nyborg Kommune skrevet et udkast til en ny overkørselstilladelse med vilkår om, at adgang til graveområdet, af trafiksikkerheds grunde, skulle ske ad ny overkørsel til Anhof Allé. Efterfølgende afholdt Nyborg Kommune et møde med NCC hvor

		NCC begrundede ønsket om at anvende den eksisterende overkørsel til Koledhusvej. På baggrund af de nye oplysninger har Nyborg Kommune fundet at den ansøgte vejadgang, gennem Koledhus Grusgrav til det nye graveområde, er forenelig med de hensyn, som ligger til grund for vejlovens regler om adgangsforhold, samt hensynet til trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunevejene, jf. bilag 3. NCC bemærker at skellet vil blive genoprettet i forbindelse med efterbehandling. Her vil asfalten blive fjernet og der vil blive pålagt muld.
	Også i næste kryds Koledhusvej/Anhof Allé er oversigtsforhold samt vejbredder langt fra optimale. Ser man isoleret på Koledhusvej og dens beskaffenhed så er vejen meget smal og efter min mening ikke i stand til at kunne klare den stærkt forøgede tunge trafik. Jeg kan se at asfalten flere steder er revnet i kanterne. Jeg mener at den planlagte overkørsel bør placeres så tæt som muligt på Anhof Gods, da der fra min side vurderes at 80-90 % af transporterne kommer via Anhof Alle, dvs. fra Øksendrup siden. Det vil give meget færre gener for os beboere og ikke mindst en mere direkte og kortere vej for de store tunge køretøjer Skulle tilladelsen blive givet med udkørsel via eksisterende adgangsveje, må jeg gøre opmærksom på at hverken krydset Koledhusvej/Regissevej eller Svendborgvej/Regissevej er optimale til lastbilkørsel.	Regionen henviser igen til at der ikke kan tages stilling til trafikale forhold udenfor råstofgraven efter råstofloven. Regionen stiller vilkår om, at den samlede produktion på 200.000 m³, svarende til den tilladelse der har været gældende hidtil, ikke må overstiges. Det vurderes derfor at transportbelastningen vil være den samme som hidtil.
	Støv i grusgraven har også tidligere givet os store gener, også selvom der til tider vandes på adgangsvejene. Støvet trænger ind overalt og ved vanding af vejene løber overskudsvandet med tilhørende ler/grus materialer ind på min grund. Netop i tidligere tilladelse var der gjort opmærksom herpå, men jeg ser det ikke som en tilstrækkelig foranstaltning ved evt. fremtidig trafik heromkring.	Region Syddanmark har bedt NCC om en redegørelse for hvordan de vil sikre at indvindingen generer ejendommen Koledhusvej 5 mindst muligt. NCC svarer, at der er indkøbt en vandingsvogn der får fast ophold i grusgraven, så der evt. kan vandes flere gange dagligt på dage med tørt og blæsende vejr.
	Værdiforringelse af min ejendom, giver anledning til	Region Syddanmark har ingen

	stor bekymring. Jeg har som nærmeste nabo til overkørslen til Koledhus Grusgrav siden 2005 set frem til at trafikken ophørte efter en ti årig periode. Såfremt den ansøgte overkørsel bliver godkendt, ser jeg derfor en væsentlig lavere salgspris på mi ejendom ved evt. salg, eller måske ligefrem en usælgelig ejendom.	myndighed til at pålægge indvinder at opkøbe nabogrunde, ekspropriere eller udbetale kompensation.
	Til slut bemærker jeg at den påtænkte råstofindvinding søges som en fortsættelse af eksisterende. Jeg mener ikke den kan betragtes som en fortsættelse, men bærer præg af en ny tilladelse, idet der skal ske indvinding på et nyt matrikelnummer under en anden lodsejer. Derfor mener jeg at det bør betragtes som en ny tilladelse.	Region Syddanmark har modtaget og behandlet ansøgningen fra NCC efter vanlig standard procedure. Tilladelsen gives som en selvstændig og ny tilladelse uafhængig af Koledhus tilladelsen. Det faktum at der vil være en glidende overgang mellem de to grusgrave betragtes som en fordel idet produktionsanlæg således vil være nede i terræn fra opstart.

Partshøring

Region Syddanmark har sendt et udkast til tilladelse i partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1. Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløber i perioden 14. juni – 12. juli 2017.

Regionen har modtaget bemærkninger fra Nyborg Kommunes vejafdeling:

Bemærkning fra Nyborg Kommune	Regionens bemærkninger
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Nyborg Kommune den 26. januar 2017 har meddelt overkørselstilladelse efter vejloven jf. bilag 4. Vilklarene under pkt. 23, 24, 25, 26 og 27 i Regionens udkast, er ikke stillet herfra i medfør af vejlovgivningen jfr. Tilladelse af 26. januar 2017.	Henvisningen til Nyborg Kommunes overkørselstilladelse i forbindelse med vilkår for Vej og trafik side 7 fjernes.

Høring af Nyborg Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Nyborg Kommune omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 14. juni – 12. juli 2017 i medfør af Råstoflovens § 10a.

Regionen har modtaget bemærkninger fra Nyborg Kommunes naturafdeling:

Bemærkninger fra Nyborg Kommune	Regionens bemærkninger
Vi er særligt interesserede i at bevare naturtypen overdrev, fordi den er i stærk tilbagegang og kommunen har	

meget lidt tilbage af den. I forbindelse med råstofgravningen opstår fine naturområder med overdrev med næringsfattig sandjord, næringsfattige søer og dermed levesteder for mange sjældne og truede dyre- og plantearter. Til overdrev er der hæftet en lang række arter af både flora og fauna, som er helt unikke for naturtypen. Ved at fylde muldjord rundt i grusgraven som led i en efterbehandling, sker der en markant næringsberigelse af forholdene derude, hvilket bevirker et markant tab af biodiversitet. Arterne der forsvinder er tilpasset et næringsfattigt miljø og kan ikke leve hvor muldjorden fyldes på. Vi har derfor følgende kommentarer til tilladelsen: • Punkt 21, side 6; af naturmæssige hensyn ønskes det undgået, at der bruges overskydende overjord til efterbehandlingen. • Efterbehandlingsvilkår, side 10, punkt 52; af naturmæssige hensyn ønskes det undgået, at der bruges muldjord til efterbehandlingen. Jordtypen er næringsrig og vil derfor ødelægge de næringsfattige biotoper, som er opstået som følge af råstofgravningen. • Bilag 2 om efterbehandling, vedr. muld og overjord; til efterbehandling af skråninger foreslår kommunen, at der i stedet for muldjord, anvendes næringsfattigt sand fra området selv. Muldjorden kan i stedet sælges. • Bilag 2 om efterbehandling, side 2 af 7; til opbygning af skråninger foreslår kommunen, at der i stedet for muldjord, anvendes næringsfattigt sand fra området selv. Muldjorden kan i stedet sælges. Der bør jf. ovenstående, ikke udlægges muldjord på dele af skråningerne, som det står skrevet i 2. sidste afsnit på siden. Overordnet foreslår vi fra kommunens side, at der ved efterbehandlingen generelt undgås påfyldning med muld-	Muldjord udgør de øverste 30-50 cm. Overjord er det lag af moræne mellem mulden og de anvendelige råstoffer. Muld og overjord vil blive lagt i depoter hver for sig. Overskydende muldjord bliver solgt. Da overjord er næringsfattig kan det indgå i efterbehandlingen af arealer der skal være næringsfattige biotoper. På størstedelen af arealet vil der ikke blive pålagt muld som led i efterbehandlingen, jf. efterbehandlingsplan. Således vil der ikke blive påført muld på arealer, der bliver til vandspejl, ligger indenfor 10 m fra vandspejl samt stejle skråninger, hvor landbrug ikke har interesse. Ejer har en forventning og et ønske om at tilbagelægge størst mulige arealer til landbrug, hvilket overvejende vil være i kanterne af den nordlige og østligste del, der grænser op til eksisterende landbrugsarealer (se efterbehandlingsplanen). Det bemærkes, at hele arealet i dag dyrkes som landbrugsareal, efter reetablering af området, vil der blive etableret mere overdrev end udgangspunktet. I det omfang muld kan sælges, og det i øvrigt ikke skal anvendes på arealet, vil det blive solgt. I øvrigt henvises til ovenstående kommentarer. Skråninger opbygges så vidt muligt af materialer som ikke er salgbare. Disse materialer betragtes som overjord, der er næringsfattige – uanset om de består af sand, ler og/eller silt. De arealer der kan indgå som landbrug, som beskrevet ovenfor, pålægges derpå også muld. Der er ikke søgt om § 52 dispensation og der kan derfor ikke anvendes returjord i efterbe-
---	--

jord og returjord. På den måde sikres et fortsat naturindhold af høj kvalitet.	handlingen.
--	-------------

Det er regionens vurdering at bemærkningerne og de deraf følgende rettelser ikke giver anledning til fornyet høring.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 19. september 2017 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, miljoe-raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen.

Med venlig hilsen



Gitte Gro
Geolog

Kopi til:

Parter, jf. tabel side 17.

Kopi af endelig tilladelse sendes endvidere til;

SKAT, Lerchesgade 35, 5000 Odense C myndighed@skat.dk

Statsforvaltningen Syddanmark, syddanmark@statsforvaltningen.dk

Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk

Naturstyrelsen, nst@nst.dk

[Naturstyrelsen Fyn](mailto:fyn@nst.dk), fyn@nst.dk

Dansk Botanisk Forening dbotf@mail.tele.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, Lars Christiansen 9407@interflora.dk,

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Fyn, dnodense-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening Fyn, doffyn@doffyn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk


Friluftsrådet, Skandiagade 13, 2450 Kbh. SV, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Lokalfdeling Kreds Fyn Nord madsen-larsen@dadlnet.dk

Bilag 1 - 8

- 1. Oversigtskort**
- 2. Grave og efterbehandlingsplan inkl. Kort**
- 3. VVM - screening**
- 4. Overkørselstilladelse**
- 5. Tilladelse til grundvandssenkning**
- 6. Tilladelse til midlertidig nedlæggelse af dige**
- 7. Østfyns museer - Arkivalisk undersøgelse**
- 8. Stjernehøringssvar fra nabo Lars Jensen**

Bilag 1 – Oversigtskort



Oversigtskort. Rødt polygon viser eksisterende Koledhus grusgrav, stiplet rød linje markerer det ansøgte areal Anhof Hgd.

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 24h og 1a Anhof Hgd. Svindinge, august 2016

Nærværende plan er gældende for del af matrikel 24h og 1a Anhof Hgd. Svindinge (figur 1). Planen omfatter ca. 21 ha, hvoraf der er færdiggravet på ca. 8 ha.

Arealet anvendes i dag dels som landbrugsmark og dels som råstofgrav. Bunden af den nuværende grusgrav findes omkring kote +56 m. Der er gravet over vandspejl, og kun mindre områder mangler at blive gravet under vandspejl. Det ansøgte indvindingsområde (figur 2) anvendes i dag som landbrugsmark. Her falder terrænet jævnt mod øst fra kote +63 til +55 m.

Grave- og efterbehandlingsplanen er baseret på viden fra boringer på arealet samt eksisterende råstofindvinding. Den faktiske indvinding og efterbehandling vil afhænge af de geologiske forhold samt afsætningen af råstoffer. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til planen.

Graveplan

Den eksisterende grusgrav i vest er næsten færdigudgravet, kun mindre områder mangler at blive gravet under vand, og der er derfor behov for at åbne området mod øst (figur 2).

Arealerne mod øst vil løbende blive taget i brug til råstofindvinding, dog således at arealer kan anvendes til landbrug i længst mulig tid inden de inddrages i råstofproduktionen.

Adgangsvejen til området vil fortsat være ud til Koledhusvej mod vest som angivet på figur 2.

Muld og overjord

Det forventes, at der under muldlaget er mellem 1-3 m overjord bestående af moræneler. Muld og overjord blandes ikke, men opbevares separat. Muld oplægges i volde af ca. 3-5 m i højden, langs yderkanten af graveområdet. Voldene er med til at begrænse støjbidraget fra produktionen til omgivelserne. Overskydende muld fra området vil blive solgt.

Overjord anvendes til efterbehandling af skrånninger i de færdiggravede arealer.

Råstoffer

Indvindingen af råstoffer vil blive foretaget både over og under vand. Materialer over vand vil blive indvundet med læssemaskine, mens indvindingen under vand, afhængigt af gravedybden, vil blive foretaget med hydraulisk gravemaskine, wiremaskine eller suger. Materialerne oparbejdes herefter til de ønskede produkter ved hjælp af et mobilt tørsorteringsanlæg. Det mobile produktionsanlæg flyttes så vidt muligt i takt med og tæt på gravefronten, som således også virker støjdæmpende. Afhængig af efterspørgsel på produkter vil der muligvis blive opstillet et knuseanlæg som i lighed med tørsorterianlægget vil blive mobilt og dermed flyttes i takt med indvindingen.

Indvindingen i den eksisterende grav fortsættes under vand så længe der stadig er plads til interne veje, anlæg og lager. Når der er givet råstoftilladelse på den østlige del fortsættes indvindingen over vandspejl ind i etape 2 (figur 2). Skellet mellem matrikel 24h og 1a vil blive gennemgravet på en strækning af ca. 70 m, hvor diget midlertidigt vil blive nedlagt (bilag 1). Efter indvinding af etape 2 efterfølges indvindingen i etape 3 og 4.

Når der er skabt plads nok til veje, lagerbunker, anlæg mm. på matrikel 1a, kan indvindingen under vand påbegyndes i den sydlige del af etape 2. Der vil således være en tidsmæssig forskydning af

indvinding over og under vand af de enkelte områder. Den afsluttende indvinding under vand vil ske i den nordlige del af etape 2. I takt med, at råstofferne under vand indvindes, foretages den løbende efterbehandling.

Hastigheden, hvormed der graves, er afhængig af marked og dermed afsætningsmulighederne fra grusgraven.

Efterbehandling

Efterbehandlingsplanen er skitseret på figur 3. Det forventes, at området bliver efterbehandlet til natur og ekstensiv land- og jordbrug uden brug af pesticider og gødning. Efterbehandlingen vil ske løbende efterhånden som arealerne færdiggraves. Som det ses af figur 3 forventes der etableret 4 søer i området, hvoraf de to største vil blive på godt 5 ha hver. Søernes form og arealer vil afhænge af forekomstens udbredelse, og vil så vidt muligt blive etableret med næs og vige. Der vil blive etableret sikkerhedszone (5 m's bredde med anlæg 1:5 langs søkanterne) og lavvandszone (8 m's bredde med anlæg 1:5 i søkanterne), hvorefter anlæggene ud i søerne vil stå med naturligt fald. Hvis det er muligt vil arealerne over vandspejl nord og øst for søen på matrikel 1a lægges tilbage til konventionelt landbrug, dog aldrig tættere end 10 m fra søkant.

Overjord vil blive anvendt til opbygning af skrån timer over vandspejl langs yderkanten af indvindingsområdet. Skrån timerne påbegyndes ikke tættere end 3 m fra skel til veje og naboejendomme, samt 25 m fra naboboliger. Skrån timerne anlægges med varierende hældninger, dog ikke stejlere end 1:2. Dele af skrån timerne kan pålægges muld. Der vil ikke blive udlagt muld nærmere end 10 m fra søkanterne.

Overskydende muld fra indvindingsområdet vil i det fornødne omfang blive solgt.

Diget, som blev gennemgravet mellem matrikel 23h og 1a, vil blive reetableret dog i et lavere terrænniveau (figur 3 og bilag 1).

NCC Industry A/S

Nanna Swane Lund
Geolog


Vedlagt er:

Figur 1: Oversigtskort over området


Figur 2: Graveplan

Figur 3: Efterbehandlingsplan

Bilag 1: Plan for midlertidig fjernelse og reetablering af beskyttet dige



Figur 1: Oversigtskort med placering af indvindingsområdet og matrikler.



Figur 2: Graveplan for matrikel 24h og 1a Anhof Hgd., Svindinge



Figur 3: Efterbehandlingsplan for matrikel 24h og 1a Anhof Hgd., Svindinge

Bilag 1: Plan for midlertidig fjernelse og reetablering af beskyttet dige


Mellem matrikel 1a og 23h findes et beskyttet dige.

Nyborg Kommune har givet dispensation til midlertidig fjernelse og efterfølgende reetablering i nyt niveau af ca. 150 meter af dette dige. Af de 150 m forventes det kun at være ca. 70 m, der vil blive berørt.

- Den strækning af diget som må bortgraves afmærkes med brøndringe eller anden varig markering.
- Buske og anden bevoksning fjernes fra det stykke af diget, som midlertidigt nedlægges.
- Diget affotograferes fra begge sider på den aktuelle strækning.
- Der tegnes ud fra feltobservationer og fotos en skitse af digets vestside som viser, hvor diget er stensat. Der anvendes i skitsen 3 kategorier:
 1. Stensat jorddige,
 2. Delvist stensat jorddige,
 3. Jorddige uden stensætning
- Ved bortgravningen, adskilles sten over ca. 200 mm i diameter fra jorden som udgør diget. Jord og sten deponeres hver for sig, så de senere kan anvendes ved reetableringen af diget.
- Når råstofindvindingen på matrikel 1a er afsluttet reetableres diget på den strækning det er fjernet dog i nyt terrænniveau, med foden af diget ned til kote ca. +55 m på midten og med jævn hældning fra ca. +63 m fra nord og ca. +60 m fra syd (se efterbehandlingsplanen).
- Diget opbygges som et ca. 1-2 meter højt jorddige. Det tilstræbes at placere hel eller delvis stenlægning på digets vestside på samme strækninger som før bortgravning jf. skitser og fotos.
- Diget beplantes med hassel.

Nord

Syd




Principskitse af det reetablerede dige set mod øst.

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)


[kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

VVM Myndighed	Region Syddanmark
Basis oplysninger	
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Bygherre søger om 10 årig tilladelse til at indvinde op til 200.000 m³ sand, sten og grus årligt på 9 ha af matrikel nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge. Der forventes at være råstoffer til en gravedybde på 15 meter under terræn. Arealet er beliggende inden for de af Region Syddanmark udlagte graveområder. Arealet vil blive efterbehandlet til naturformål og ekstensivt landbrug. Til indvindingen er det oplyst i ansøgningsskemaet, at der vil blive benyttet følgende maskiner: • 1 gravemaskine • 1-2 læssemaskine • 1 tør sorteranlæg • 1 sandsuger • 1 mobilt knuseanlæg
Navn og adresse på bygherre	NCC Industry A/S, Råstoffer Tobaksvejen 2A 2860 Søborg. CVR-nr. 26708435
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Nanna Swane Lund. Mobilnr. 51591332 Mail nlu@ncc.dk
Projektets placering	Matrikel nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge Anhof Alle 14, 5871 Frørup
Projektet berører følgende kommuner	Nyborg Kommune

Oversigtskort i målestok 1:25.000



Kortbilag i målestok 1:5000



Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014				X	
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014		X			Bilag 2, pkt. 2a – Råstofgravning fra åbne brud samt tørvegravning
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					9 ha
2. Er der andre ejere end Bygherre?		X			Arealet ejes af Henrik Hoeck, Anhof Alle 14, 5871 Frørup
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Råstofindvinding af op til 200.000 m ³ /årligt – sand, grus og sten med anslået stenprocent op til 25%. Planlægges anvendt til anlægsbyggeri samt betonsand. Materialerne forventes tørsorteret og der forventes ikke behov for grundvand i forarbejdningsprocessen. Råstofferne opbevares i stakke til de afsættes.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Der vil ikke blive anvendt råstoffer i forbindelse med indvindingen af råstoffer. Adgangsvejen er etableret i forbindelse med en tidligere råstofindvinding på naboareal.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Adgangsveje og oplag vandes i tørre perioder i driftsfasen. Der kan anvendes vand fra råstofsoen.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Der produceres i driftsfase mindre mængder af spildolie mm. Affald fra mandskabsvogn skal opbevares i lukkede containere
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	De kørende maskiner skal serviceres og tankes udenfor graveområdet. Bortskaffelse af affald skal ske ifølge Nyborg Kommunes regler
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984. Der er ikke oplyst kildestyrker i ansøgningen på de enkelte maskiner. Ejendommen Anhof Alle 16 ejet af Lone Fredslund og Michael Aagesen er beliggende op til det ansøgte areal. Der skal planlægges støjvolde omkring ejendommen i samarbejde med ejendommens ejere. Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj ikke kan overholdes kan bygherren efterfølgende pålægges at foretage støjreducerende tiltag af myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og skærme omkring støjende materiel. Det kan også komme på tale at reducere åbningstiden. Det vurderes at støjkrav vil kunne overholdes med undtagelse af kortere perioder hvor der anlægges støjvolde. Disse perioder skal varsles både regionen og naboen på Anhof Alle 16.

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	Det forventes, at luftforurening i forbindelse med råstofindvindingen og transport med råstofferne vil kunne holdes indenfor de vejledende grænseværdier for luftforurening. Spredningsforholdene i området vurderes at være gode.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener::				X	Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorterer vil lokalt give vibrationer. Der er dog tale om en lokal påvirkning, og det vurderes at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener. Der skal holdes god afstand til beboelse for forarbejdningsanlæg og især en evt stenknuser. Det vil være muligt at stille yderligere krav for driftstider.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Råstofindvinding og transport med råstoffer er en kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Graden af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivitetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer støvgener. Afværgeforanstaltninger vil være en del af råstoffilladelsen f.eks. i form af vanding af stakke og køreveje der kan reducere støvgener, hvorfor støv ikke er vurderet at være en væsentlig miljøgene. Den eksisterende adgangsvej skal holdes i god stand.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Anlægget forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Arealet anvendes i dag til konventionel landbrugsdrift. Under gravning er det ikke muligt at dyrke arealet og efterfølgende planlægges efterbehandling til natur og ekstensiv landbrug.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Der er givet dispensation til gennemgravning af dige.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:					Arealet ligger i område for særlige drikkevandsinteresser. Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding en meget begrænset risiko for forurening af grundvandet. Der vil desuden i forbindelse med tilladelsen blive fastsat vilkår mht. håndtering af drivmidler og maskiner. Arealerne ønskes efterbehandlet til naturformål, hvorfor risikoen for forureningen af grundvandsmagasinerne på længere sigt mindskes yderligere. Desuden må der ikke ske tilførsel af jord som vil kunne påvirke grundvandsressourcen. Råstofindvinding vil således ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	Der er mere end 200 m til nærmeste § 3 beskyttede sø og mere end 5 km til nærmeste EF habitat (Centrale Storebælt og Vresen)
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	Mens der indvindes vil arealet ikke kunne bruges til reservat eller naturpark, efterfølgende vil arealet kun kunne bruges til natur/rekreativ/ekstensivt landbrug uden anvendelse af gødning eller pesticider..
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X X X X	Der er ikke kendskab til beskyttede arter på eller i umiddelbar nærhed af ansøgt areal
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):				X X X X	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Anlægget placeres i et landbrugsområde. Trafikken til og fra området vil ske via Koledhusvej.
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:		X X		X X X X	Der udarbejdes en efterbehandlingsplan for arealet i samarbejde med Nyborg Kommune.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	NCC A/S har to andre aktive grusgrave i Svindinge, henholdsvis Regisse med tilladelse til at indvinde 200.000 m ³ råstoffer og Koledhus med tilladelse til 200.000 m ³ . Koledhus Grusgrav er snart færdiggravet og NCC A/S ønsker at fortsætte indvindingen mod øst ind på matr. nr. 1a. Den ansøgte indvinding (Anhof Hgd.) vil altså gradvist afløse indvindingen i Koledhus grusgrav, sådan at den samlede mængde der indvindes ikke øges. Der vil således fortsat være meddelt tilladelse til i alt 400.000 m ³ .
36. Er der andre kumulative forhold?				X	

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Råstofgraven er placeret i et tyndt befolket område. Der er to ejendomme beliggende i en afstand der gør at der skal tages særlige hensyn. Anhof Alle 16 og Koledhusvej 5
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X X	Det forventes at eventuelle miljøpåvirkninger som støv og støj kan imødegåes og i det væsentligste undgås ved vilkårsstillelse i tilladelsen.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:	X X			X X	<u>Råstofindvindingen</u> Den landskabelige påvirkning vil være varig og ikke reversibel, hvorimod påvirkningen mht. trafik, støj, støv, påvirkning af grundvand fra råstofindvindingen mv. ikke vil være varig. <u>Transport med råstoffer</u> Transporten med råstoffer vil vare i den periode hvor der foretages råstofindvinding på arealet. Påvirkningen er således ikke varig, men hyppig i indvindingsperioden.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	På baggrund af screeningen vurderer regionen at det ansøgte ikke medfører VVM-pligt.

Den 22. februar 2017

Sagsbehandler:

Gitte Gro
Geolog



Bilag 4 - Overkørselstilladelse



NCC Industry A/S, Nanna Swane Lund
nlu@ncc.dk

Teknik- og Miljøafdelingen
Vej, Park og Natur

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

sikkerepost@nyborg.dk

Sagsansvarlig:
Tove Jensen
Tlf. 6333 6881
E-mail: tove@nyborg.dk
Sagsnr. 450-2016-18873

26-01-2017

**Vedr.: Råstofgravning ved Anhof Allé, matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge.
Adgangsforhold til nyt graveområde.**

Region Syddanmark fremsendte hertil, i juli 2016 en ansøgning fra NCC Industry A/S, om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sten, sand og grus på matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge, til udtalelse.

Det fremgik af ansøgningen, at vejadgang til graveområdet skulle ske gennem Koledhus Grusgrav, matr. nr. 24h Svindinge By, Svindinge, til eksisterende overkørsel til Koledhusvej.

Redegørelse

Da Koledhus Grusgrav snart er færdiggravet, og det ansøgte nye graveområde ligger på anden ejendom, indenfor udpeget regionalt graveområde jf. Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, med mulighed for yderligere udvidelse, fandt Nyborg Kommune det ikke, af trafikikkerhedsmæssige grunde, hensigtsmæssigt at adgang til graveområdet skulle ske gennem Koledhus Grusgrav. Vi stillede derfor som vilkår, at adgang til graveområdet skulle ske ad ny overkørsel til Anhof Allé.

På foranledning af NCC har der efterfølgende være afholdt møde på stedet mellem NCC Industry A/S og Nyborg Kommune.

På mødet redegjorde NCC for baggrunden, for deres ønske om, at det nye graveområde skal vejbetjenes gennem Koledhus Grusgrav.

- Det ansøgte indvindingsområde vil være det sidste areal, der indvindes mod øst i forbindelse med Koledhus Grusgrav, da borer viser, at der ikke er yderligere råstoffer at indvinde i området. Den nuværende råstofansøgning er derfor begrænset til den vestlige del af arealet mellem Koledhus Grusgrav og Anhof.
- Det ansøgte indvindingsområde anses udvindingsmæssigt som en del af Koledhus Grusgrav, idet der vil blive gravet gennem skel fra eksisterende grusgrav. Det har en væsentlig udvindingsmæssig fordel, da anlæg og læssemaskiner kan holdes nede i terræn og tæt på gravefronten. Dette vil også betyde, at støjen ved de omboende dæmpes. Alternativet er, at foretage gravningen fra nuværende terræn via adgang fra Anhof Allé. Der vil i så fald gå lang tid inden anlæg og læssemaskiner kan placeres nede i terræn og der kan dermed forventes et højere støjbidrag ved naboer. Derudover vil det være muligt at udnytte alle råstoffer, hvilket vil blive meget vanskeligt, hvis der skal etableres rampe til adgangsvej oppe i terræn til Anhof Allé.

- Den fremtidige råstofindvinding vil blive foretaget nordvest og vest for Koledhus Grusgrav, da råstofferne i den østlige del af Råstofområdet ved Svindinge er færdiggravet.

Den ansøgte vejadgang, gennem Koledhus Grusgrav til det nye graveområde finder Nyborg Kommune, på baggrund af de nu foreliggende oplysninger, at være forenelig med de hensyn, som ligger til grund for vejlovens regler om adgangsforhold, samt hensynet til trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunevejene.

Nyborg Kommune er derfor sindet, at meddeles tilladelse til det ansøgte i medfør af lov om offentlige veje § 50 på vilkår,

at vejadgangen gennem Koledhus Grusgrav, alene er til brug for det nu ansøgte graveområde på matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge.

Ansøgningen og Nyborg Kommunes sindede til afgørelsen blev den 8. december 2016 sendt i partshøring til hhv. NCC, Region Syddanmark og Lars Jensen, Koledhusvej 5, 5853 Ørbæk.

Partshøring

NCC og Region Syddanmark havde ingen bemærkninger.

Lars Jensen er i skrivelse af 22. december 2016 fremkommet med følgende bemærkninger:

- 1) Som det første mener vi at høringsrunden er for kort i forhold til normal tid for høringsrunder og vi mener derfor denne bør fornyes og udvides til 4 uger, hvilket vi mener er normalen inden for denne type sager.
- 2) Vi kan læse i brevet fra Nyborg Kommune af 08-12-2016, at der tidligere retteligt har været taget hensyn til trafiksikkerheden, til og fra grusgraven ved at anlægge adgangsvejen ad Anhof Alle. Denne trafiksikkerhed bliver nu som skrevet stærkt tilsidesat ved tilsyneladende at ville omlægge adgangen til den nuværende adgang gennem Koledhus Grusgrav. Og som Nyborg kommune tidligere har skrevet, citat: "Da Koledhus Grusgrav snart er færdiggravet, kan vi IKKE, af hensyn til trafiksikkerheden, i medfør af lov om offentlig veje §50, meddeles tilladelse til benyttelse af eksisterende overkørsel til Koledhus Grusgrav, til nyt graveområde på matr. Nr. 1a Anhof Hgd. Svindinge, idet dette vil medføre betydelig forlængelse af perioden, med stor belastning på Koledhusvej og Regissevej," citat slut. Vi må her også anføre at en tidsperiode på eksempelvis minimum 10 år er en betydelig forlængelse.
- 3) Vi må her gøre opmærksom på at vi endvidere betragter ansøgningen som en helt ny ansøgning, idet at det nye ansøgte område ligger på anden matrikelnummer og især at området tilhører en anden ejer end det nuværende område.

- 4) Endvidere anfører NCC via Advokatsvar fra Lund Elmer Sandager af 21. september 2016, at trafikken fordeler sig med 50/50 til hver side, det vil sige at rent trafikmæssigt kunne adgangen til/fra grusgraven lige så godt ske via Anhof Alle. Derfor mener vi stadig at den tidligere anførte godkendte løsning vil give meget kortere adgangsvej til grusgraven, samt bedre trafiksikkerhedsmæssige forhold. Tillige anføres der at der vil ligge anseelige materialer under en ny rampe til adgangsvejen, her må vi anføres at der under nuværende rampe også vil ligge tilsvarende materialer som kan anvendes. Hvorfor man mener at disse råstoffer under en ny rampe, vil "gå til spilde" kan vi ikke få øje på.
- 5) Vi må påklage at der som antydnet ikke vil blive indvundet materialer længere mod øst, hvorfor vi må kræve at det anførte råstofområde skal ændres til kun, at angive det som Nyborg Kommune anfører, citat: " *Det ansøgte indvindingsområde vil være det sidste areal, der indvindes mod øst i forbindelse med Koledhus Grusgrav, da boringer viser, at der ikke er yderligere råstoffer at indvinde i området.* " citat slut. Vi må derfor påklage at der som minimum bliver anført tillæg til den nuværende råstofplan, eller en ny bliver udarbejdet med de ændrede forhold.
- 6) NCC anmoder i advokatskrivelse af 21. september 2016, om at Vejdirektoratet stiller sagen i bero, vi må nu anmode om at Vejdirektoratet genoptager sagsbehandlingen.
- 7) Vi må anmode om at der bør parthøres i et større område, idet det trafiksikkerhedsmæssigt berøres et større område.

De indkomne bemærkninger er indgået i Nyborg Kommunes vurdering af sagen.

Ifølge forvaltningsloven kan kommunen fastsætte en frist for afgivelse af udtalelse. Lovene indeholder ikke nogen fastsat høringsperiode, hvorfor Nyborg Kommune fandt det hensigtsmæssig at høringssvarene var inde inden jul og nytår.

Da den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v er der ikke foretaget parthøring i et større område.

Da det ansøgte indvindingsområde, jf. NCC's redegørelse er et areal, der indvindes som en del af Koledhus Grusgrav, og boringer viser, at der ikke er yderligere råstoffer at indvinde i området, anser Nyborg Kommune det ansøgte indvindingsområde som en del af Koledhus Grusgrav.

Da der således ikke er tale om en ny grav, med mulighed for udvidelse til et større område, mener Nyborg Kommune ikke belastningen og trafiksikkerheden på vejene ændres væsentligt.

Da der vil blive gravet gennem skel fra eksisterende grusgrav til indvindingsområdet, som er beliggende på anden ejendom, kræver det ansøgte tilladelse herfra jf. lov om offentlige veje § 50.

Afgørelse.

Den ansøgte vejadgang, gennem Koledhus Grusgrav til det nye graveområde finder Nyborg Kommune, på baggrund af de nu foreliggende oplysninger, at være forenelig

med de hensyn, som ligger til grund for vejlovens regler om adgangsforhold, samt hensynet til trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunevejene.

Vi meddeler derfor hermed, i medfør af lov om offentlige veje § 50, tilladelse til det ansøgte på vilkår,

at vejadgangen gennem Koledhus Grusgrav, alene er til brug for det nu ansøgte graveområde på matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge.

Klagevejledning.

Du kan jf. Lov om offentlige veje § 132, klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Vejdirektoratet kan i forbindelse med behandling af en klage tage stilling til, om afgørelsen er lovlig. Direktoratet kan derimod ikke tage stilling til kommunens vurdering (skøn) inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget denne afgørelse.

Bemærkninger

Kopi af denne afgørelse er sendt til Lars Jensen, Koledhusvej 5, 5853 Ørbæk og til Region Syddanmark, Gitte Gro, til orientering.

Venlig hilsen

Tove Jensen
Tekn. ass.

Bilag 5 - Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning



NCC Industry A/S Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Att. Nanna Swane Lund (nlu@ncc.dk)

Teknik- og Miljøafdelingen
Natur og Miljø

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

sikkerepost@nyborg.dk

Sagsansvarlig:
Irene Reinholdt Andersen
Tlf. 63 33 71 48
E-mail: ira@nyborg.dk
Sagsnr. 450-2016-17300

13-06-2017

Tilladelse til NCC (CVR 26708435) til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl på del af matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge

Nyborg Kommune meddeler tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den ansøgte råstofindvinding under grundvandsspejl af 50.000 - 200.000 m³ sand, grus og sten pr. år på Anhof Allé, 5871 Frørup (matr. nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge). Tilladelsen gives med hjemmel i § 26 i vandforsyningsloven¹. Tilladelsen gælder indtil 01.12.2026.

Ansøgning

Region Syddanmark har i brev af 20. juli 2016 sendt ansøgning vedlagt anmeldeskema fra NCC til Nyborg Kommune. NCC ansøger om tilladelse til indvinding af 200.000 m³ sand, sten og grus pr. år, herunder 50.000 - 200.000 under grundvandsspejlet. Graveområdet udgør ca. 9 ha (se vedlagte kort på bilag 1).

Nyborg Kommune skal give tilladelse til grundvandssænkning, mens Region Syddanmark skal give tilladelse til indvinding af råstoffer.

Råstoftilladelser i området

NCC har 3 tilladelser til råstofgravning i området. Tilladelse af 01.03.2010 på Anhof gjaldt til 15.02.2020 under den forudsætning, at tilladelsen blev udnyttet inden 3 år efter, at den blev meddelt. Råstofgravningen blev ikke påbegyndt, og tilladelsen blev derfor ikke udnyttet indenfor 3 års fristen. NCC søger atter om tilladelse til indvinding på matriklen, da den tidligere tilladelse er bortfaldet.

I NCC's råstofgrave i området må der ikke samlet indvindes mere end 200.000 m³ under grundvandsspejl (se "Koledhus" vilkår 25 i tilladelse af 16.10.2015 til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer fra Region Syddanmark).

Skema over råstoftilladelser i området

Navn Areal	Tilladelse givet af dato	Tilladelse udløber dato	Årlig tilladt indvindingsmængde under grundvands- spejl	Status
Koledhus	Region Syddanmark 16.10.2015	01.02.2025	150.000	Igangværende
Regisse Syd 21 ha (13 ha ikke gravet)	Fyns Amt 02.11.2006 ændret af Nyborg Kommune 07.12.2009	01.12.2016	30.000 m ³ ændret til 130.000 m ³	Pauserer indtil Koledhus er færdig- gravet
Regisse Nord 8,5 ha	Nyborg Kommune 07.12.2009	01.02.2020	130.000 m ³	Pauserer indtil Koledhus er færdig-

¹ Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. meddelt i bekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017.

				gravet
Anhof	Nyborg Kommune 01.03.2010	15.02.2020	300.000 m ³	Tilladelsen er bortfaldet, da den ikke har været udnyttet, jf. vilkår 2.1.3 i tilladelse af 01.03.2010

Vilkår 2.5.2 – 2.5.7

NCC søger om tilladelse til indvinding af højst 200.000 m³ råstoffer pr. år under grundvandsspejl. Nyborg Kommune har vurderet påvirkning af grundvand, vandløb, natur mv. i forbindelse med kommunens tilladelse af 01.03.2010 til indvinding af 300.000 m³ råstoffer pr. år under grundvandsspejl. Nyborg Kommune giver derfor tilladelse på samme vilkår som tidligere, dvs. følgende vilkår (2.5.2-2.5.7) i afsnit 2.5 i kommunens tilladelse af 01.03.2010 gælder fortsat:

- 2.5.2 Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne til grund herfor viser sig urigtige eller ændres væsentligt.
- 2.5.3 Bortledning af vand fra arealet kræver tilladelse efter vandforsyningsloven samt eventuelt anden lovgivning.
- 2.5.4 Skyllevandet skal efter endt brug ledes tilbage til oppumpningsstedet og må kun indeholde stoffer, der er naturligt forekommende i de opgravede materialer.
- 2.5.5 Arealerne må ikke, hverken midlertidigt eller varigt, anvendes til nogen form for oplagring og/eller henlæggelse af affald eller andre forurenende stoffer (losseplads). Der skal træffes foranstaltning til forhindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.
- 2.5.6 Oplagring af olie, benzin m.v. (mineralolieprodukter) må kun ske i ADR godkendte miljøcontainere. 1. stk. ved det rullende materiel, 1 stk. ved tørsorteringsanlæg og 1. stk. ved sandsuger. Der må ikke anvendes underjordiske tanke.
- 2.5.7 Materiellet skal holdes i teknisk god stand for at undgå spild af forurenende væsker.

Vilkår 2.5.1 er ændret i overensstemmelse med den ansøgte indvindingsmængde

- 2.5.1 Der må maksimalt indvindes 200.000 m³ råstoffer pr. år under grundvandsspejlet

Vilkår 2.5.8 er ændret i overensstemmelse med det oplyste i ansøgningen

- 2.5.8 Under gravningen må der ikke tilføres pesticider og gødning på arealer indenfor graveområdet. Arealer indenfor graveområdet skal efterbehandles til natur- og jordbrugsformål uden brug af gødning og pesticider.

Opmærksomheden henledes på vandforsyningslovens § 28, hvoraf følgende fremgår:

"Den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. foretages, er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom, som skadelidte findes at burde bære risikoen for.

Stk. 2. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. Taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling bortset fra vederlag til formænd og sekretærer betales forlods af tilladelsesmyndigheden efter §§ 25-27.

Stk. 3. For anlæg, der omfattes af § 26, stk. 4, afgøres erstatningsspørgsmålet efter reglerne i lov om vandløb”.

Klagemyndighed og klageberettigede

Kommunens afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. § 75, stk. 1 og § 80 stk.1 i vandforsyningsloven.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 77 i vandforsyningsloven. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest den 12. juli 2017.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden www.nmkn.dk. Vejledning om, hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virkning af klage

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb og før afgørelse over evt. klage er truffet af klagenævnet, jf. § 78 stk. 3 i vandforsyningsloven. Klagenævnet kan ændre eller ophæve tilladelsen, jf. § 78, stk. 6 i vandforsyningsloven. Såfremt klage indgives, vil ansøger blive underrettet.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. vandforsyningslovens § 81.


Venlig hilsen

Anne G. Pedersen
Gruppeleder

Irene Reinholt Andersen
Dyrlæge

Bilag 1: Ansøgningsområde (Kort fra NCC med det med rødt indrammede ansøgningsområde)
Kopi: Region Syddanmark (gitte.gro@rsyd.dk)

Bilag 1: Ansøgningsområde (Kort fra NCC med det med rødt indrammede ansøgningsområde)



Bilag 6 - Dispensation til midlertidig sløjfning af beskyttet dige



NCC Roads A/S
Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

Teknik- og Miljøafdelingen
Natur og Miljø

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

sikkerepost@nyborg.dk

Sagsansvarlig:
Jan Gjandrup Jensen
Tlf. 6333 7946
E-mail: jaje@nyborg.dk
Sagsnr. 450-2016-17300

16-02-2017

Dispensation til midlertidig sløjfning og omlægning af del af beskyttet sten/jorddige på matr. 24 h Svindinge By, Svindinge og 1 a Anhof hgd., Svindinge. Afgørelse efter museumsloven.

NCC Roads har på vegne af ovennævnte ejendommens ejere søgt om dispensation til midlertidig fjernelse og omlægning af ca. 70 meter sten- og jorddige. Ansøgningens formål er ønsket om råstofudvinding (grusgravning) på arealet øst for diget samt anlæg af transportvej gennem diget.

Diget fremgår af Geodatastyrelsens kortværk Danmark 1.25.000 pr. 1. juli 1992 hvorefter diget er beskyttet af museumslovens 29a¹. Beskyttelsen betyder, at det ikke er tilladt at foretage ændringer i digets tilstand. Kommunen kan jf. lovens § 29j, stk. 2 i særlige tilfælde meddele dispensation.

Afgørelse.

Nyborg Kommune meddeler hermed dispensation til midlertidig sløjfning og omlægning til lave-re niveau af ca. 70 meter beskyttet jorddige beliggende i skel mellem matr. 24 h Svindinge By, Svindinge og 1 a Anhof Hgd., Svindinge. Dispensationen meddeles i medfør af museumslovens § 29 j, stk. 2. Digestrækningen fremgår af fig. 2 nedenfor.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

1. At diget forinden sløjfning nøje kortlægges ved opmåling og dokumenteres ved fotos.
2. At opmålingsdata, fotos og kort hvor den sløjfede del af diget er vist, indsendes til Nyborg Kommune inden diget fjernes.
3. At jord og sten sorteres hver for sig og lægges i depot til senere anvendelse til genopbygning af diget.
4. At diget genopbygges på samme sted (dog lavere i terræn) og med samme dimensioner, højde, bredde og anlæg som det nuværende dige og at sten og jord fordeles på samme måde som i det eksisterende dige.
5. At diget beplantes, hovedsageligt med hassel.

Sagens baggrund.

I forbindelse med råstofftilladelse af 15.02.2010 meddelte Nyborg Kommune dispensation fra museumsloven til midlertidig sløjfning og omlægning af 150 meter beskyttet sten- og jorddige på ovennævnte ejendomme. Tilladelsen er ikke blevet udnyttet indenfor fristen på 3 år, hvorfor der på ny søges om tilladelse til midlertidig nedlæggelse og omlægning af en digestrækning, men nu kun ca. 70 meter af de oprindelige 150 m.

¹ LBK nr. 358 af 08/04/2014 – bekendtgørelse af museumsloven

Ansøgningen fremsendes i forbindelse med påbegyndelse af nyt gravefelt øst for det nuværende gravefelt. Når råstofudvindingen er afsluttet vil råstofgravens bund ligge mellem 5 – 8 meter lavere end det nuværende niveau med jævnt hældende overgang til oprindeligt niveau. Det forventes, at arealet bliver efterbehandlet til natur og ekstensiv land- og jordbrug uden brug af pesticider og gødning. Diget reetableres herefter med samme dimensioner som det oprindelige dige og beplantes med hassel.

Ansøger oplyser, at diget vil blive fjernet og reetableret efter følgende fremgangsmåde:


- Den strækning af diget som må bortgraves afmærkes med brøndringe eller anden varig markering.
- Buske og anden bevoksning fjernes fra det stykke af diget, som midlertidigt nedlægges.
- Diget affotograferes fra begge sider på den aktuelle strækning.
- Der tegnes ud fra feltobservationer og fotos en skitse af digets vestside som viser, hvor diget er stensat.
- Der anvendes i skitsen 3 kategorier:
 1. Stensat jorddige,
 2. Delvist stensat jorddige,
 3. Jorddige uden stensætning
- Ved bortgravningen, adskilles sten over ca. 200 mm i diameter fra jorden som udgør diget. Jord og sten deponeres hver for sig, så de senere kan anvendes ved reetableringen af diget.
- Når råstofudvindingen på matrikel 1a er afsluttet reetableres diget på den strækning det er fjernet dog i nyt terrænniveau, med foden af diget ned til kote ca. +55 m på midten og med jævn hældning fra ca. +63 m fra nord og ca. +60 m fra syd (se efterbehandlingsplanen).
- Diget opbygges som et ca. 1-2 meter højt jorddige. Det tilstræbes at placere hel eller delvis stenlægning på digets vestside på samme strækninger som før bortgravning jf. skitser og fotos.
- Diget beplantes med hassel.

Nord

Syd



Principskitse af det reetablerede dige set mod øst.



Figur 2: Graveplan for matrikel 24h og 1a Anhof Hgd., Svindinge



Figur 3: Efterbehandlingsplan for matrikel 24h og 1a Anhof Hgd., Svindinge

Nyborg Kommunes vurdering af diget:

Diger er generelt vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskoridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab, ofte med egnskarakteristiske digestrukturer.

Digets kulturhistoriske betydning.

Diget er et gammelt ejerlavsdige, som deler Anhof Hovedgårds jorder fra jorderne i Svindinge By. Diget er markeret på udskiftningskort fra 1809, men skønnes at være flere hundrede år ældre. Samlet vurderes diget at være af stor kulturhistorisk værdi. Tidligere fortsatte diget nordpå til Tangåen. I dag er der kun cirka 650 m tilbage mellem højdepunktet Højbo og mod syd til Anhof Allé. Diget er et 0,5 – 2,0 m højt sten- og jorddige. Som det også fremgår af udskiftningskortet fra 1809, består den nordlige halvdel af et jorddige, mens den sydlige halvdel også er et stendige på den vestlige side. På den nordlige halvdel er diget bevokset med slåen og hyld, mens der på den sydlige halvdel vokser et tæt og gammelt hasselhegn. Der tale om et markant dige, der danner et tydeligt skel i det bakkede landskab omkring Anhof Hovedgård.

Digets biologiske betydning.

Digets udgør med sin tætte beplantning og sammenhæng med andre diger og levende hegn i området en vigtig biologisk korridor og ledelinje i landskabet og et leve- og voksested for dyr, insekter og planter.

Digets landskabelige betydning.

Diget er en del af områdets mosaik af diger. Der tale om et markant dige der har betydning for oplevelsen af landskabet og som danner et tydeligt skel i det bakkede landskab omkring Anhof Hovedgård.

Samlet vurdering

Det er Nyborg kommunes vurdering, at diget samlet set har såvel en landskabelig, biologisk og kulturhistorisk betydning.

Praksis og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser viser, at et dige ikke nødvendigvis skal være både landskabeligt, biologisk og kulturhistorisk værdifuldt for at beskyttelsesværdigt. Det er tilstrækkeligt, at diget vurderes værdifuldt i en henseende.



Digets set fra øst hvor gennembrud ønskes.

Begrundelse for afgørelsen:

Museumslovens § 29a er en forbudsbestemmelse, hvis formål er at sikre sten- og jorddiger som kulturhistoriske spor og sikre de biologiske og landskabelige interesser, der knytter sig til digerne. Forbuddet mod at ændre digers tilstand er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i at bevare sten- og jorddigerne. Bestemmelsen skal sikre, at kulturhistoriske, landskabelige og biologiske interesser i tilknytning til digerne varetages

Slots- og Kulturstyrelsen har i juni 2009 udsendt en vejledning om beskyttede sten- og jorddiger hvor det præciseres i hvilke tilfælde der kan dispenseres. Ifølge denne kan kommunen i "særlige tilfælde" meddele dispensation til ændringer, f.eks. mindre åbninger i diger så passage af landbrugsmaskiner er mulig hvis kørsel på offentlig vej eller en betydelig omvej herved undgås.

Praksis for opnåelse af dispensation er restriktiv. Ved "særlige tilfælde" sigtes til så væsentlige samfundsmæssige interesser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre. Det fremgår af lovens forarbejder og Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at det ikke er tilstrækkelig begrundelse for et indgreb, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse heri.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at råstofudvindingen har væsentlig samfundsmæssig betydning. Den omstændighed, at diget kun sløjfes midlertidigt og genopbygges med samme placering, størrelse og udseende, dog lavere i terræn betyder, at digets kulturhistoriske, landskabelige og biologiske værdi opretholdes i fremtiden, men dog fjernes i perioden mellem sløjfning og genopbygning af diget. Nyborg Kommune vurderer den samfundsmæssige værdi af råstofudvindingen for mere betydende end ulempen ved den midlertidige sløjfning af diget.

Det nye udvindingsområde øst for diget er omfattet af den eksisterende plan for råstofudvinding i Nyborg Kommune, jf. kommuneplan 2013.

For en midlertidig nedlæggelse af diget taler:

- at hele grusgravsområdet kan udnyttes,
- der skabes sammenhæng mellem de 2 råstofgrave
- at eksisterende transportvej gennem den vestlige del af grusgraven fortsat kan benyttes
- at grusbehandlingsanlægget og læssemaskiner kan holdes nede i terræn og tæt på gravefronten i den eksisterende grusgrav, hvorved støjgenerne for omgivelserne minimeres,
- at diget efter genopbygning vil ligge naturligt i landskabet i modsætning til en bevarelse på den nuværende placering, hvor diget efter råstofgravningens afslutning vil ligge på en 6 – 8 meter høj dæmning mellem de to råstofgrave.

Region Syddanmark er sindet at meddele råstofftilladelse til udvindingen på matr. 1 a, Anhof Hgd. Svindinge.

Nyborg kommunen vurderer på baggrund af ovenstående oplysninger, at der bør meddeles dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Museumslovens § 29 t, stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag

Klageberettiget efter loven er adressaten for afgørelsen, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes."

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort; jf. museumsloven § 29 x, stk. 1.

Afgørelsen vil ikke blive annonceret i dagspressen.

Venlig hilsen

Anne G. Pedersen
gruppeleder
Natur- og Miljø

/ Jan G. Jensen
naturmedarbejder

Bilag:

1. Kopi af ansøgning
2. Efterbehandlingsplan
3. Råstoftilladelse af 15.02.2010.
4. Oversigtskort

Kopi er sendt til:

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
mst@mst.dk

Østfyns Museer, Landskab & Arkæologi, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde
landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk

Dansk Botanisk Forening, Henrik Tranberg, Fynskredsen, Bülowvej 4, 5230 Odense M
fugleroeveren@sol.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dnnyborg-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V
natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/ Hans Rytter, Nyborgvej 20, 5853 Ørbæk.
nyborg@dof.dk

Friluftsrådet Fyn Nord: v/ Per Arne Simonsen
fynnord@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Nyborg, v/ Per Nyegaard Olesen, Færgevej 1, 5800 Nyborg
Lo_pno@mail.tele.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V
post@slks.dk

Region Syddanmark, Gitte Gro, Regionshuset, Lerchesgade 35, 2., Odense C
Gitte.Gro@rsyd.dk

Ladby 17. august 2016
ØFM 841 Anhof

Høringssvar

Sags Nr.14/43095

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matrikel nr. 1a Anhof Hgd., Svindinge i Nyborg Kommune.

Østfyns Museer har modtaget høringsmateriale vedr. NCC's ansøgning om udvidelse af grusgraven ved Koledhuse.

NCC ønsker at udvide grusgraven med i alt 9 ha. matrikel nr. 1a Anhof Hgd.

Museet har foretaget en arkivalsk kontrol efter Museumslovens §25. Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder på arealet, hvor grusgraven ønskes udvidet. 500 meter vest for området er der i forbindelse med vejarbejde dog fundet rester af en veludstyret kvindegrav fra vikingetiden (sb. nr. 090110-2A). Graven kan have været del af en større gravplads, det er dog aldrig undersøgt.

Museet vurderer på baggrund af vikingetidsgraven og områdets topografi, at der er risiko for at støde på jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens §27 i forbindelse med gravearbejdet.

Museumslovens kap. 8

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Jordarbejdet kan herefter kræves standset inden en arkæologisk undersøgelse er gennemført (§27)

Østfyns Museer anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet for at vurdere, om det rummer jordfaste fortidsminder, inden udvindingsarbejdet går i gang.

Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres (§26). Hvis der i forbindelse med forundersøgelsen findes jordfaste fortidsminder kan disse indstilles til friholdelse, eller en udgravning kan gennemføres tids nok til at det ikke generer udvindingsarbejdet.

På opfordring af NCC kan Østfyns Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens § 25).

Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og gravearbejde i planområdet, anbefales det bygherren at kontakte Østfyns Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen.

Med venlig hilsen



Malene R. Beck
Museumsinspektør

Mail: mr@ostfynsmuseer.dk
Tlf: 23 96 79 71

Bilag 8 - Stjernehøringssvar fra nabo

Region Syddanmark

Miljø og Råstoffer

Lars Jensen

Koledhusvej 5

5853 Ørbæk

Ørbæk den 26. august 2016

Att: Gitte Gro

Vedr. Sagsnr. 14/43095 – ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matrikel nr. 1a, Svindinge i Nyborg Kommune.

Jeg er bleven bekendt med at der er søgt om ovenstående indvinding, og vil som nærmeste nabo til ansøgte ind/ud kørsel klage over punkter i denne ansøgning.

- 1) Som det første er der ansøgt om at genbruge den gamle ind-/ udkørsel fra grusgraven ud til Koledhusvej (Mrk. 1 på Figur 1). Dette ser jeg som et stort problem idet bl.a. udkørselsforholdene langt fra er optimale især venstresving ved udkørsel er stort set umuligt at gennemføre for store lastbiler og lign. Der skal tænkes på at skelgrænser fra min side nu vil blive tilbageført til oprindelig skel, hvorfor fremtidige udkørselsforhold vil blive stort set umulige. I (Oktober 2005) gjorde jeg også ejer af grusgraven opmærksom på skelforhold og at der senere ville blive kræve tilbageført skelforhold. (Figur 4 & 5). Dan pælen angiver skelpæl.
- 2) Tillige i næste kryds ved Koledhusvej / Anhof Alle' (Mrk. 2 på Figur 1 & Figur 6) er oversigtforholdene samt vejbredder langt fra optimale, det vil derfor være umuligt at passere for 2 lastbiler i krydset ligesom møde med en personbil vil give farlige forhold for ikke at tænke på cyklister. Krydset er IKKE bygget til trafik af den karakter som den stærkt forøgede trafik vil medføre. Man skal især tænke på at lastbiler i dag er langt større og tungere og ikke mindst længere end tidligere transportere. Ser man også isoleret set på Koledhusvej og dens beskaffenhed, så er vejen meget smal og efter min mening ikke i stand til at kunne klare den stærkt forøgede tunge trafik. Jeg kan se at asfalten flere steder er revnet i kanterne.
- 3) Jeg mener at den ansøgte ind og ud kørsel er en omvej og bør derfor placeres så tæt som muligt på Anhof gods da der fra min side vurderes at 80 – 90 % af transporterne kommer via Anhof Alle', dvs. fra Øksendrupside. (Mrk. 4 på Figur 1). Dette vil give meget færre gener for os beboere og ikke mindst en mere direkte vej for trafikken ud til hovedvejen og min 2 km kortere transportafstand for de store og tunge køretøjer.
- 4) Skulle tilladelsen blive givet med udkørsel via eksisterende adgangsveje, må jeg gøre opmærksom på at øvrige veje fra grusgraven via Koledhusvej ved krydset Regissevej (Mrk. 5 på Figur 2 & Figur 7) ej heller er optimale rent trafikmæssigt. Og krydset i Svindinge / Regissevej (Mrk. 6 på Figur 2 & Figur 8) er ej heller optimalt til lastbil-kørsel.

- 5) Støv i grusgraven har også givet os store gener, også selvom der til tider vandes på adgangsvejene, støvet trænger ind overalt og ved vanding af vejene løber restvandet med tilhørende ler / grus materialer ind på min grund. Netop i tidligere tilladelse (journalnummer (8-70-30-495-5-2004 12. okt. 2005) var der gjort opmærksom herpå. Men jeg ser det ikke som en tilstrækkelig foranstaltning ved evt. fremtidig trafik heromkring. (Figur 3)
- 6) Punktet værdiforringelse af min ejendom, giver anledning til stor bekymring, da jeg som nærmeste nabo til ind/ud kørsel på Koledhusvej siden 2005, har jeg set frem til at, gravningen på Koledhusvej indenfor en overskuelig tid, skulle ophøre. Jeg mener derfor at ansøgningen om at benytte en anden mands jord som omvej og derved bane vej for yderligere min. 10 år, med gener fra grusgravningen. Så frem den ansøgte omvej bliver godkendt, ser jeg derfor, en væsentlig lavere salgspris på min ejendom ved evt. salg, eller måske ligefrem en usælgelig ejendom.
- 7) Til slut bemærker jeg at netop denne påtænkte råstofindvinding ansøges som en fortsættelse, herom mener jeg at det IKKE skal betragtes som en fortsættelse, men bærer stort præg af en ny tilladelse idet bl.a. der skal ske udvinding på et nyt matrikelnummer og under en anden ejer. Derfor mener jeg at det bør betragtes som ny tilladelse.

Mvh

 26/8-16

Lars Jensen

Bilag 1 – Oversigtskort og foto af veikryds m.v.

Figur 1 – 2 oversigtskort

Mrk. 1: Nuværende udkørsel – til Koledhusvej

Mrk. 2: Vejkryds Koledhusvej / Anhof Alle´

Mrk. 4: Forslået ny udkørsel ved Anhof Gods.

Mrk. 5: Vejkryds Koledhusvej / Regissevej

Mrk. 6: Vejkryds Regissevej / Svendborgvej

Figur 3 Billede af nuværende ind/ud kørsel/Koledhusvej

Vandgener efter vanding af vej

Figur 4 – 5 Billeder af dan pæle

Viser mit hjørne skel

Figur 6 viser billede af dårlige oversigtsforhold

Figur 7 viser krydset Koledhusvej /Regissevej

Figur 8 viser krydset Regissevej/Svendborgvej



Figur 1 – 2 Oversigtskort .




Figur 3- viser vanding af vej ved mit skel





Figur 1 – Viser mit hjørneskel – her markeret med en Danpæl



Figur 2 – Viser mit hjørneskel – her markeret med en Danpæl



Figur 3 – Viser dårlige oversigtsforhold samt trafikale problemer ved øget lastbil transport.



Figur 4 – Viser at det vil give trafikale problemer ved øget lastbil transport.



Figur 5 – Igen her dårlige oversigtsforhold ved møde mellem 2 Lastbiler i krydset