

Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens
CVR-nr. 15070544

Klima og Ressourcer
Kontaktperson: Karoline Thode Kristensen
E-mail: KaK@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201551
Dato: 26-06-2025
Sagsnr.: 23/29508
ID-nr. (RIT): 561-035

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG RÅSTOFINDVINDING

af sand, grus og sten gældende til den 26-06-2035 på matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune.



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Afgørelse.....	3
1.1	Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding	4
1.2	Før tilladelsen tages i brug	5
1.3	Ejerforhold.....	5
2	Sagens baggrund	5
2.1	Ansøgningens indhold	5
2.2	Beskrivelse	6
3	Vilkår.....	6
3.1	Omfang af retten til at indvinde	6
3.2	Drift.....	7
3.3	Adgangsforhold og afstande.....	10
3.4	Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vandindvinding mv.	13
3.5	Efterbehandling m.m.....	14
4	Generelle bestemmelser	15
4.1	Tilsyn.....	15
4.2	Tinglysning af efterbehandlingsvilkår.....	15
4.3	Arkæologi.....	15
4.4	Råstofafgift	16
4.5	Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv.....	16
4.6	Indberetning af indvunden mængde.....	16
4.7	Indberetning til GEUS	16
4.8	Tilførsel af jord.....	16
4.9	Miljølovgivning i øvrigt	17
4.10	Forsyningsledninger	17
5	Sikkerhedsstillelse	17
6	Ansøgningsprocessen	17
6.1	Myndighedshøring.....	18
6.2	Miljøvurderingsloven.....	21
6.3	Partshøring	21
7	Regionens vurdering af sagen	23
7.1	Lovgrundlag	23
7.2	Gennemgang af hensyn og vurderinger	23

8	Klagevejledning og underretning	33
8.1	Klagevejledning.....	33
8.2	Underretning om afgørelsen	34
9	Bilag	35

1 AFGØRELSE

Forud for meddelelse af denne tilladelse har regionen vurderet, hvilke vilkår, der skal fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3.

Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen kræver.

Afgørelsen er truffet på baggrund af:

- Råstofloven
- Miljøvurderingsloven
- Region Syddanmarks Råstofplan 2020
- Habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)
- Habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter)
- Indsatsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter)
- Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten:

- Affalds- og råstofafgiftsloven
- Affaldsbekendtgørelsen
- Naturbeskyttelsesloven
- Jordforureningsloven
- Olie- og gasloven
- Forvaltningsloven

Samtidige afgørelser fra andre myndigheder:

- Esbjerg Kommune har den 19. februar 2025 meddelt tilladelse til etablering af vejadgang til Grimstrupvej. Se bilag 4 for kopi af afgørelsen.

1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 60.000 m³ sand, grus og sten årligt på 9,5 ha af matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Se oversigtskort herunder:



Oversigtskort over området.

Tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tilladelsen er betinget af vilkårene, som er stillet i medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger.

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet, og uanset om der er sket tinglysning.

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse eller der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af regionen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, jf. råstoflovens § 11.

Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

1.2 Før tilladelsen tages i brug

Regionen skal give accept til, at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at afrømme overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvinding.
- Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af indvindingsarealet, se nærmere under kapitel 5.
- Afsættelse af indvindingsarealet jf. vilkår.
- Dispensationer og tilladelser uden for samordningspligten:
 - Overkørselstilladelse fra Esbjerg Kommune.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse, skal indhentes separat.

1.3 Ejerforhold

Ifølge tingbogen står Arkil A/S som ejer af matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen.

2 SAGENS BAGGRUND

2.1 Ansøgningens indhold

- Arkil A/S har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på 60.000 m³ sand, grus og sten på 9,5 ha af matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder ejet af Kristian Stystrup.
- Der forventes at indvinde til 8 meter under terræn dog altid mindst 2 m over højeste grundvandspejl.
- Indvindingen forventes påbegyndt i 2024.
- Der ønskes følgende driftstider kl. 7-18 mandag til fredag.
- Råstofferne påtænkes anvendt til anlægs- og vejmaterialer.
- Til indvindingen ønskes anvendt følgende maskiner: 1 stk. gummihjulslæsser og 1 stk. tørsorteringsanlæg og der forventes et årligt forbrug af 40.000 liter diesel.
- Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes af Arkil A/S.
- Der ønskes adgang til råstofgraven ad Grimstrupvej.

2.2 Beskrivelse

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på 9,5 ha. Samme areal er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2020. Der ansøges om indvinding af sand, grus og sten. Det ansøgte areal fremgår af oversigtskortet på bilag 1.

Råstofforekomsten er velbeskrevet ved råstofboringer inden for projektarealet, der viser, at der træffes en større sandforekomst med enkelte indslag af grus i hele den ansøgte gravedybde. Der søges ikke om indvinding under det primære grundvandsspejl. Der er ansøgt om en årlig indvinding på op til 60.000 m³ sand, grus og sten på arealet. Der vil blive etableret støjvolde til at mindske gener ved gravningen, ligesom der er stillet vilkår om fremtidig grundvandsbeskyttelse.

I ansøgningens efterbehandlingsplan fremgår det, at arealet skal efterbehandles til landbrug. Det efterbehandlede terræn sænkes omkring 8 m og skrænter efterbehandles med anlæg 1:7.

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.

3 VILKÅR

3.1 Omfang af retten til at indvinde

1. Tilladelsen er gældende 10 år frem, hvorefter tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse.
2. Der må årligt indvindes 60.000 m³ sand, grus og sten.
3. Projektet skal holdes inden for det indtegnede område (herefter kaldet projektområdet), som fremgår af bilag 1.
4. Indvindingen skal ske inden for det indtegnede område (herefter kaldet indvindingsarealet), som fremgår af bilag 1. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem.
5. Grænsen for det område, der må graves i (indvindingsarealet), skal sættes af i marken efter nærmere aftale med regionen. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadigede. Det kan f.eks. ske med betonringe.
6. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af regionen.

7. Til råstofindvinding, herunder efterfølgende behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner: 1 stk. gummihjulslæsser og 1 stk. tørsorteringsanlæg. Afvigelser herfra kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra regionen.
8. Hvis der sker skader på levende hegn i skel, er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne.
9. Regionen skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem (dvs. hvilken virksomhed) der forestår indvindingen.
10. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til enhver tid gældende grave- og efterbehandlingsplan.

3.2 Drift

11. For at beskytte naboer mod støj er der fastsat driftstider, som er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning *Ekstern støj fra virksomheder* (vejledning nr. 5/1984).

Råstofgravens driftstider er:

- a. Råstofindvinding og udlevering: mandag til fredag kl. 7-18 (*dog ikke helligdage og juleaftensdag*).
 - b. I helt enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at fravige de generelle åbningstider. Dette må kun ske med forudgående skriftlig accept fra regionen.
 - i. Fraviges de generelle åbningstider skal grænseværdier for støj fortsat overholdes jf. nedenstående støjskema.
 - c. I etableringsfasen, som er kortvarig og som skal foregå inden for driftstiderne, kan der støj mere end de vejledende grænseværdier. Støjen må dog ikke overstige 70 dB i driftstiden.
12. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau (det vil sige støjens middelværdi over et længere tidsrum: Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time) fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser:

Dage	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	55 dB (A)
Lørdag	07.00 – 14.00	
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	45 dB (A)
Lørdag	14.00 – 22.00	
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	
Mandag – fredag	22.00 – 07.00	40 dB (A)
Lørdag	22.00 – 07.00	
Søn- og helligdage	22.00 – 07.00	

Grænseværdien er gældende i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land. Grænseværdien (fx 45/40/35 dB(A)) er gældende overalt i områder til støjfølsom arealanvendelse.

Hvis regionen finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres i henhold til gældende støjvejledninger, og skal udføres af et laboratorium eller person, som aktuelt er godkendt til dette af Miljøstyrelsen, jf. følgende liste: Godkendte laboratorier og enkeltpersoner


Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og dokumentere, at grænseværdierne overholdes ved en efterfølgende kontrolmåling/-beregning udført af et laboratorium eller person, som aktuelt er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

13. Virksomhedens drift må ikke give anledning til gener i form af tydeligt hørbare toner eller impulser, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, som efter regionens vurdering er væsentlige ved omgivende beboelser og øvrige typer opholdsrum. Regionen vil tage udgangspunkt i gældende vejledninger og retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om væsentlige gener.

Ved tilladelsens ikrafttrædelse gælder således følgende krav vedr. lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer (vægtet accelerationsniveau):

Anvendelse	Tidspunkt	Lavfrekvent støj (A-vægtet niveau: 10 – 160 Hz) $L_{pA,LF}$	Infralyd (G-vægtet lydniveau) L_{pG}
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.	18.00 – 07.00	20 dB	85 dB
	07.00 – 18.00	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Alle tidspunkter	30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder	Alle tidspunkter	35 dB	90 dB
Anvendelse			KB-Vægtet accelerationsniveau L_{aw}
Boligområder (inkl. byzone) (hele døgnet) Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder - byzone eller landzone) samt jf. støjvejledningen boliger i det åbne land fra 18.00 – 07.00 Børneinstitutioner og lignende			75 dB
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder – byzone eller landzone) samt. Jf. støjvejledningen og boliger i det åbne land (07.00 – 18.00) Kontorer, undervisningslokaler og lignende			80 dB
Erhvervsbebyggelse			85 dB

14. Hvis regionen finder det nødvendigt, skal indvinder for egen regning lade udføre målinger og beregninger samt dokumentere, at de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og/eller vibrationer er overholdte. Målinger og beregninger skal udføres af et laboratorium eller person, som aktuelt er godkendt til dette af Miljøstyrelsen, jf. følgende liste: Godkendte laboratorier og enkeltpersoner.
15. Såfremt der er væsentlige gener eller de vejledende støjgrænser ikke overholdes, skal der træffes foranstaltninger til at nedsætte støjgener (f.eks. ved at forsyne båndtransportørens returløb med gummibeklædning, indkapsle maskindele eller montere gummisold, afskærme støjkluder med støjskærme eller ved at placere volde mod de nærliggende beboelser), således at væsentlige gener undgås og vejledende støjgrænseværdier overholdes.
16. Etableringen af støjvolde mv. skal ske i en med regionen nærmere aftalt periode. Naboerne skal informeres om denne etablering mindst 10 hverdage forinden opstart.
17. Der skal etableres støjvolde som beskrevet i graveplanen, bilag 2, hvor støjvoldene er 3-4 m høje målt fra terræn, og etableres mod Gl. Tingvej 2 i det sydøstlige hjørne af matriklen samt mod Gl. Tingvej 8 og ejendommene Grimstrupvej 130, 131 og 132. Desuden langs Gl. Tingvej og Grimstrupvej for at mindske støjgener fra råstofgraven jf. bilag 2 og principskitzen herunder:



Principskitse for etablering af en støjvold med hældning 1:2.

18. For støjvoldene gælder:

- Støjvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vejskel, naboskel eller levende hegn.
- Støjvolden må ikke placeres inden for vejbyggelinjen til Grimstrupvej med mindre Esbjerg Kommune har meddelt dispensation herfra.
- Støjvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning.
- Støjvoldene skal have en højde på 3 - 4 meter, som indtegnet i graveplanen, bilag 2.
- Støjvoldene skal blive liggende i hele indvindingsperioden medmindre der foreligger skriftlig accept fra regionen.

f. Det skal sikres, at vejreglernes oversigtslinje i landområde for 80 km/t respekteres.

19. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes de fornødne foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg mv. (f.eks. i form af vanding af lagerbunker, gravefronter og vanding samt renholdelse af interne veje).

20. Råstoffer og jorddepoter skal placeres til mindst mulig gene for nærliggende beboelsesejendomme.

3.3 Adgangsforhold og afstande

Vilkår efter vejloven

Esbjerg Kommune har givet 19. februar 2025 givet tilladelse efter vejloven til etablering af vejadgang fra matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder til Grimstrupvej (Sagsid: EMN-25/0001104) (Se bilag 4). Det er fortsat Esbjerg Kommune, som er vejmyndighed på tilladelsen til etablering af vejadgangen.

Esbjerg Kommune stiller følgende betingelser til tilladelsen:

- Vejadgangen må maks. være 10 m bred i bagkanten ved skellinjen.
- Vejadgangen etableres som vist på principskitse Type 4a for overkørsler i åbent land.
- Vejadgangen asfalteres mindst 5 m ind på egen grund. Som minimum skal der asfalteres fra vejkant til skellinjen.
- Der må ikke ledes overfladevand ud på offentligt vejareal.
- Der skal tages hensyn til kabelskabe, bump, træer, gadebelysning, afvandingsbrønde mv. Udgifter til en eventuel flytning afholdes af Arkil A/S, og skal ske efter nærmere aftale med Esbjerg Kommune.
- Arbejdet skal udføres af en kvalificeret entreprenør.

Vilkår efter råstofloven


21. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. Dette skal ske for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til råstofgraven, da dette erfaringsmæssigt udgør en risiko for, at der deponeres affald eller for dieselslyveri, hvilket udgør en forureningsrisiko.

22. Adgang til råstofgraven skal være via Grimstrupvej, og det er ikke tilladt at anvende andre adgangsveje jf. Kommunes tilladelse efter vejloven, se bilag 4.


23. Adgangsvejen skal renholdes, for at undgå, at der trækkes materialer ud på offentlig vej.

Graveafstande og begrænsninger

24. Der må ikke graves nærmere end vejbyggelinjen på 25 meter, målt fra vejmidte, til Grimstrupvej. Der må efter de 25 meter ikke graves stejlere end et skråningsanlæg på anlæg 1:2, jf. følgende figur:




25. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra vejskel til Gl. Tingvej, og efter de 3 meter må der ikke graves stejlere end et skråningsanlæg på anlæg 1:2, jf. følgende figur:



26. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn medmindre andet er aftalt med lodsejerne og godkendt skriftligt af regionen. Der må efter de 3 meter ikke graves stejlere end et skråningsanlæg på anlæg 1:2.
27. Der må ikke graves inden for gravhøjens beskyttelseslinje. Der må omkring gravhøjens beskyttelseslinje ikke graves stejlere end et skråningsanlæg på anlæg 1:2.

28. Hvis der graves stejlere end vilkår 24 til 27, skal de 3 meter/25 meter fra skel tillægges 1 x gravedybden, jf. principskitse herunder:



Principskitse for stejl gravning

29. Der må ikke graves nærmere end minimum 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.
30. Tilladt maksimal gravedybde på matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder er minimum 2 meter over højeste grundvandsstand uanset årstidsvariationer (forventelig fremtidige grundvandsstand er kote 24,5 m, DVR90) under forudsætning af, at skråningsanlæg ikke overskrides. Grundvandsspejlets forventelige kote er fastsat på baggrund af forudsætninger om stigning af grundvandsspejlet inden for den nærmeste årrække.
31. Grundvandsspejlet skal indmåles i forhold til gravens bund ved prøvegravninger 2 gange årligt (marts og oktober). Dokumentation om afstand til grundvandsspejlet, placering og tidspunkt for prøvegravning skal gemmes i hele tilladelsens løbetid og fremvises til myndigheder ved forespørgsel.
32. Gravningen må ikke give risiko for nedskridning.
33. Støjvolde, jorddepoter, oplag eller lignende må ikke anlægges højere end 5 m over omkringliggende oprindeligt terræn. Eventuel forøgelse af denne højde kan kun ske efter forudgående godkendelse hos regionen.

3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vandindvinding mv.

34. Muld- og evt. overjordsdepoter skal placeres inden for det ansøgte projektareal og således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer.
35. Den, der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner og eventuelle brændstoftanke, og for at gravearbejdet ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.

Tankning og spild

36. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oledryp.
37. Tankning og vask mv. på *selvkørende maskiner* skal foregå uden for det åbne indvindingsareal og skal foregå så evt. lækage og spild undgås. Tankning skal foregå under konstant opsyn. Der skal anvendes spilbakke eller lignende foranstaltning, til opsamling af evt. spild og lækage. Til eventuel vask må der ikke anvendes sæber og andre former for kemikalier.
38. Reparation og servicer, samt olieskift på selvkørende maskiner skal foregå uden for det åbne indvindingsareal og skal foregå så evt. lækage og spild undgås. Der skal anvendes spilbakke eller lignende foranstaltning, til opsamling af evt. spild og lækage.
39. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere *stationære anlæg* kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås ved f.eks. dertil indrettede spildmåtter eller spilbakker, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.
40. Ved behov for reparation af stationære anlæg, der ikke er flytbare og hvor de beskadigede dele ikke kan afmonteres og repareres uden for det åbne indvindingsareal skal der anvendes f.eks. spilbakker, spildmåtter og lignende foranstaltninger til opsamling af lækage og spild.
41. Mindre olie- og kemikaliespild skal opsamles straks. Større, akutte forureninger skal anmeldes til kommunen (ring 112). Region Syddanmark skal orienteres hurtigst muligt efter et eventuelt spild med oplysninger om hvilke foranstaltninger, der er foretaget.

Opbevaring og oplag

42. Der må ikke opbevares affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, i råstofgraven.
43. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer.

3.5 Efterbehandling m.m.

Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i forbindelse med ansøgningen og i overensstemmelse med ansøgers og lodsejers ønske.

Vilkår efter råstofloven

44. Efter endt gravning skal der efterbehandles til landbrug efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 2. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af regionen. Mulighed 2 i efterbehandlingsplanen (jf. bilag 2) kan ikke anvendes, da der ikke er meddelt en § 52 dispensation.
45. Skråninger efterbehandles med anlæg 1:7.
46. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt.
47. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal regionen underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares.
48. Projektarealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, da det kan virke skæmmende.
49. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, stk. 1 indtræder efterbehandlingsforpligtigelsen omgående.
50. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber.
51. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet.

52. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan regionen på et hvilket som helst tidspunkt under som efter gravningens afslutning forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.
53. Der må ikke gødskes eller anvendes pesticider på projektarealet.
54. Der skal stilles en økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen; se nærmere i afsnit 5. Regionen kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af regionen.

4 GENERELLE BESTEMMELSER

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser:

4.1 Tilsyn

Regionen er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven overholdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Regionen kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33, stk. 3. Regionen kan, såfremt et påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

4.2 Tinglysning af efterbehandlingsvilkår

Når afgørelsen er endelig og klagefristen er udløbet, tinglyser regionen vilkårene for efterbehandling på ejendommen.

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, stk. 6 med regionen som påtaleberettiget.

Ejer skal efter loven betale for tinglysningen. Når tinglysningen er sket, sender regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af regionen, vil de tinglyste vilkår med undtagelse af vilkår 52 og 53 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

4.3 Arkæologi

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal afleveres til Sydvestjyske Museer og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.

4.4 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift. Råstofindvinderen skal lade sig registrere for råstofafgift hos told- og skatteforvaltningen. Registreringen sker gennem Erhvervsstyrelsen, www.virk.dk.

Råstofindvinderen skal med udgangen af hvert kvartal senest den 15. i efterfølgende måned, angive og betale råstofafgiften til told- og skatteforvaltningen. Læs mere i affalds- og råstofafgiftsloven.

4.5 Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette regionen.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til regionen, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man er bekendt med alle tilfaldelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og regionen kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

4.6 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til regionen om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i råstofgraven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, som regionen udsender årlig information om til alle indvindere. Regioner videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

4.7 Indberetning til GEUS

Resultater af evt. udførte råstofboringer, prøveboringer i jorden samt geofysiske undersøgelser mv. skal indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1.

4.8 Tilførsel af jord

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens § 52. Der kan søges dispensation.

4.9 Miljølovgivning i øvrigt

Gældende miljøregler vedr. tanke, beholdere og tankanlæg (med olieprodukter, benzin og lignende) er også gældende i råstofgrave. Gældende miljøregler vedrørende miljøfremmede stoffer samt bortskaffelse af havedaffald/afbrænding gælder ligeledes i råstofgrave.

Gældende miljøregler vedr. opbevaring, deponering og bortskaffelse af affald gælder også i råstofgraven. Bortskaffelse af affald skal derfor ske i henhold til gældende affaldsregulativer for Esbjerg Kommune og affaldsbekendtgørelsens kap. 9.

4.10 Forsyningsledninger

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger om ledningsføringer på arealet i Ledningsejerregisteret (LER).

5 SIKKERHEDSSTILLELSE

Arkil A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune på 600.000 kr. indeks 119,0 2024K4.

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris på landbrugsjord på 150.000 kr. pr (åben) hektar, og flytning af støjvolde samt nedlæggelse af interne adgangsveje.

Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til regionen, inden tilladelsen kan tages i brug.

Sikkerhedsstillelsens størrelse er betinget af, at det aktuelle gravefelt inkl. lagerplads og interne køreveje og støjvolde ikke overstiger 4 ha og kan reguleres, når regionen skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende.

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af regionen, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives.

Sikkerheden stilles i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra indvinders pengeinstitut.

6 ANSØGNINGSPROCESSEN

Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens bemærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar og regionens bemærkninger til disse.

6.1 Myndighedshøring

Ansøgningsmaterialet har i perioden 7. oktober til 11. november været sendt i myndighedshøring jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstoftilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgende myndigheder:

- Esbjerg Kommune
- Sydvestjyske Museer
- Vejdirektoratet
- Ribe Stift
- Energinet Gas
- Envidan (gasdistribution)
- Energinet El
- TDC
- Esbjerg Lufthavn

Der indkom følgende høringssvar:

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
Esbjerg Kommune	Tilladelser: Der skal gives en ny overkørselstilladelse til graven. Esbjerg Kommune vil tage stilling til udkørsels placering i den kommende sagsbehandling. Lufthavnshensyn: Det ansøgte graveområde; Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø, er beliggende ca. 2km i direkte luftlinje øst for baneende ØST, hvor størstedelen af lufthavnens indflyvning foregår grundet vestenvind. Gravedybde: Det fremgår af det fremsendte materiale, at der indvindes udelukkende over grundvandsspejl, hvor den tiltænkte maksimale gravedybde er sat til 8m – ca. 1m over højeste grundvandsspejl. Så længe, der udelukkende graves over grundvandsspejlet, og der derved ikke dannes en sø med åbent vandspejl, ligesom der	Indvinder søger Esbjerg Kommune om overkørselstilladelse. Indvinder har ændret projektet således der graves til 2 m over højeste grundvandsspejl.

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
	tages hensyn til evt. forhøjet grundvandspejl i forhold til den aktuelle gravedybde, har lufthavnen ingen bemærkninger til projektet. Efterbehandling: Det fremgår af materialet, at efter afsluttet graveperiode, er tildækning af gravehullet tiltænkt; enten med etablering af skovområde eller landbrugsjord. Af hensyn til, der ikke efterfølgende måtte opstå en sø, er opfyldning af gravehullet essentielt for lufthavnen. Ligesom det genetablerede område ikke må være af en type, der naturligt måtte tiltrække fugle. Grundvand: Det angives at der vil blive indvundet råstoffer ned til en dybde på 8 meter under terræn og mindst én meter over grundvandsspejl. Terræn er beliggende ca. i kote 30-32. Det gennemsnitlige grundvandsspejl er ca. i kote 23-24, dvs. 8 m under terræn. I området forventes den fremtidige grundvandsstigning at være ca. 0,5 m, dvs. op til maks. ca. kote 24,5 m. Det er kommunens vurdering, at den maksimale gravedybde bør være til 2 m over nuværende højeste grundvandspejl. Eller 1,5 m over det fremtidige maksimale grundvandsspejl, dvs. kote 26. Dette indebærer at den maksimale gravedybde bør være 6 m og ikke 8 m som ansøgt. Esbjerg Kommune er bekendt med at Region Syddanmark foretager monitorering af grundvandet i område. Da ovenstående er kommunens bedste viden. Så kan regionen ligge inde med data der er mere præcise... Foruden de faktiske grundvandsforhold. Så fremgår det af luftfotografier fra forår 2024 at der i graven øst for det ansøgte	Det forventes at der ansøges om §52 dispensation. Indvinder har på nuværende tidspunkt ikke søgt hos Region Syddanmark. Der stilles vilkår om prøvegravninger to gange årligt for at sikre at den fastsatte afstand på 2 m til højeste grundvandspejl overholdes.

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
	areal står vand i en grad hvor det er nærliggende at antage at indvinder ikke har overholdt sin forpligtigelse i forhold til gravning over grundvandsspejl. Da der er tale om samme indvinder skal Esbjerg kommune, af hensyn til Lufthavnen, bede om at der stilles skærpede krav i forhold til at holde den korrekte afstand ned til grundvandet. Det kunne være gennem løbende monitoreringer med fremsendelse til Regionen, eller lignende.  Drikkevandsboringer: Regionen bør være opmærksom på at der forefindes private drikkevandsboringer, på ejendommen, og på nærliggende ejendomme i en afstand op til 400 meter fra den ansøgte grav. Øvrige bindinger: I matriklens nordvestlige hjørne er der et fredet fortidsminde der afkaster en beskyttelseslinje. Der må ikke foretages tilstandsændringer indenfor beskyttelseslinjen. I forhold til en råstofgravning kunne det være deponering af jord eller egentlig afgravning.	Der tages højde for private drikkevandsboringer i screeningen. Ansøger har søgt om indvinding uden for beskyttelseslinjen til det fredede fortidsminde.
Sydvestjyske Museer	Museum Vest har ingen kommentarer til ansøgningen. Hvis der gives tilladelse, vil vi anbefale ansøger at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for råstofindvindingen.	Museets bemærkninger og anbefalinger er videregivet til ansøger.

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
	Uden en arkæologisk forundersøgelse frafalder muligheden for tilskud i tilfælde af, at der findes væsentlige fortidsminder på arealet.	

6.2 Miljøvurderingsloven

Screeningsafgørelsen

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder, at regionen har foretaget en screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven.

Regionen har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervs-mæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Regionens screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 3. Partshøringen for screeningen fremgår også af bilag 3.

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 13. februar til 13. marts 2025. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden, der giver anledning til at ændre afgørelsen.

Afgørelsen om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse), er meddelt den 21. marts 2025 i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Klagefristen udløb den 22. april 2025.

Råstofindvindingsstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning forbundet med indvindingen.

6.3 Partshøring

Regionen har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19. I forbindelse med partshøringen har regionens udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Esbjerg Kommune om fastsættelse af vilkår om efterbehandling i medfør af råstoflovens § 10a.

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag:

Navn	Grund til partsstatus	Berørt ejendoms adresse	Kontaktadresse
Esbjerg Kommune	Berørt myndighed		std@esbjergkommune.dk ; byogarealudvikling@esbjerg.dk
Esbjerg Lufthavn	Berørt myndighed		ebj@ekeb.dk , tilos@esbjergairport.dk
Sydvestjyske Museer	Berørt myndighed		museum@sydvestjyskemuseer.dk
Arkil A/S	Ejer af matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder	Gl Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø	e-boks, kst@arkil.dk
Ejer og beboere	Berørt nabo 5f Sadderup, Esbjerg Jorder	Tingvejen 212, 6818 Årre	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 6b Sadderup, Esbjerg Jorder	Egedalvej	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 4e Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 130, 6705 Esbjerg	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 2ba Sadderup, Esbjerg Jorder	Sadderupvej 44, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 3c Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 132, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 3g Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 131, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 3n Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 999, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 5g Sadderup, Esbjerg Jorder	Vesterlundvej 3, 6818 Årre	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 5m Sadderup, Esbjerg Jorder	Gl Tingvej 8, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 6c Sadderup, Esbjerg Jorder	Gl Tingvej 9, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 6k Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 137, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 6n Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 139, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 6r Sadderup, Esbjerg Jorder	Gl Tingvej 3, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 6m Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 141, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 6l Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 143, 6705 Esbjerg Ø	e-boks
Ejer og beboere	Berørt nabo 2bc Sadderup, Esbjerg Jorder	Grimstrupvej 146, 6705 Esbjerg Ø	e-boks

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden d. 21. maj 2025 til d. 18. juni 2025 og der indkom følgende høringssvar:

Ejendommens adresse	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
Museum Vest	Museum Vest foreslår, at indvinder, når tilladelsen foreligger og forude for indvindingen, får foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Marken mod øst (Matr.nr.	Bemærkningen er videresendt til indvinder.

	6b) blev også forundersøgt forud for indvinding.	
Esbjerg Kommune vedr. efterbehandling (§ 10a)	Ingen bemærkninger.	

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN

7.1 Lovgrundlag

En råstoftilladelse skal, jf. råstoflovens § 10, stk. 1, indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.

Tilladelsen kan, jf. råstoflovens § 10, stk. 2, indeholde vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger

Habitatbekendtgørelsen

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder):

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 90 Sneum Å og Holsted Å Habitatområde H79, beliggende ca. 6,5 km øst for det ansøgte areal.

Natura 2000-område nr. 90, jf. gældende Natura 2000-plan 2022-2027, er specielt udpeget for at beskytte mose- og engområder langs ådalene. Naturtyperne rigkær, nitrofile bræmmer og vandløb med vandplanter er registreret flere steder langs Holsted Å og Sneum Å, nogle steder med artsrige og værdifulde forekomster og dermed gør, at området rummer over 5% af den samlede forekomst af disse tre naturtyper i den atlantiske biogeografiske region i Danmark. Sneum Å er en af de få åer, hvori snæblen findes. Snæblen findes kun i den danske del af Vadehavet og gyder kun i syd- og sønderjyske vandløb. Desuden findes også arterne bæk-, flod- og havlampret samt odder i å-systemet. Der vurderes ikke at være øvrige relevante Natura 2000-områder, som projektet vil have påvirkning på.

Habitatområde H79 i gældende Natura 2000-plan 2022-2027 har følgende udpegningsgrundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 79		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-so (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Snæbel* (1113)	Odder (1355)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Kalkoverdrev (6210) er ikke tilstede i habitatområde 79. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Afstanden fra Natura 2000-området til det ansøgte område er ca. 6,5 km. Miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten er meget lokale og vurderes på baggrund af mange års erfaringer og publikationer, ikke at have en udstrækning på mere end op til ca. 200 meter. Øget støj, vibrationer, støv eller emissioner af kvælstofoxider, som uddør eller fortyndes inden for kort afstand, vil kun kunne påvirke de helt nære omgivelser til graveområdet. Der er heller ingen forbindelse via overfladevand mellem det ansøgte område og Natura 2000-området. Hverken vandspejlspåvirkning, støj, støv, vibrationer eller emissioner vil kunne medføre væsentlige påvirkninger på Natura 2000-områdets naturtyper eller udpegningsgrundlagets arter indenfor Natura 2000-området på grund af afstanden hertil.

Grundet udpegningsgrundlagets karakter, råstofindvindingens karakter og afstanden til Natura 2000-området vurderes råstofindvindingen ikke at kunne påvirke Natura 2000-området.

Regionen vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området.

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter):

Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV inden for eller nær det ansøgte område.

De nærmeste registrerede bilag IV arter på hhv. arter.dk og naturbasen.dk er Odder, Birkemus og Sydflagermus.

Odderen er registreret i området, men lever i tilknytning til vand. Fysiske og kemiske forstyrrelser i vandet vil skade arternes yngle- og rasteområder. Dog er det tidligere i screeningen vurderet, at projektet ikke påvirker overflade- og grundvand, og der ligger ikke nogle vandløb eller søer i umiddelbar nærhed til projektarealet, hvorfor arten ikke vurderes at være relevant.

Der er registreret et fund af birkemusen ca. 1,2 km nord for projektarealet. Birkemusen bevæger sig sjældent mere end ca. 100 m fra deres habitat, og erfaringsmæssigt krydser den ikke veje og større stier. Det er Regionens vurdering, at birkemusen med en afstand på mere end 100 m og hovedvej 30, der skærer gennem området, ikke vil blive påvirket af råstofindvinding.

Sydflagermusen er registreret ved en ejendom beliggende 1,1 km nordvest for projektarealet. I forbindelse med det ansøgte projekt, skal ejendommen Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø rives ned og beplantning omkring ejendommen fældes. Sydflagermusens yngle- og rasteområde er ofte mindre parcelhuse eller større villaer og større huse på landet. De vælger oftest beboelsesejendomme, hvor de kan flytte rundt efter de rette temperaturer. Sydflagermusen vælger ikke uopvarmede lader og lign. til yngle- og rasteområder, idet de kræver varme for at kunne overvinde. Som fourageringsområde foretrækker sydflagermusen et landskab med spredte løvskove, åbne marker, levende hegn, parker og haver. Ejendommen Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø har ikke været beboet eller opvarmet siden salg af ejendommen som dødsbo i oktober 2022. I oktober 2024 fjernes en udendørs olietank, som har været eneste opvarmningskilde for beboelsesejendommen. Ingen af de øvrige bygninger har ifølge BBR meddelelsen varmekilder. Den nuværende ejer, Arkil A/S, har ejet bygningen siden december 2024 og ejendommen er handlet som kondemneringsmoden til nedrivning. På baggrund af ovenstående oplysninger, vurderes ejendomme ikke at være egnet yngle- og rasteområde for sydflagermusen. Sydflagermusens fourageringsområde spænder bredt, da den foretrækker mosaiklandskaber med spredte løvtræer, åbne marker, levende hegn, enlige træer, parker og haver. Der er en del lignende haver med lignende træer i umiddelbar nærhed af dem, der fældes. Nedrivning af ejendommen og fældning af havetræer vurderes således ikke at påvirke sydflagermusens økologiske funktionalitet i området.

Da projektet samlet set ikke medfører væsentlige påvirkninger uden for eller inden for det ansøgte indvindingsområde, vurderer regionen, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt, som følge af projektet.

På baggrund af ovenstående gennemgang af arter og konkrete vurderinger i forhold til råstofindvindingens potentielle påvirkning, vurderer regionen, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter eller påvirke den økologiske funktionalitet for nogen arter optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering af forholdet til bekendtgørelsen:

Det er regionens vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke arter eller habitatområder væsentligt. Det ansøgte projekt vil ikke ødelægge eller beskadige

leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i et udpegningsgrundlag. Det ansøgte vil endvidere efter regionens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget.

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for graveområde Søhale. Det er en forudsætning for udlægget af graveområdet i råstofplan 2012 (og nuværende råstofplan 2020), at der ikke etableres permanente søer eller vådområder, der kan tiltrække fugle og dermed give anledning til risiko for kollisioner med flyvemaskiner (bird strikes). Regionen har stillet vilkår om en gravedybde på minimum 2 m over højeste grundvandspejl, og vurderer på den baggrund af forudsætningerne for udlægget af graveområdet er opfyldt.

Regionen vurderer, at indvindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med råstofplanen.

Esbjerg Lufthavn

Det ansøgte område ligger 2 km øst for Esbjerg Lufthavn. Der vil ikke blive indvundet råstoffer under grundvandsspejlet. Der bliver stillet vilkår i forhold til indvindingsdybden samt efterbehandlingen, således at der ikke bliver efterladt hverken midlertidige eller permanente søer.

Regionen vurderer, at råstofindvindingen med de stillede vilkår, ikke vil tiltrække fugle, som kan udgøre en risiko for flytrafikken til og fra Esbjerg Lufthavn.

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan

Det ansøgte område er omfattet af kommuneplan 2022-2034.

Regionen vurderer samlet, at indvindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med de planmæssige interesser for området.

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold

Det ansøgte areal ligger uden for Områder med Særligt Drikkevandsinteresser (OSD), følsomme indvindingsområder (NFI/SFI), indsatsområder (IO), Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsoplande til vandværk. Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af en række vilkår til sikring af grundvandet efter indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.

Regionen har stillet vilkårene 34 til 43 for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndtering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal. Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 i jordforureningsloven.

Yderligere har regionen stillet vilkår 53 om ingen brug af gødning og pesticider. Dette vilkår forbliver tinglyst inden for projektområdet, fordi der efter endt råstofindvinding sker en automatisk reduktion af grundvandets naturlige beskyttelse. Selvom graveområdet ikke i sig selv bidrager med en stor forureningsrisiko, resulterer råstofindvindingen i en relativ forringelse af grundvandsbeskyttelsen.

Regionen vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt.

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab

§ 3-områder:

Det ansøgte areal indeholder ikke beskyttede naturområder. Nærmeste §3 beskyttet mose er beliggende 200 m syd for projektarealet. Idet der ikke indvindes under grundvandsspejlet, vurderer Regionen, at nærliggende vådområder ikke vil blive påvirket af råstofindvindingen.

Regionen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse.

Landskab:

Det miljøvurderede areal er beliggende på Esbjerg Bakkeø fra næstsidste istid, hvor terrænet fremstår let bakket. Esbjerg Bakkeø er let eroderet, hvorfor den ikke fremstår tydeligt set fra syd. Råstofindvindingen vil lokalt påvirke de geologiske landskabstræk, men ikke i en grad der væsentligt ændrer de overordnede geologiske landskabstræk.

Syd og nord for Råstofgraveområdet Søhale, ligger et øst-vestgående dalstrøg. Graveområdet er udlagt under hensyntagen til landskabsinteresse, således at der ikke sker indgreb i dalskrænterne.

Skov inkl. fredskov:

Der er ingen skov, herunder fredskov, inden for det ansøgte areal, og der vil derfor ikke blive ryddet skov.

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold

Støj:

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henføre beboelser i landområder tæt ved råstofgrave til områdetype 3 - *Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder* i Miljøstyrelsens støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår (vilkår 11-18).

Der vil muligvis være en kortvarig overskridelse af de vejledende støjgrænser for de nærmeste naboer i for-

bindelse med råstofgravens anlægsfase (anlæg af støjvolde og afrømning af overjord). Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da den vil være af lokal og kortvarig karakter. Det er vurderet at anlægsfasen/etableringsfasen kan holdes under 70 dB og der er derfor stillet vilkår om, at etableringsfasen ikke må støje mere end 70 dB. Etableringsfasen skal foregå inden for gravens åbningstider.

På baggrund af ansøgningen, er de tilladte driftstider fastsat til: For indvinding og oparbejdning samt udlevering og læsning mandag – fredag kl. 07.00-18.00. Der må ikke være drift på lørdag, søndag og helligdage eller juleaftensdag.

Med udgangspunkt i støjrapport udarbejdet for naboarealet på matr.nr. 6b, 6z og 6r Sadderup, Esbjerg Jor-der og de beskrevne støjdæmpende foranstaltninger i form af 3-4 meter høje støjvolde langs med den sydlige, østlige og nordlige afgrænsning af det ansøgte areal, vurderes Miljøstyrelsens vejledede støjgrænser at kunne overholdes ved nærmeste beboelse.

Ud fra erfaringer fra lignende råstofindvindingsprojekter med tilsvarende støjdæmpende foranstaltninger, tilsvarende antal og typer af maskiner, samt nærhed til beboelse, og hvor der er foretaget støjmålinger og støjberegninger, ses det, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes ved nærmeste beboelser. Regionen vurderer på den baggrund, at støj fra råstofindvindingsaktiviteterne, med de nævnte afværgeforanstaltninger og ud fra erfaringer fra lignende projekter, på det foreliggende grundlag er tilstrækkelig sandsynliggjort, at ville kunne overholde de fastsatte grænseværdier for støj jf. Miljøstyrelsens vejledede støjgrænser ved nærmeste beboelsesejendomme både i anlægs- og driftsfasen.

Regionen vurderer samlet, at der er truffet tilstrækkelige vilkår til at sikre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.

Støv:

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at de stillede vilkår vedrørende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer omkring det ansøgte graveområde. Samtidig kan virksomhedens drift opretholdes inden for projektarealet uden væsentligt bebyrdende tiltag (vilkår 19).

Trafikbelastning:

Adgangen til råstofgraven vil ske fra Grimstrupvej. Det er Esbjerg Kommune, der som vejmyndighed vurderer de trafikale forhold.

Trafikbelastningen på Grimstrup forventes af blive mindre i forhold til, hvordan den er nu. Arkil A/S har en aktiv grusgrav på modsatte side af Gl. Tingvej, som afsluttes inden opstart af ansøgte projekt. Antallet af lastbiler forventes derfor at falde på Grimstrupvej, idet Arkil A/S søger om en mindre årlig indvindingsmængde (60.000 m³) end den tilladte indvindingsmængde i den aktive grav (90.000 m³).

Regionen vurderer, at trafikbelastningen ikke vil give væsentlige gener for nærmeste omboende.

Kulturarv og andre beskyttelser

Der er ikke registreret fortidsminder, kulturarvsarealer, diger, beskyttede arealer og beskyttelseslinjer inden for det ansøgte graveområde. Det nærmeste fredede fortidsminde er en gravhøj med en 100 m beskyttelseslinje beliggende mod nordvest i en afstand på 100 m fra det ansøgte projektareal.

Sydvestjyske Museer anbefaler, at ansøger får foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for råstofindvindingen.

Uden en arkæologisk forundersøgelse frafalder muligheden for tilskud i tilfælde af, at der findes væsentlige fortidsminder på arealet.

Regionen vurderer, at råstoftilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at fredninger, fortidsminder og beskyttelseslinjer ikke påvirkes.

Regionens vurdering af projektet i forhold til vandplanlægning

Regionsrådet skal ved administration af lov om vandplanlægning forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandsområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af miljømålene ikke forhindres.

I henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8 skal der, før der meddeles tilladelse efter råstoflovens § 7, foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt kan medføre påvirkning af tilstanden og mulighed for målopfyldelse i berørte målsatte søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster.

Ifølge vandområdeplan 2021-2027 findes der to regionale og to dybe grundvandsforekomster. De regionale grundvandsforekomster har begge en ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. De to dybe grundvandsforekomster har begge god kemisk- og kvantitativ tilstand.

Alle fire grundvandsforekomster er målsat til god kemisk og kvantitativ tilstand.

I Vandområdeplan 2021-2027 er der ingen målsatte vandløb, søer eller kystvande indenfor eller nær det ansøgte område.

Nærmeste målsatte vandløb er tilløb til Gummesbæk (DK Vandområde ID o4623) ca. 650 meter øst for projektarealet. Vandløbet er målsat til godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand, men har et dårligt økologisk potentiale og ukendt kemisk tilstand.

Råstofindvindingen vurderes ikke at påvirke grundvandsforekomsters kvantitative tilstand, da nedbør fortsat kan nedsive uhindret, og idet der normalt ikke bortledes vand fra aktive graveområder. Det vurderes at råstofindvinding i graveområdet ikke medfører påvirkning af grundvandsstanden eller grundvandsstrømningen, som kan medføre en beskadigelse af terrestriske økosystemer, der er afhængige af grundvandsforekomsterne eller medføre indtrængning af saltvand.

Grundet afstand til vandløb, sø og kystvand, vurderes indvindingen af råstoffer ikke at medføre ændringer i vandområdernes hydrologiske, økologiske eller kemiske tilstande, og det forventes ikke, at råstofindvindingen forhindrer en fremtidig målopfyldelse af den økologiske eller kemiske tilstand.

Indvinding af råstoffer på arealet vurderes derfor ikke at påvirke tilstanden af eller mulighed for opfyldelse af miljømål for områdets målsatte grundvandsforekomster.

I screeningen af projektet er det nævnt, at arealets anvendelse er ændret efter endt indvinding, men at dette ikke forsager en hindring for anvendelsen af områdets grundvand.

Indvinder oplyser, at der på det efterbehandlede areal til landbrug, ikke vil anvendes gødning og pesticider.

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen

Formålet med graveplanen og efterbehandlingsplanen er, at naboer og andre i området berøres mindst muligt, og at det åbne gravefelts påvirkning af fx den landskabelige oplevelse under indvindingen begrænses mest muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen, samt at der tages de nødvendige landskabelige samt natur- og miljømæssige hensyn.

Via graveplanen og efterbehandlingsplanen vil regionen sikre, at det åbne gravefelt begrænses mest muligt såvel arealmæssigt som tidsmæssigt. Derudover vil regionen med sine almindelige tilsyn med indvindingen være opmærksom på, om graveplanen følges, eller om der er behov for justeringer.

Grave- og efterbehandlingsplanen er vedlagt som bilag 2. Af planerne fremgår det, at indvindingen vil foregå i 4 etaper, hvor der først vil blive indvundet færdigt på de arealer, hvor der allerede er en aktiv råstof-tilladelse, inden der fortsættes på de nye arealer. Råstofindvindingen vil hovedsageligt foregå under grundvandsspejlet, hvorved den nuværende sø vil blive udvidet.

Der efterbehandles til landbrug, og efterbehandlingen vil skel løbende i takt med at arealerne færdiggraves.

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Esbjerg Kommune, som har bemærket, at det er essentielt for Esbjerg Lufthavn, at gravehullet efter endt indvinding opfyldes, så der ikke opstår en sø. Desuden bemærker kommunen, at det genetablerede område ikke må være en type, der naturligt måtte tiltrække fugle.

Regionen har foretaget en hensynsafvejning efter råstofloven og stillet de relevante vilkår, der sikrer, at efterbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene er stillet jf. lovens § 10. Det er regionens vurdering, at råstofindvinding som beskrevet til grave- og efterbehandlingsplanen, vil kunne gennemføres via de stillede vilkår i tilladelsen.

Vilkår 52 om gennemgravning af skel:

Dette vilkår er stillet for at sikre, at hele forekomsten udnyttes, og at der ikke ved eventuel gravning på naboarealer efterlades en vold mellem ejendommene, idet dette vil være en markant, landskabelig forandring. Vilkåret tinglyses på ejendommen.

Erhvervsmæssige hensyn

Der er lagt vægt på, at ansøger kan udnytte ressourcen, og at råstofgravning i område kan være med til at sikre råstofforsyningen i Esbjerg området. Samtidig sikrer man også, at råstoftransport til området fra andre steder i landet mindskes.

Regionen vurderer, at man ved meddelelse af denne råstofindvindingstilladelse reducerer belastninger på klimaet og udgifter forbundet med transport, da råstofressourcen bidrager til råstofforsyningen lokalt.

Hensyn til hensigtsmæssig byudvikling

Hensyn til byudvikling er ikke et relevant punkt i denne tilladelse, da graveområdet ikke er udlagt som eller i nærheden af et kommune- eller lokalplanlagt byudviklingsområde.

Hensynet til råstofressourcens udnyttelse

Ressourcens størrelse:

Der er søgt om råstofindvinding på et ca. 9,5 ha stort areal. Den ansøgte gravedybde er ca. 8 meter under terræn, og ned til kote 26 meter. Terræn ligger i kote 30-33 meter, og terrænet stiger svagt mod øst. Der forventes en forekomst af muld på ca. 0,3-0,4 meter på hele arealet. Råstofboringer udført på arealet viser, at råstofressourcen ligger umiddelbart under muldlaget, og at der ikke træffes overjord, som skal håndteres. Der er ansøgt om en 10 årlig indvindingstilladelse med en samlet årlig indvindingsmængde på 60.000 m³ sand, grus og sten. Regionen vurderer, at den samlede ressource på arealet er ca. 500.000-550.000 m³.

Der er udført 6 råstofboringer inden for det ansøgte projektareal. Boringerne viser at der træffes 0,3-0,4 m muld underlejret sand med et varierende indhold af grus til boringernes bund i 6-8 m under terræn.

Råstofressourcen udgør en vigtig og efterspurgt ressource for anvendelse til projekter i og omkring Esbjerg kommune. Udnyttes denne ressource ved Esbjerg ikke, vil råstofferne skulle findes et andet sted i regionen.

Ressourcens kvalitet:

På baggrund af oplysninger fra ansøger og de udførte råstofboringer vurderes det, at opgravede råstoffer kan anvendes til anlægs- og vejmaterialer som bundsikringsmaterialer og sand- og grusfyld. Forsyningen af disse materialer er vigtig for Esbjerg-området.

Regionens samlede vurdering

Regionen har foretaget en afvejning af de hensyn, der er oplistet i råstoflovens § 3 og vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interesser, der gælder for området.

På den baggrund vurderer regionen, at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.

8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

8.1 Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse om tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for regionen i klageportalen senest den 24. juli 2025 kl. 23.59.

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen.

8.2 Underretning om afgørelsen

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen.

Myndigheder

Esbjerg kommune: std@esbjergkommune.dk, byogarealudvik-ling@esbjerg.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Sydvestjyske Museer: museum@sydvestjyskemuseer.dk

Naturstyrelsen: nst@nst.dk

Slots- og Kulturstyrelsen: post@slks.dk

Energinet: 3.parter@energinet.dk

Ribe Stift: kmrib@km.dk

SKAT: myndighed@sktst.dk

Vejdirektoratet: hoeringer@vd.dk

Parter (til de samme som der er sendt partshøring til)

Parter jf. listen i afsnit 6.3 *Partshøring*.

Foreninger og organisationer (klageberettigede)

Dansk Botanisk Forening, Jylland: nbu_jyl@botaniskforening.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling: esbjerg@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling: Esbjerg@dof.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet lokalkreds: sydvestjylland@friluftsradet.dk

Med venlig hilsen

Karoline Thode Kristensen

Geolog

9 BILAG

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen:

1. Oversigtskort
2. Grave- og efterbehandlingsplan
3. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema
4. Andre myndigheders tilladelser
5. Udtalelse fra museet

Bilag 1 Oversigtskort



Bilag 2 Grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og reetableringsplan

Grusgrav, Gl Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø, matr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder

Graveplan

Udgravningen begyndes i sydlig ende af arealet (etape 1). Herefter forsættes udgravningen mod nord og tilbage mod syd hvor den afsluttes ved ejendommen, som skal nedrives. Plantebæltet omkring ejendommen bibeholdes indtil indvindingens sidste periode. Plantebæltet vil medvirke til afskærmning af støj og støv fra adgangsvejen mod naboer. Se kort side 2.

Det tilstræbes at der ikke er mere end 3 ha åben ad gangen.

Reetableringsplan

Der er to mulige udfald på reetableringen alt efter om der opnås tilladelse efter §52 til at modtage returjord.



Hvis der ikke opnås tilladelse til modtagelse af returjord, reetableres området løbende som landbrugsjord og alle skrænter bliver efterbehandlet med hældninger på ikke stejlere end 1:7. Bundkoten vil alle steder være 1 meter over grundvand. Dette vil efterlade en mængde råstoffer tilbage i skrænter der ikke kan udgraves. Se nuværende højdekoter på side 3 og reetablerede højdekoter på side 4.

Hvis der opnås tilladelse til modtagelse af returjord, kan råstofferne indvindes helt ud i kanterne, som efterfølgende kan fyldes med jord. Området kan efterlades som et varieret landskab med samme højdekoter som inden indvinding. Hvis området reetableres med returjord, er det hensigten efterfølgende at beplante det med egnstypisk skov. Dette vil understøtte kommunens strategi for området.



Roust By, Grimstrup





Notat vedr. ansøgning 5e, Sadderup, Esbjerg Jorder

Ved opstart etableres volde omkring graveområdet med gravemaskine og dumpere. Det forventes at tage 1-2 uger.

Mobilt tørsorteringsanlæg står ved bunden af og følger gravefronten for at mindske støjgener hos naboer.

Vi forventer ikke kontinuerlig drift i grusgraven. Der vil være periode på måneder hvor der ikke sorteres og kun køres enkelte læs ud fra graven. Til gengæld vil der også være perioder på uger hvor der både sorteres og køres mange læs ud dagligt.

Vi holder afstanden på 25m til vejmidte Grimstrupvej og 3m til vejskel GI Tingvej. Efter de henholdsvis 25m og 3m graves der med anlæg 1:7.

Vi vil gerne lave sikkerhedsstillelse på 4 ha åbent areal, inkl. køreveje

Vi kører med efterbehandlingsplanen uden jordmodtagelse.

Efterfølgende anvendes der ikke gødning eller pesticider på arealet.

Muld som bruges i støjvolde bruges efterfølgende til reetablering af arealet.

I etableringsfasen har vi planer om at tilkøre grus til adgangsveje ovre fra vores eksisterende grusgrav på den anden side af GI tingvej. Ellers har vi ikke planer om at tilkøre materialer.

Esbjerg, den 27-03-2025

Arkil A/S – Stürup

Kristian Styrup

Bilag 3 VVM screening

Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Klima og Ressourcer
Kontaktperson: Camilla Græsborg
E-mail: cag@rsyd.dk
Direkte tlf.: 2452 0339
Den 21. marts 2025
Journalnr.: 23/29508

CVR-NR: 15070544

Afgørelse om, at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstof-indvinding på matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (screeningsafgørelse)

Region Syddanmark har 2. oktober 2024 modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune.

Afgørelse

Region Syddanmark har gennemført en miljømæssig screening af det ansøgte projekt, jf. miljøvurderingslovens § 21, da det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 2a. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i miljøvurderingsloven¹. Jf. lovens § 39 bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen.

Begrundelse for afgørelsen

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljøvurderingslovens bilag 6 under overskrifterne:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

¹Jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), med senere ændringer.

Derudover skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt efter habitatbekendtgørelsens² § 6, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 3. Tillige skal regionen, jf. § 8 i indsatsbekendtgørelsen³, ved administration af lov om vandplanlægning⁴ forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i miljømålsbekendtgørelsen, ikke forhindres.

Nedenfor angives hovedbegrundelserne for afgørelsen. De uddybede begrundelser findes i screeningskemaet.

Projektets karakteristika:

Arkil A/S har søgt om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på matr. nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Der søges om en 10-årig indvindingstilladelse på det tilsammen 9,5 ha store projektareal med en forventet årlig indvinding på 60.000 m³ over grundvandsspejlet. Der vil som udgangspunkt blive gravet til ca. 8 meter under terræn. Grundvandsspejlet forventes at ligge i kote ca. 24 m. Indvinder har oplyst at der altid holdes en afstand på minimum 2 meter til højeste grundvandsspejl.

Af hensyn til sikkerheden ved Esbjerg Lufthavn, har ansøge ønsket en graveafstand til højeste grundvandsspejl på 2 m.

De ønskede driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg samt for udlevering og læsninger, herunder kørsel inden for projektarealets område er mandag-fredag kl. 07:00-18:00, Der er ingen drift eller udlevering i weekender eller på helligdage.

Det anslås, at der ved en forventet årlige indvinding på 60.000 m³ vil være ca. 10 lastbiler til og fra råstofgraven dagligt. Arkil A/S søger Esbjerg Kommune om ny overkørsel til Grimstrupvej.

Der vil blive anvendt 1 læssemaskine og 1 mobilt sorteranlæg i forbindelse med indvinding af materialer. De opgravede materialer oparbejdes til sand- og grusfyld samt bundsikringsmaterialer.

Inden for en radius af 2 km fra projektarealet er der 4 aktive grusgrave. Nærmeste grusgrav er ejet af Arkil A/S (tilladt indvindingsmængde 90.000 m³) og ligger på modsatte side af Gl. Tingvej. Graven færdiggravet inden opstart af den ansøgte råstofgrusgrav. Det vurderes, at de kumulative effekter i form af støj, støv og trafik ikke ændre sig ved etablering af ny råstofgrav inden for det ansøgte projektareal.

Der søges om §52 dispensation, som efterbehandlingsplanen vil være afhængig af. Hvis der tillades tilførsel af ren jord til råstofgraven, vil arealet efterbehandles til oprindeligt terræn til natur med skov. Såfremt der

² Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

³ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning.

gives afslag på §52 ansøgningen, vil arealet efterbehandles til landbrugsjord. Det efterbehandlede areal vil efterfølgende anvendes uden brug af gødning og pesticider.

For at begrænse støjgener, vil der blive opført støjvolde, således at de omboende skærmes for støj og støv. På baggrund af afstand, højde og placering af støjvoldende sammenholdt med afstanden til omkringboende vurderes det, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes for projektet.

For at mindske støvgener hos omboende har indvinder beskrevet, at der vil vandes efter behov med tankvogn.

Projektets karakteristika vurderes, ikke at være således, at der er uafklarede forhold, som skal undersøges nærmere.

Projektets placering:

Det ansøgte område ligger inden for det udlagte råstofgraveområde Søhale i Region Syddanmarks Råstofplan 2020. Området ligger ca. 2,5 km vest for Grimstrup og ca. 9 km nordøst for Esbjerg.

Projektarealet ligger uden for OSD (område med særlige drikkevandsinteresser), NIF (Nitratfølsomt indvindingsområde) og indvindingsoplande til almene vandværker. Der er ingen private drikkevandsboringer nær det ansøgte område.

I Vandområdeplan 2021-2027 er der ingen målsatte vandløb, søer eller kystvande inden for det ansøgte areal. Ifølge Vandområdeplan 2021-2027 ligger projektarealet inden for to regionale grundvandsforekomster og to dybe grundvandsforekomster.

Det ansøgte areal ligger inden for et areal som jf. Kommuneplan 2022-2034 for Esbjerg Kommune er udlagt som skovrejsningsområde, støjbelastet areal og værdifuldt landbrugsområde. Desuden ligger det ansøgte areal inden for Esbjerg Lufthavns 13 km beskyttelseszone. Projektet er lokaliseret i A-zonen, hvor der ikke må etableres permanente søer o.l. der kan tiltrække fugle og dermed skabe risiko for bird strikes.

Der er ikke registrerede beskyttede eller fredede områder inden for det ansøgte areal. Nærmeste beskyttede område er en mose, beliggende ca. 200 meter syd for det ansøgte område og en beskyttet mose og sø beliggende ca. 400 m nord for det ansøgte areal, som er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger i en afstand af 6,5 km øst for det ansøgte område. Der er tale om Natura 2000-område nr. 90, Sneum Å og Holsted Å, som omfatter habitatområde H79.

Det vurderes, at det er muligt at gennemføre projektet uden at påvirke grundvandsressourcen eller sårbare vådområder.

Projektets placering vurderes ikke at være således, at der er uafklarede forhold, som skal undersøges nærmere.

Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:

Støj: Miljøpåvirkningen i form af støj begrænses ved at etablere støjvolde. Det vurderes på baggrund af grave- og efterbehandlingsplanen, afstande til nabobeboelser og ansøgningsmaterialet i øvrigt, at de støjgener der vil være, kan afhjælpes med de beskrevne støjvolde og indretningen og placering af materiel i råstofgraven. Det vurderes at projektet på den baggrund ikke vil give anledning til væsentlige støjgener, samt at støjvejledningen kan overholdes.

Støv: Råstofindvinding og transport af råstoffer er en kilde til støvdannelse. Anlægget forventes dog ikke at give anledning til væsentlige støvgener, idet der er tale om meget lokale påvirkninger samtidig med, at indvinding, oparbejdning og intern transport med tiden vil foregå under oprindeligt terræn, hvor skråningsanlæg og støjvolde vil skærme omboende for støvpåvirkning. I tørre perioder vil der efter behov vandes med tankvogn.

Bilag IV arter/rødliste arter: Der er jf. habitatbekendtgørelsens § 10, foretaget en vurdering af, om det ansøgte kan skade arter optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil være til skade for de relevante arter.

Odderen findes i området, men lever i tilknytning til vand. Fysiske og kemiske forstyrrelser i vandet vil skade arternes yngle- og rasteområder. Dog er det tidligere i screeningen vurderet, at projektet ikke påvirker overflade- og grundvand, og der ligger ikke nogle vandløb eller søer i umiddelbar nærhed til projektarealet, hvorfor arten ikke vurderes at være relevant.

Der er registreret et fund af birkemusen ca. 1,2 km nord for projektarealet. Birkemusen bevæger sig sjældent mere end ca. 100 m fra deres habitat, og erfaringsmæssigt krydser den ikke veje og større stier. Det er Regionens vurdering, at birkemusen med en afstand på mere end 100 m og hovedvej 30, der skærer gennem området, ikke vil blive påvirket af råstofindvinding.

I forbindelse med det ansøgte projekt, skal ejendommen Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø rives ned og beplantning omkring ejendommen fældes. Sydflagermusens yngle- og rasteområde er ofte mindre parcelhuse eller større villaer og større huset på landet. De vælger oftest beboelsesejendomme, hvor de kan flytte rundt efter de rette temperaturer. Sydflagermusen vælger ikke uopvarmede lader o-lign til yngle- og rasteområder, idet de kræver varme for at kunne overvintre. Som fourageringsområde foretrækker sydflagermusen et landskab med spredte løvskove, åbne marker, levende hegn, parker og haver.

Ejendommen Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø har ikke været beboet eller opvarmet siden salg af ejendommen som dødsbo i oktober 2022. I oktober 2024 fjernes en udendørs olietank, som har været eneste opvarmingskilde for beboelsesejendommen. Ingen af de øvrige bygninger har ifølge BBR meddelelsen varmekilder. Den nuværende ejer Arkil A/S har ejet bygningen siden december 2024 og ejendommen er handlet som kondemneringsmoden til nedrivning. På baggrund af ovenstående oplysninger, vurderes ejendomme ikke at være egnet yngle- og rasteområde for sydflagermusen. Sydflagermusens fourageringsområde spænder bredt, da den foretrækker mosaiklandskaber med spredte løvtræer, åbne marker, levende hegn, enlige træer, parker og haver. Der er en del lignende haver med lignende træer i umiddelbar nærhed af dem, der

fældes. Nedrivning af ejendommen og fældning af havetræer vurderes således ikke at påvirke sydflagermussens økologiske funktionalitet i området.

Der er registreret i alt 10 rødlistearter i en radius af 2,3 km fra projektarealet. Ingen af de trufne rødlistearter er registreret inden for det ansøgte areal. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke rødlistearterne i området.

Beskyttet natur/fredede områder: Der er ikke registreret beskyttet natur eller fredede områder inden for projektarealet. Nærmeste afstand til §3 beskyttet mose er ca. 200 m syd for arealet. Ca. 400 m nord for projektarealet ligger §3 beskyttet sø og mose. Der indvindes ikke under grundvandsspejlet, hvorfor det er vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af vådområderne omkring projektarealet.

Nærmeste fredede område er Grimstrup kirke beliggende ca. 3 km mod øst.

Væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen: Der er i screeningen foretaget en vurdering af om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget i de nærliggende Natura 2000 områder væsentligt efter habitatbekendtgørelsens § 6, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 13. Det vurderes, det at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af bilag IV arter i området, ej heller at der sker beskadigelse af yngle- og/eller rasteområder. Idet der ikke vil ske gravning under det terrænnære grundvandsspejl, vurderes projektet heller ikke at påvirke Natura 2000 områderne eller deres udpegningsgrundlag.

Samlet vurdering:

Det vurderes, at det ansøgte råstofindvindingsprojekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet. Afgørelsen er baseret på en samlet vurdering af ansøgningen, offentlige oplysninger, og almene erfaringer om projektets aktiviteter. Regionen har vurderet, at projektet hverken selvstændigt eller i kumulation med andre projekter vil udgøre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens⁵ § 19. Jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1 skal berørte myndigheder ligeledes høres, inden der træffes afgørelse. Høringen forløb i perioden 13. februar til 13. marts 2025 og har været sendt i høring til følgende:

Ejer af 5e Sadderup, Esbjerg Jorder
Esbjerg Kommune, std@esbjergkommune.dk ; byggeri@esbjergkommune.dk
Sydvestjyske Museer, museum@sydvestjyskemuseer.dk
Ribe Stift, kmrib@km.dk
Vejdirektoratet, hoeringer@vd.dk
Gas, ledningsinfo@energinet.dk , ledningsinfo@evida.dk

⁵ Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer.

Energinet El, 3.parter@energinet.dk
TDC, ledningsoplysning@tdc.dk
Esbjerg Lufthavn, ebj@ekeb.dk , tilos@esbjergairport.dk
Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk

Forhold	Matr.nr.
Ejer	5f Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejer	6b Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejere	4e Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejer	2ba Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejere og beboere	3c Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejere	3g Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejere	3n Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejere	5g Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejer	5m Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejer	6c Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejere og beboer	6k Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejer	6n Sadderup, Esbjerg Jorder
Ejer	6r Sadderup, Esbjerg Jorder

I høringen indkom der følgende relevante bemærkninger:

Esbjerg Kommune: Esbjerg Kommune har ikke bemærkninger til afgørelsen. Det er dog væsentligt at Region Syddanmark tager de kommende klimaforandringer i betragtning i forhold til den kommende grundvandsstand. Særligt er det væsentligt såfremt Regionen ikke er indstillet på at meddele en tilladelse til deponeering af ren jord i graven. Terræn er beliggende ca. i kote 30-32. Det gennemsnitlige grundvandsspejl er ca. i kote 23-24, dvs. 8 m under terræn. I området forventes den fremtidige grundvandsstigning at være ca. 0,5 m, dvs. op til maks. ca. kote 24,5 m. Det er kommunens vurdering, at den maksimale gravedybde bør være til 2 m over nuværende højeste grundvandsspejl. Eller 1,5 m over det fremtidige maksimale grundvandsspejl, dvs. kote 26. Dette indebærer at den maksimale gravedybde bør være 6 m og ikke 8 m som ansøgt.

Regionens bemærkning: Ansøger har ønsket at indvinde til 2 m over højeste grundvandsspejl.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettigede er: Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 22. april kl. 23.59.

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Offentliggørelse af afgørelsen

Jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 13 kan offentliggørelse ske udelukkende digitalt. Afgørelsen offentliggøres på regionens hjemmeside.


Øvrigt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Camilla Græsborg
Geolog

Bilag 1- Oversigtskort



Bilag 2- Graveplan



Bilag 3 – Efterbehandlingsplan



Ved §52 dispensation, efterbehandles til oprindeligt terræn



Ved afslag på §52 ansøgning, efterbehandles med jævne skråninger til landbrugsjord

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg
E-mail: cag@rsyd.dk
Dato: 21. marts 2025
Journal nr.: 23/29508

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af d. 2. oktober 2024 med senere supplerende oplysninger af d. 11. november 2024 samt anmeldelse efter miljøvurderingsloven. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved høring af berørte myndigheder inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne.

Projektets karakteristika

1. Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Der søges om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Det ansøgte areal er ca. 9,5 ha og der søges om en årlig indvinding på op til 60.000 m³. Der graves ikke under grundvandsspejlet. Der søges om indvinding til ca. 8 m under terræn svarende til kote ca. 26 m. Der graves altid minimum 2 m over højeste grundvandsspejl. Materialerne vil blive anvendt til vej- og anlægsmaterialer. Det planlægges at indvinde fra syd mod nord i den vestlige del af råstofgraven, for herefter at indvinde fra nord mod syd i den østlige del af råstofgraven. Adgangsvejen ønskes etableret ud til Grimstrupvej. Ansøger søger Esbjerg Kommune om overkørselstilladelse. Der søges om at anvende følgende maskiner: - Gummihjulsæsser af mærket Komatsu, model WA480 - Tørsorteringsanlæg af mærket McClosky, model S130 Der søges om opstillet en mobil brændstoftank på 2500 l samt et skur til mandskab.
--	--

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

	Der søges om følgende driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Mandag til fredag fra kl. 7 til kl. 18. Der søges om følgende driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område: Mandag til fredag fra kl. 7 til kl. 18. Der er ingen indvinding og udlevering i weekender og helligdage. Ved den ansøgte indvindingsmængde på ca. 60.000 m³ pr år forventes maximalt op mod 10 lastbiler dagligt med råstoffer. Der søges om tilladelse til modtagelse af ren overskudsjord, for at kunne føre terrænet tilbage til oprindelige koter efter endt indvinding. Her ønskes arealet efterfølgende beplantet med skov. Såfremt der gives afslag til modtagelse af ren jord, efterbehandles arealet til oprindelig arealanvendelse, som i mange år har været landbrug. Fremtidig anvendelse vil være uden brug af gødning og pesticider. Området er beliggende indenfor det udpegede graveområde iht. Råstofplan 2020 Af hensyn til sikkerheden ved Esbjerg Lufthavn, har ansøge ønsket en graveafstand til højeste grundandspejl på 2 m.
2. Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer	Arkil A/S Kristian Styru Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø Mail: kst@arkil.dk Telefon: 26887802
3. Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer	Kristian Styru Mail: kst@arkil.dk Telefon: 26887802

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsberg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

4. Projektets placering og arealbehov i ha	Projektet er placeret ca. 2,5 km vest for Grimstrup og 9 km nordøst for Esbjerg. Dele af matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder. Adressen er Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø Projektarealet er på 9,5 ha.
5. Oversigtskort	 Det ansøgte areal er markeret med blå streg på ovenstående kort.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

6. Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Der er ingen behov for råstoffer i anlægs- og driftsfasen, idet der er tale om etablering af ny råstofgrav.
7. Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Der vil være behov for vanding af materialestakke og køreveje i tørre perioder. Vandet tilkøres med tankbil. Adgangsvejen etableres langs det eksisterende plantebælte i den østlige del af arealet, som også virker støvdæmpende mod nærmeste nabo.
8. Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Ved olieskift eller service på maskiner medtager montør affald Container til jern, solde mm. 1 tons årligt Husholdningsaffald 200 kg årligt
9. Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der vil ikke ske bortledning af spildevand, idet tømning af spildevand fra mandskabsskur sker med slamsuger.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
10. Er der andre ejere end bygherre?	Ja			GLT2 ApS Kristian Styrup Majgårds Alle 39 6705 Esbjerg Ø Mail: kst@arkil.dk Telefon: 26887802
11. Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)			Nej	Inden for en radius af 2 km fra projektarealet er der 4 aktive grusgrave. Nærmeste grusgrav er ejet af Arkil A/S (tilladt indvindingsmængde 90.000 m ³) og ligger på modsatte side af Gl. Tingvej. Den eksisterende råstofgrav færdiggraves, inden opstart af den ansøgte grusgrav. Syd for projektarealet ligger yderligere en grusgrav (tilladt indvindingsmængde 90.000 m ³), som har udkørsel til Grimstrupvej.


Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Kørsel med lastbiler til og fra det ansøgte projekt vil ikke have kumulative effekter for området, idet Arkil A/S aktive grav afsluttes inden opstart af ansøgte graveareal. Antallet af lastbiler forventes at falde på Grimstrupvej, idet Arkil A/S søger om en mindre årlig indvindingsmængde (60.000 m³) end den tilladte indvindingsmængde i den aktive grav (90.000 m³)  Projektarealet er angivet med rød streg, aktive gravearealer er angivet med grøn og turkis.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Samlet set vurderes de kumulative effekter i form af støj, støv og trafik ikke at ændre sig, ved etablering af grusgrav inden for det ansøgte projektareal.
12. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			Nej	Ansøger oplyser at der ikke skal bruges vand til oparbejdning, og der skal heller ikke bortledes vand fra projektarealet. Vand til støvbekæmpelse tilkøres med tankbil.
13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			Nej	Affald hentes af Arkil A/S til sortering anden steds. Det er oplyst af ansøger, at spildevand fra mandskabsvogn afhentes med slamsuger
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			Nej	Der vil i graven blive anvendt et mobilt tørsorteringsanlæg og en gummi-hjulslæsser. Produktionsanlægget bliver flyttet i takt med gravefronten. Indvinding af materialer vil foregå ved, at gummi-hjulslæsseren læsser i fødekassen til tørsorteringsanlægget samt læsser lastbiler. Der vil blive læsset gennemsnitlig 10 lastbiler om dagen. Transport sker ad ny adgangsvej fra Grimstrupvej. Indvinder søger om overkørselstilladelse hos Esbjerg Kommune. Der vil blive etableret støjvold af muld og overjord mod den nærmeste beboelsesejendom på Gl. Tingvej 2 i det sydøstlige hjørne af matriklen. Støjdæmpende afskærmning vil ligeledes blive etableret mod Gl. Tingvej 8 og ejendommene Grimstrupvej 130,131 og 132, samt langs Gl. Tingvej og Grimstrupvej. Se kortet nedenfor.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsberg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Driftstid for indvinding er mandag til fredag kl. 07.00-18.00. Driftstid for udlevering og læsning er mandag-fredag kl. 07.00-18.00. Der køres ikke lørdag, søndag og helligdage. Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejl. nr. 5/1984. Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj ikke kan overholdes, kan bygherren efterfølgende pålægges at foretage støjreducerende tiltag af myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og skærme omkring støjende materiel. Det kan også komme på tale at reducere arbejds- og åbningstiden. Ansøger oplyser at der graves mod nord i den vestlige del af matriklen, og mod syd i den østlige del af matriklen. Støjvoldene og graveskrænterne vil virke afskærme for støj mod boligerne på Grimstrupvej og Gl. Tingvej. Støjvoldene bliver 3-4 meter høje over oprindeligt terræn. I forbindelse med råstofindvinding på matr.nr. 6b, 6z og 6r Sadderup, Esbjerg Jorder er der udarbejdet en støjrapport, som er inddraget i grundlaget for afgørelsen. På baggrund af ovenstående informationer vurderes det, at råstofindvinding på området vil overholde støjvejledningens grænse på 55 dB(A) for aktiviteter i landzone i det ansøgte tidsrum.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			Nej	Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorterer vil lokalt give vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning, da køretøjer i grusgraven kører på blødt underlag, hvor vibrationer kun udbredes lokalt. Det vurderes, at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener?			Nej	Råstofindvinding og transport med råstoffer er en kilde til støvdannelse særligt i tørre perioder. Der vandes efter behov i de tørre perioder for at minimere støvgener. Vand tilkøres med tankbil. Indvinder oplyser, at adgangsvejen til Grimstrupvej asfalteres mindst 20 m ind for at minimere den mængde sand, lastbiler trækker med ud på hovedvejen. Projektet vurderes ikke at give anledning til støvgener.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener?			Nej	Der vil ikke være afledte lugtgener fra råstofindvindingen.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener?			Nej	Der vil være lys på maskiner i drift i vinterperioden. Der etableres støjvolde, som vil hindre at naboer bliver påvirket. Det forventes ikke, at anlægget vil give anledning til lysgener.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			Nej	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Anlægget forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Indvinder skal sikre, at al udstyr holdes i forsvarlig stand, bl.a. således at risikoen for spild fra maskiner minimeres.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
20. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Nej	I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved transporten til og fra området forurene luften med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.
21. Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			Nej	Grundvand: Projektarealet ligger uden for OSD (område med særlige drikkevandsinteresser), NIF (Nitratfølsomt indvindingsområde) og indvindingsoplande. Strømningsretningen i det primære grundvandsmagasin er vurderet på baggrund af grundvandskortlægningen til at være mod syd-sydvestlig retning og beliggende i kote ca. 24-25 m. Der er risiko for at grundvandspejlet stiger de kommende år. Indvinder har oplyst, at der altid holdes en afstand på mindst 2 m over højeste grundvandsspejl. Inden for projektarealet er der udført en råstofboring (DGU.nr. 131.2871) til 12 m under terræn og en boring udført som Shot hole/dapco (DGU.nr. 131.70) til 15,2 m under terræn. For begge boringer gælder, at der træffes smeltevandsaflejringer i form af sand og grus fra terræn til boringernes bund. Ansøger har udført 6 råstofboringer på det ansøgte projektareal til 6-8 m under terræn. Boringerne viser, at der træffes en sandforekomst med enkelte indslag af grusede lag fra underside af muldlag til boringernes slutdybde.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Brøndborene har foretaget en vurdering af grundvandsspejlet ved borearbejdet og i 5 af borerne ligger vandspejlet i kote 24,3-24,7 m og i en enkelt boring er vandepejlet vurderet til at ligge i kote 25,4 m. Selve indvindingsaktiviteten vil udgøre en minimal risiko for grundvandet, som en følge af defekte maskiner eller ulykker. Der vil altid være en risiko for ulykker, men erfaringsmæssigt sker der sjældent uheld som forårsager et spild i forbindelse med råstofindvinding. Det er således regionens vurdering, at driften af råstofgraven ikke vil øge risikoen for uheld og spild væsentligt og derfor heller ikke udgør en øget risiko for grundvandskvaliteten eller kvantiteten i området. Det er oplyst af ansøger, at der ikke graves under grundvandsspejl inden for det ansøgte projektareal. Den forventede gravedybde er ca. 2 m over højeste grundvandsspejl. Idet der ikke er truffet lerlag i borerne, vurderes sand og grus lagene ikke at udgøre en væsentlige beskyttelse af områdets grundvand. Samtidigt indvindes der ikke råstoffer under grundvandsspejlet, og der benyttes heller ikke vådsortering, hvorfor projektet ikke udgør en risiko for udvaskning af okker og andre uønskede stoffer til det omkringliggende miljø. Det vurderes, at projektet ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet. Private indvindinger: Inden for en afstand af 200 m fra projektarealet er der 1 markvandingsboring (DGU.nr. 122.835) og 1 havevandingsboring (DGU.nr. 131.2804).

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsberg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Oplysninger om koten for grundvandsspejlet er i markvandingsboringen indmålt til ca. 8 m under terræn, svarende til koten for det primære grundvandsspejl. Der er ingen oplysninger for havevandingsboringen. Idet der ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, vil projektet ikke kunne påvirke grundvandsressourcen negativ eller udgøre en risiko for vandforurening. Overfladevand: Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for de nærliggende søer, eng og moser, på grund af afstanden fra projektarealet til naturtyperne. Der vurderes ikke at være risiko for dræning, bortgravning af vandstandsende lag eller på anden måde påvirkning af søer, eng og moser. Ved efterbehandling til landbrugsjord eller til natur med træer, vil arealet fremadrettet ikke få tilført gødning og pesticider, som er medvirkende til beskyttelse af grundvandsforekomsten og overfladevandet.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Projektets placering

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
22. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	Ja			Projektarealet anvendes i dag til landbrug, og det er udlagt som særlig værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen. Hele det ansøgte areal er med i Råstofplan 2020, og der er derfor en vis forventning om, at arealet på et tidspunkt skal anvendes til råstofindvinding. Såfremt der gives en §52 dispensation, vil arealet efterbehandles til oprindelig kote med henblik på etablering af naturområde med skov. I tilfælde af at der gives afslag på §52 dispensation, efterbehandles arealet til landbrugsjord med skråninger med en maximal hældning på 1:7. Indvinder oplyser, at der på det efterbehandlede areal til enten natur eller landbrug, ikke vil anvendes gødning og pesticider. Projektet vil derfor delvist betyde en ændret anvendelse af hele eller dele af arealet.
23. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			Nej	Der er ingen vedtaget lokalplan for området.
24. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			Nej	Arealet er udlagt til regionalt graveområde i Råstofplan 2020, og det indarbejdet i kommuneplanen i Esbjerg Kommune. Det ansøgte areal er beliggende inden for 13 km zonen til Esbjerg Lufthavn.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
25. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			Nej	Idet der kun vil ske indvinding inden for det ansøgte areal, og at der ikke graves gennem skel til nabomatrikler, vil projektet i sig selv ikke begrænse anvendelsen af naboarealerne. Esbjerg Lufthavns landingsbane er beliggende ca. 2 km i direkte luftlinje vest for det ansøgte areal og inden for lufthavnens A-zone. Det er af afgørende betydning for lufthavnen at, der ikke etableres permanente søer og at projektet ikke tiltrækker fugle, hverken under råstofindvinding og efter endt indvinding, da dette vil medføre stor risiko for bird strikes. Det ansøgte projekt medfører ikke begrænsninger i forhold til Esbjerg Lufthavns aktiviteter. Da der ikke er søgt om indvinding under grundvandsspejlet, er der ikke grundlag for, at projektet tiltrækker fugle i indvindingsperioden. Ifølge efterbehandlingsplanen vil det færdiggravede areal blive anvendt som enten landbrugsjord, hvilket også var den oprindelige arealanvendelse før råstofindvindingen eller udlægges til natur med træer. Arealets efterbehandling medfører derfor ikke begrænsninger for Esbjerg Lufthavns aktiviteter. Det vurderes, at efterbehandlingsplanen ikke vil give anledning til flere fugle på arealet. Projektets aktiviteter i forbindelse med råstofindvinding og den efterfølgende efterbehandling er planlagt således, at der ikke tiltrækkes flere fugle, end det der allerede forekommer. Regionen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil begrænse anvendelsen af naboarealer herunder Esbjerg Lufthavn.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
26. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			Nej	Arealet er udlagt som et graveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2020 og også i tidligere råstofplan 2012. Når projektet er færdigt, forventes det at ressourcen er udtømt.
27. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			Nej	Projektet forventes ikke at udgøre en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets grundvand. Ansøger har to mulige efterbehandlingsplaner. Såfremt der gives en §52 dispensation til modtagelse af ren jord, vil der efter endt indvinding ske en ændring af arealanvendelsen fra landbrug til natur med skov. Efterbehandling til natur vil bevirke, at tilførslen af pesticider og gødningsstoffer ophører helt inden for arealet, hvilket vil have en positiv effekt på grundvandet. I tilfælde af at der ikke gives en §52 dispensation anvendes det efterbehandlede areal til landbrug med skråningshældninger med maksimalt anlæg på 1:7. Ansøger har oplyst, at såfremt arealet efter endt indvinding anvendes til landbrug, vil der ikke blive brugt pesticider og gødningsstoffer, hvilket tillige vil have en positiv effekt på grundvandet. Projektet vurderes derfor ikke være en hindring for, at områdets grundvand fortsat kan anvendes.
28. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?				Der er ingen §3 kortlagte vådområder inden for projektarealet. Afstanden til nærmeste vådområde er ca. 200 m mod syd. Det er i screeningsskemaets punkt 21 vurderet, at projektet ikke påvirker grund- eller overfladevand, hvorfor projektet heller ikke vil påvirke sårbare vådområder.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
29. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Nej	Der er ca. 13 km til nærmeste kyst.
30. Forudsætter projektet rydning af skov?			Nej	Etablering af grusgraven kræver ikke rydning af skov.
31. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			Nej	Der er ingen kendte planer i forhold til reservater eller naturparker.
32. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			Nej	Der er ca. 13 km til Vadehavet, så projektet er ikke placeret tæt på Vadehavet.
33. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			Nej	Der er ingen registrerede, beskyttede eller fredede områder indenfor eller nær det ansøgte projektareal. Nærmeste § 3 beskyttet mose og sø ligger ca. 400 meter nord for området og nærmeste beskyttede mose ligger ca. 200 meter syd for området. Nærmeste Natura 2000-område, nr. 90 Sneum Å og Holsted Å, beliggende ca. 6,5 km øst for det ansøgte areal. Nærmeste fredede område er Grimstrup kirke beliggende ca. 3 km mod øst.
34. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			Nej	Nærmeste Natura 2000-område, nr. 90 Sneum Å og Holsted Å Habitat-område H79, beliggende ca. 6,5 km øst for det ansøgte areal. Med henvisning til afsnittet om projektets påvirkning af overfladevand, vurderes råstofgravning over grundvandsspejlet ikke at påvirke Sneum Å og Holsted Å eller vådområder i tilknytning hertil.


Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsberg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				 Kortet viser afgrænsningen af Natura 2000-området N90, som består af habitatområdet H79 vist med grøn skravering. Områdebeskrivelse af Sneum Å og Holsted Å fra Miljøstyrelsens Natura 2000-plan 2022-2027: <i>"Natura 2000-området Sneum Å og Holsted Å har et areal på 584 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 79 Sneum Å og Holsted Å. Området er overvejende privatejet med enkelte kommunale og statsejede arealer og ligger i Vejen, Varde og Esbjerg Kommune samt inden for vandområdedistriktet Jylland og Fyn.</i>

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsberg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				<i>Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte mose- og eng-områder langs ådalene. Naturtyperne rigkær, nitrofile bræmmer og vandløb med vandplanter er registreret flere steder langs Holsted Å og Sneum Å, nogle steder med artsrige og værdifulde forekomster og dermed gør, at området rummer over 5% af den samlede forekomst af disse tre naturtyper i den atlantiske biogeografiske region i Danmark.</i> <i>Sneum Å er en af de få åer, hvori snæblen findes. Snæblen findes kun i den danske del af Vadehavet og gyder kun i syd- og sønderjyske vandløb og var derfor omfattet som en naturlig del af det tidligere LIFE snæbelprojektet, et naturgenopretningsprojekt med fokus på at redde snæblen. Desuden findes også arterne bæk-, flod- og havlampret samt odder i å-systemet.</i> <i>Natura 2000-området ligger i en smeltevandsdal mellem Esbjerg Bakkeø og Holsted Bakkeø. Å-løbene er forholdsvist uregulerede sammenlignet med øvrige danske vandløb og har et overvejende naturligt slynget forløb. Holsted Å har udspring i Vejen Mose og løber ud i Sneum Å, som er hovedåen i et større å-system med endeligt udløb i Vadehavet. Et stykke af Sneum Å syd for Enderup blev i 1966 fredet for at sikre offentlighedens adgang til åen.</i>

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Journal nr.: 25/25508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger																														
				Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 79 <table><tr><td>Naturtyper:</td><td>Søbred med småurter (3130)</td><td>Kransnålalge-sø (3140)</td></tr><tr><td></td><td>Næringsrig sø (3150)</td><td>Vandløb (3260)</td></tr><tr><td></td><td>Kalkoverdrev* (6210)</td><td>Surt overdrev* (6230)</td></tr><tr><td></td><td>Tidvis våd eng (6410)</td><td>Urtebræmme (6430)</td></tr><tr><td></td><td>Hængesæk (7140)</td><td>Kildevæld* (7220)</td></tr><tr><td></td><td>Rigkær (7230)</td><td>Stilkeke-krat (9190)</td></tr><tr><td></td><td>Elle- og askeskov* (91E0)</td><td></td></tr><tr><td>Arter:</td><td>Bæklampret (1096)</td><td>Flodlampret (1099)</td></tr><tr><td></td><td>Havlampret (1095)</td><td>Laks (1106)</td></tr><tr><td></td><td>Snæbel* (1113)</td><td>Odder (1355)</td></tr></table> Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen. <i>Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Kalkoverdrev (6210) er ikke tilstede i habitatområde 79. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.</i> Det er Region Syddanmarks vurdering at grundet afstanden til Natura-2000 området, er det ikke muligt for projektet at påvirke området med støj, støv, lugt, vibrationer eller lys. Idet der ikke indvindes under grundvandsspejlet, vil vådområder uden for projektarealet ikke blive påvirket. Derfor vurderer Regionerne, at Natura 2000-områderne og udpegningsgrundlaget hverken påvirkes direkte eller indirekte af råstofindvindingen på projektarealet.	Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)		Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)		Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)		Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)		Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)		Rigkær (7230)	Stilkeke-krat (9190)		Elle- og askeskov* (91E0)		Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)		Havlampret (1095)	Laks (1106)		Snæbel* (1113)	Odder (1355)
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)																																
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)																																
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)																																
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)																																
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)																																
	Rigkær (7230)	Stilkeke-krat (9190)																																
	Elle- og askeskov* (91E0)																																	
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)																																
	Havlampret (1095)	Laks (1106)																																
	Snæbel* (1113)	Odder (1355)																																

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
35. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?				Der er på arter.dk og naturbasen.dk søgt efter registrerede bilag IV arter inden for 1500 m fra projektarealet. På arter.dk er der registreret Odder, Birkemus og Sydflagermus På Naturbasen.dk er der ikke registreret bilag IV arter omkring projektarealet. Odderen findes i området, men lever i tilknytning til vand. Fysiske og kemiske forstyrrelser i vandet vil skade arternes yngle- og rasteområder. Dog er det tidligere i screeningen vurderet, at projektet ikke påvirker overflade- og grundvand, og der ligger ikke nogle vandløb eller søer i umiddelbar nærhed til projektarealet, hvorfor arten ikke vurderes at være relevant. Der er registreret et fund af birkemusen ca. 1,2 km nord for projektarealet. Birkemusen bevæger sig sjældent mere end ca. 100 m fra deres habitat, og erfaringsmæssigt krydser den ikke veje og større stier. Det er Regionens vurdering, at birkemusen med en afstand på mere end 100 m og hovedvej 30, der skærer gennem området, ikke vil blive påvirket af råstofindvinding. I forbindelse med det ansøgte projekt, skal ejendommen Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø rives ned og beplantning omkring ejendommen fældes. Sydflagermusens yngle- og rasteområde er ofte mindre parcelhuse eller større villaer og større huset på landet. De vælger oftest beboelsesejendomme, hvor de kan flytte rundt efter de rette temperaturer. Sydflagermusen vælger ikke uopvarmede lader o-lign til yngle- og rasteområder, idet

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				de kræver varme for at kunne overvintre. Som fourageringsområde foretrækker sydflagermusen et landskab med spredte løvskove, åbne marker, levende hegn, parker og haver. Ejendommen Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø har ikke været beboet eller opvarmet siden salg af ejendommen som dødsbo i oktober 2022. I oktober 2024 fjernes en udendørs olietank, som har været eneste opvarmingskilde for beboelsesejendommen. Ingen af de øvrige bygninger har ifølge BBR meddelelsen varmekilder. Den nuværende ejer Arkil A/S har ejet bygningen siden december 2024 og ejendommen er handlet som kondemneringsmoden til nedrivning. På baggrund af ovenstående oplysninger, vurderes ejendomme ikke at være egnet yngle- og rasteområde for sydflagermusen. Sydflagermusens fourageringsområde spænder bredt, da den foretrækker mosaiklandskaber med spredte løvtræer, åbne marker, levende hegn, enlige træer, parker og haver. Der er en del lignende haver med lignende træer i umiddelbar nærhed af dem, der fældes. Nedrivning af ejendommen og fældning af havetræer vurderes således ikke at påvirke sydflagermusens økologiske funktionalitet i området.
36. Forventes området at rumme danske rødlistearter?			Nej	Der er søgt efter rødlistearter på Arter.dk og på Naturbasen.dk med en radius på ca. 2,3 km i diameter. Der er registreret 8 rødlistearter på naturbasen.dk. • Havørn (næsten truet) • Hvid stork (kritisk truet) • Sangsvane (sårbar) • Stær (sårbar) • Husmår (næsten truet) • Ilder (næsten truet)

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				- Pur-Løg (næsten truet) - Tvebo Star (næsten truet) På arter.dk er der registreret 2 rødliste arter: - Ilder (næsten truet) - Fin kæruld (kritisk truet) Ingen af arterne er registreret inden for projektarealet, og det vurderes, at projektet ikke vil påvirke rødlistearterne i området.
37. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			Nej	I vandområdeplan 2021-2027 er der ingen målsatte søer, vandløb eller kystvande inden for det ansøgte projektområde. Nærmeste vandløb (DK vandområde ID: o4623) ligger ca. 650 m øst for projektområdet. Vandløbet er målsat til god økologisk tilstand/potentiale og god kemisk tilstand. Det er tidligere i screeningen blevet vurderet at grundet projektets karakter, påvirker projektet ikke overflade- eller grundvand. Projektet påvirker derfor heller ikke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand er fastsat.
38. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			Nej	I vandområdeplan 2021-2027 findes der 2 regionale grundvandsforekomster (dkmj_1109_ks og dkmj_992_ks) og 2 dybe grundvandsforekomster (dkmj_1063-ps og dkmj_961_ks). De regionale grundvandforekomster har begge ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Grundvandforekomsterne er målsat til at være god kemisk og kvantitativ tilstand.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsberg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				De dybe grundvandsforekomster har god/ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand og er begge målsat til at have god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Råstofindvindingen vurderes ikke at påvirke grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand, da nedbør fortsat kan nedsive uhindret, og der ikke bortledes vand fra graveområdet. Idet der ikke indvindes under grundvandsspejlet vurderes det, at råstofindvindingen ikke medfører en påvirkning af grundvandsstanden eller grundvandsstrømningen, som kan medføre en beskadigelse af terrestriske økosystemer, der er afhængige af grundvandforekomsterne, eller som vil medføre indtrængning af saltvand.
39. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			Nej	Af Miljøstyrelsens Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 fremgår det at: <i>Natura 2000-område nr. 90 Sneum Å og Holsted Å er primært karakteriseret ved mose- og engområder langs ådalene ved Holsted Å og Sneum Å. Naturtypen rigkær er udbredt i området, hvor der også forekommer sure overdrev og kildevæld på ådalsskrænterne, samt en række fiskearter og odder i vandløbene.</i> <i>Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper er god på 40 % af det kortlagte areal, mens resten overvejende er i moderat tilstand. Samlet set er naturtypernes tilstand næsten uændret i forhold til anden kortlægning. Der er dog sket en lille forværring, da der er en mindre andel i god tilstand. Ændringen er primært sket i den mest udbredte lysåbne naturtype, rigkær og skyldes især tilgroning bl.a. som følge af mindre pleje, på de pågældende arealer. De primære trusler mod området's lysåbne naturtyper er tilgroning med vedplanter og høje græsser og urter, samt direkte påvirkning fra naboarealer på delarealer.</i>

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Skovnaturtyperne vurderes overordnet set at være stabile eller i fremgang, hvad angår de undersøgte strukturparametre. Bæklampret og odder er fundet i forbindelse med overvågningen. Bestanden af opgangslaks er vurderet til 1.200 stk. Der er to fund af flodlampret, et enkelt af havlampret, men ingen fund af snæbel. Der er i området kortlagt 29 småsøer under 5 ha. Lidt over halvdelen af småsøerne er tilstandsberegnet i god til høj naturtilstand. De fleste af småsøerne i moderat tilstand vurderes generelt at være truet af eutrofiering. For nogle af søerne i moderat tilstand er det dog ikke muligt at udtale sig om årsagen til den beregnede moderate tilstand. I åer og bække er naturtypen vandløb med vandplanter helt udbredt. Der henvises til screeningsskemaets punkt 34 om Natura2000-området, hvor det vurderes, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000-området og udpegningsgrundlaget for Sneum Å og Holsted Å hverken direkte eller indirekte. Regionen vurderer på baggrund af overståede at det ansøgte projekt ikke påvirker områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet.
40. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			Nej	Projektet er placeret i det åbne land, hvor der ikke er fastsat miljøkvalitetsnormer for boligområder. Det ansøgte areal er beliggende i et støjbelastet areal, jf. Esbjerg Kommunes kommuneplan 2022-2034.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Der er i ansøgningsmaterialet gjort rede for tiltag i form af støjvolde, for at tage hensyn til omboende til den fremtidige råstofgrav. Det vurderes at projektet ikke er placeret i et område hvor fastsatte støj/lys og luftnormer er overskredet, og at projektet ikke vil overskride eventuelle normer for området.
41. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			Nej	Afstanden til nærmeste by, Grimstrup, er ca. 2,5 km mod øst. Inden for en radius af 500 meter ligger der 13 beboelsesejendomme. Inden for en radius af 250 meter ligger der 8 beboelsesejendomme. Området omkring projektarealet vurderes ikke at være tæt befolket.
42. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?	Ja			Historisk set har landskabet været anvendt som landbrugsjord. Hvis arealet efterbehandles til natur med skov, ændres arealets historiske landskabstræk. Hvis arealet efterbehandles til landbrug, bibeholdes det historiske landskabstræk. Området omkring det ansøgte areal er udlagt til ønsket skovrejsningsområde, og som værdifuldt landbrugsområde i Esbjerg Kommunes kommuneplan 2022-2034.
43. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			Nej	Projektområdet er ikke omfattet af kirkebeskyttelseslinjer og kirkenære omgivelser, og andre kulturelle landskabstræk.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
44. Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			Nej	Der er truffet en gravhøj i det nordvestlige hjørne af matr.nr. 5e Sadde-rup, Esbjerg Jorder. Det ansøgte graveområder ligger udenfor beskyttelses-zonen for gravhøjen. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke de arkæologiske værdier/land-skabstræk. 

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
45. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			Nej	Projektet er placeret i et typisk dansk landbrugsområde med mange marker og let bølget landskab, som er et morænelandskab. Morænelandskab er generelt meget almindeligt i Danmark, og området omkring projektarealet er ingen undtagelse. Selvom projektet ændres fra mark til evt. natur med skov, er det overordnede landskab stadigvæk primært præget af marker til landbrug. Sammen med projektets størrelse vurderes det, at projektet ikke påvirker områdets æstetiske landskabstræk væsentligt.
46. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?	Ja			Det miljøvurderede areal er beliggende på Esbjerg Bakkeø fra næstsidste istid, hvor terrænet fremstår let bakket. Esbjerg Bakkeø er let eroderet, hvorfor den ikke fremstår tydeligt set fra syd. Råstofindvindingen vil lokalt påvirke de geologiske landskabstræk, men ikke i en grad der væsentligt ændrer de overordnede geologiske landskabstræk.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

47. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Projektarealet er på ca. 9,5 ha. Den aktuelle miljøpåvirkning fra selve råstofindvindingen vil være meget lokal, og der forventes kun en begrænset påvirkning uden for indvindingsområdet. Tung trafik til og fra projektområdet kan påvirke omgivelserne. Trafikken ledes fra råstofgraven ud på en større kommune vej.
48. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Det er få personer der forventes at blive berørt af råstofindvindingen, da projektarealet er beliggende i landzone, og der inden for en radius på 250 m fra ydergrænserne af projektarealet ligger 8 ejendomme. Det vil primært være støv og trafikken til og fra råstofområdet samt heraf afledte støjgener, som vil kunne skabe

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

	en form for gene. Antallet af lastbiler forventes at falde, på grund af den ansøgte indvindingsmængde er mindre end den eksisterende grusgrav, ansøger ejer på modsatte side af Gl. Tingvej, og som lukker inden opstart af det ansøgte. Samlet forventes det, at graden af trafik, støv og støjgener med etablering af støjvolde vil være tålelige.
--	--

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
49. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			Nej	Projektarealet i sig selv og området omkring projektarealet vurderes ikke til at være sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning, da påvirkningerne vurderes til at være små.
50. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			Nej	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
51. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			Nej	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet. Den kumulative påvirkning fra øvrige råstofgravning vurderes at være lille.
52. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			Nej	Råstofindvindingen er meget lokal, og der vil ikke være påvirkning over kommunegrænsen til nærliggende kommuner.
53. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			Nej	Ikke relevant
54. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			Nej	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type af projekter, og som kan beskrives og gener imødegås.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
55. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			Nej	Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer vil ske med stor sandsynlighed, men vil ikke være væsentlig.
56. Er påvirkningen af miljøet varig?			Nej	Den landskabelige påvirkning vil være varig og ikke reversibel. Påvirkningen i forhold til støj og støv i forbindelse med råstofindvindingen mv. er en midlertidig påvirkning.
57. Er påvirkningen af miljøet hyppig?	Ja			Indvinding og transport af råstoffer vil finde sted i den periode, hvor der foretages råstofindvinding på projektarealet. Påvirkningen i forhold til støj og støv er således ikke varig, men hyppig i indvindingsperioden.
58. Er påvirkningen af miljøet irreversibel?	Ja			Indvindingen af råstoffer vil ændre landskabet, såfremt der ikke kan modtages ren jord til terrænregulering, vil der ikke ske en genskabelse af det oprindelige landskab. Landskabet vil i så fald blive efterbehandlet til landbrugsjord.
59. Er der andre kumulative forhold?			Nej	De kumulative forhold til projektet er beskrevet i punkt 11 i screenings-skemaet.
60. Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	Ja			Støvgener minimeres med vanding efter behov, og støvgener begrænses med etablering af støvjolde samt driftstider.

Bilag 4 - Screeningsskema

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

E-mail: cag@rsyd.dk

Dato: 21. marts 2025

Journal nr.: 23/29508

Konklusion



Kriterium	Ja	Nej	Bemærkninger
61. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		Nej	Råstofindvindingen sker inden for et landbrugsområde ca. 2,5 km vest for Grimstrup. Indvinding vil ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna. Projektet vil medføre varige ændringer af landskabet. Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandmagasiner væsentligt, hverken kvalitativt eller kvantitativt, da der ikke graves under grundvandsspejlet. Der efterbehandles enten til natur med skov, hvis der gives en §52 dispensation eller til landbrug såfremt der gives afslag på en §52 dispensation. Efter endt indvinding vil der ikke gødskes eller bruges pesticider. Der vil derfor fremadrettet ikke blive tilført disse stoffer og på sigt kan dette gavne grundvandet. Selve råstofgravningen indebære ikke risiko for grundvandet. Det er vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes med de planlagte støjvolde. Der forventes ikke kumulative effekter på trafikken, i forhold de til øvrige grusgrave i området. På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at råstofindvindingen ikke medfører nogen væsentlige påvirkninger af miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 21. marts 2025

Sagsbehandler: Camilla Græsborg

Bilag 4 Andre myndigheders tilladelser

Type 4a: Overkørsler i åben land



Principsnit: A

- Ved grusvej erstattes asfalt med 10 cm SG-II
- Hvis der ikke er grøft kan underføringen undlades

OBS! Der skal altid anvendes varmt asfalt

Projekt: Type 4a i åben land		 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vej & Park
Rampe		
Detalje: Overkørselsmodel		
Tegn. nr. 04a	Mål: 1:20 / 1:50	
Vibevej 8		
6705 Esbjerg Ø		
tlf: 76160397		
Dato: 3.10.2023		



Arkil A/S – Stürup
Att.: Kristian Styrup
Måde Industrivej 17
6705 Esbjerg Ø


Frodesgade 30, 6700 Esbjerg
Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 19. februar 2025
Sagsbehandler Charlotte Stokholm
Telefon direkte 76 16 04 69
Sagsid EMN-25/0001104

Tilladelse til Etablering af vejadgang til Grimstrupvej

Esbjerg Kommune har modtaget jeres ansøgning om etablering af en vejadgang til den offentlige vej Grimstrupvej fra Matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder (Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø)
Vejadgangen skal anvendes i forbindelse med udvinding af råstoffer på ejendommen.

Der er i forvejen en 4 m bred vejadgang til den offentlige vej Gl. Tingvej fra matr.nr. 5e.



Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en vejadgang til den offentlige vej Grimstrupvej fra Matr.nr. 5e Sadderup, Esbjerg Jorder (Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø)
jf. Vejlovens § 49, stk. 1.¹

¹ LBK nr. 435 af 24/04/2024 om offentlige veje m.v. med senere ændringer.

Vilkår

- Vejadgangen må maks. være 10 m bred i bagkanten ved skellinjen.
- Vejadgangen etableres som vist på principskitse Type 4a for overkørsler i åbent land. Se bilag.

Vilkåret er givet af færdselsmæssige og vejtekniske hensyn, da der skal køres med tunge køretøjer over vejadgangen. jf. Lov om offentlige veje § 49, stk. 4.

Det anbefales at der asfalteres mindst 5 m ind på egen grund for at forhindre at grus trækkes med ud på vejen. Som minimum skal der asfalteres fra vejkant til skellinjen.

- Udgiften til flytning af vejadgangen, herunder asfaltering og ændring af afstribning afholdes af dig, jf. Lov om offentlige veje § 49, stk. 2.
- Arbejdet skal udføres af en kvalificeret entreprenør. Det kan evt. udføres af Esbjerg Kommunes Entreprenør (e-mail: vibevej8@esbjerg.dk), jf. Lov om offentlige veje § 49, stk. 4.
- For at undgå problemer med vand på vejen, skal der tages højde for det ved overkørslen. Der må ikke ledes overfladevand ud på offentligt vejareal, jf. Lov om offentlige veje § 82.
- I forbindelse med placering af overkørsel skal der tages hensyn til kabelskabe, bump, træer, gadebelysning, afvandringsbrønde m.v. I vil skulle dække udgifterne til en eventuel flytning af ovennævnte. Det kan desuden kun ske efter nærmere aftale med Esbjerg Kommune.

Bilag: Type 4a: Overkørsel i åbent land

Venlig hilsen

Charlotte Stokholm
Teknisk sagsbehandler

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V. Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige, kun Vejdirektoratet kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager og sager om handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

Klagefristen er fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse, og klagen skal være modtaget af Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist. Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.



Billede fra ansøgning.

Bilag 5 Udtalelse fra museet

Udtalelse, tilladelse til råstofindvinding, matrikel 5e, Sadderup, Esbjerg Jorder



Morten Søvsø <mos@musvest.dk>

Til  Karoline Elisabeth T Kristensen



← Svar

↩ Svar til alle

→ Videre send



on 21-05-2025 14:24

Afsendt til autojournalisering: [2023 / 29508] - RÅSTOF Tilladelse 5e Sadderup Esbjerg Jorder Esbjerg Kommune Arkil A/S

 Du svarede på denne meddelelse den 21-05-2025 14:27.

Hej Karoline

Museum Vest foreslår, at indvinderen, når tilladelsen foreligger og forud for indvindingen, får foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Marken mod øst, matrikel 6b, forundersøgte vi også forud for indvinding.

Med venlig hilsen

Morten Søvsø
Chef for Arkæologi

+45 5168 4108, mos@musvest.dk

Pureprofil: [Morten Søvsø: Publikationer, aktiviteter, CV](#)

Søg i over 1 mio. arkæologiske fund: [SOL – Samlingen Online](#)

MUSEUM VEST

Tangevej 6B, 6760 Ribe

+45 7612 2000, www.musvest.dk