

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50
1879 Frederiksberg C
CVR-nr.: 82753915

Miljø og Ressourcer
Kontaktperson: Emma S. Zachariassen
E-mail: emza@rsyd.dk
Direkte tlf.: 2920 1940
KS: SRP
Dato: 13.02.26
Sagsnr.: 24/44818
ID-nr. (RIT): 420-034

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG RÅSTOFINDVINDING

af rødbrændende ler gældende til den 13. februar 2036 på matr.nr. 2y Kaslunde
By, Barløse i Assens Kommune.



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Afgørelse.....	3
1.1	Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding	3
1.2	Før tilladelsen tages i brug	4
1.3	Ejerforhold.....	5
2	Sagens baggrund	5
2.1	Ansøgningens indhold	5
2.2	Beskrivelse	6
3	Vilkår.....	7
3.1	Omfang af retten til at indvinde	7
3.2	Drift.....	8
3.3	Adgangsforhold og afstande.....	10
3.4	Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vandindvinding mv.	13
3.5	Efterbehandling m.m.....	14
4	Generelle bestemmelser	15
4.1	Tilsyn.....	15
4.2	Tinglysning af efterbehandlingsvilkår.....	16
4.3	Arkæologi.....	16
4.4	Råstofafgift	16
4.5	Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv.....	16
4.6	Indberetning af indvunden mængde.....	17
4.7	Indberetning til GEUS	17
4.8	Tilførsel af jord.....	17
4.9	Miljølovgivning i øvrigt	17
4.10	Forsyningsledninger	17
5	Sikkerhedsstillelse	17
6	Ansøgningsprocessen	18
6.1	Myndighedshøring.....	18
6.2	Miljøvurderingsloven.....	21
6.3	Partshøring	21
7	Regionens vurdering af sagen	23
7.1	Lovgrundlag	23
7.2	Gennemgang af hensyn og vurderinger	23
8	Klagevejledning og underretning	32

8.1	Klagevejledning.....	32
8.2	Underretning om afgørelsen	32
9	Bilag	34
9.1	Bilag 1 Oversigtskort.....	35
9.2	Bilag 2 Grave- og efterbehandlingsplan	36
9.3	Bilag 3 VVM-screening.....	0
9.4	Bilag 4 Overkørselstilladelse fra Assens Kommune	0
9.5	Bilag 5 Udtalelse fra museet.....	3

1 AFGØRELSE

Forud for meddelelse af denne tilladelse har regionen vurderet, hvilke vilkår, der skal fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3.

Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen kræver.

Afgørelsen er truffet på baggrund af:

- råstofloven
- miljøvurderingsloven
- Region Syddanmarks Råstofplan 2020
- habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)
- habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter)
- indsatsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter) og
- vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten:

- affalds- og råstofafgiftsloven
- affaldsbekendtgørelsen
- naturbeskyttelsesloven
- jordforureningsloven
- olietankbekendtgørelsen og
- forvaltningsloven

Samtidige afgørelser fra andre myndigheder:

- Der er ikke meddelt andre afgørelser inden for samordningen i råstofloven. Der er meddelt en tilladelse til vejadgang, denne er ikke en del af samordningen.

1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 45.000 m³ rødbrændende ler årligt på 5,2 ha af matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune. Se oversigtskort herunder:



Oversigtskort over området.

Tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tilladelsen er betinget af vilkårene, som er stillet i medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger.

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der er sket tinglysning.

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse eller der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af regionen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, jf. råstoflovens § 11.

Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

1.2 Før tilladelsen tages i brug

Regionen skal give accept til at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at afrømme overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvinding.
- Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af indvindingsarealet, se nærmere under kapitel 5.
- Afsættelse af indvindingsarealet jf. vilkår.
- Dispensationer og tilladelser uden for samordningspligten:
 - Der er givet tilladelse til etablering af vejadgang fra matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse til Dyrhøjvej. Tilladelsen til vejadgang er gældende så længe der er indvinding af rødbrændende ler på matriklen.
- Indvinder skal tage kontakt med ledningsejer af elkabel for at klarlægge hvilken respektafstand ledningsejer ønsker. Dette skal sendes til regionen inden gravningen kan påbegyndes.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse, skal indhentes separat.

1.3 Ejerforhold

Ifølge tingbogen står Jens Rose Jensen som ejer af matr.nr. 2y Kaslunde by, Barløse i Assens Kommune. Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen.

2 SAGENS BAGGRUND

2.1 Ansøgningens indhold

- Egersund Wienerberger Production A/S har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på 45.000 m³ rødbrændendeler på 5,2 ha af matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune.
- Der forventes at indvinde til maksimalt 3 meter under terræn. Der vil ikke blive gravet under grundvandsspejlet.
- Indvindingen forventes påbegyndt i foråret 2026.
- Der ønskes følgende driftstider: 7-17 mandag – fredag. Der er ikke søgt om driftstider i weekenden eller på helligdage samt juleaftensdag og nytårsaftensdag.
- Råstofferne påtænkes anvendt til teglproduktion.
- Til indvindingen ønskes anvendt følgende maskiner: En hydraulisk gravemaskine, en bulldozer samt en fejmaskine, og der forventes et årligt forbrug af 200 liter olie og 15.000 liter diesel. Ansøgningen inkluderer derudover en mobil brændstoftank på 2000 liter.

- Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes iht. Retningslinjerne i Assens Kommune. Husholdningsaffald vil blive bragt til teglværk og bortskaffet med dagrenovationsordningen.
- Der ønskes adgang til råstofgraven ad Dyrhøjvej.

2.2 Beskrivelse

Egersund Wienerbeger Production A/S har søgt om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af rødbrændende ler på dele af matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune. Der søges om en 10-årig tilladelse på et 5,2 ha stort areal med en årlig indvinding på op til 45.000 m³ rødbrændende ler.

Det ansøgte areal er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2020. Arealet ligger placeret midt i Assens Kommunes, umiddelbart sydøst for landsbyen Kaslunde. For råstofferne er det beskrevet, at laget af rødbrændende ler varierer fra 1-3 meter, dog typisk 2 meter, under muldlaget, som er 0,3 meter.

Der søges om driftstider i tidsrummet 7-17 mandag til fredag, dog ikke helligdage, juleaftensdag og nytårsdag. Der vil ikke blive indvundet eller udleveret materiale lørdage, søndage eller helligdage, ej heller på juleaftensdag eller nytårsdag. Der søges om indvinding 4-6 uger ad gangen 2-3 gange om året. Den resterende del af året, vil der ikke være indvindingsaktiviteter på området. Mulden vil blive rømmet af et område svarende til et års indvinding, den resterende del af marken kan lodsejer frit dyrke. Indvindingen vil foregå i perioder med tørvejr.

Der vil blive indvundet råstoffer til maksimalt 3 meter under terræn svarende til kote 46 DVR90. Der vil ikke foregå råstofindvinding under grundvandsspejlet. Grundvandsspejlet forventes at ligge i kote 44 DVR90.

Indvindingen vil foregå med en dozer, der afrømmer mulden og bruges til efterbehandlingen, en gravemaskine der bl.a. bruges til at læsse råstoffet på lastbiler. Derudover anvendes der en fejmaskine til at vande vejen ved behov.

Ud over maskinerne er der søgt om at have en stationær brændstoftank med en kapacitet på 2000 liter. Den ansøgte brændstoftank er typegodkendt, dobbeltsidet og vil blive opbevaret i en spildbakke.

Transporten af råstoffer vil ske fra den vestlige del af matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse via Dyrhøjvej. Der foreligger en overkørselstilladelse fra Assens Kommune til transport af råstoffer via den eksisterende markoverkørsel. Der forventes at være ca. 60 lastbiler dagligt i perioderne hvor der indvindes.

I ansøgningens efterbehandlingsplan fremgår det, at arealet skal efterbehandles til landbrug. Da der ikke indvindes på det nordøstlige hjørne af matriklen, vil denne fremstå højere end den øvrige del af matriklen. Dette hjørne af matriklen er ikke en del af projektområdet, se oversigtskort (bilag 1).

3 VILKÅR

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.

3.1 Omfang af retten til at indvinde

1. Tilladelsen er gældende 10 år frem, hvorefter tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse.
2. Der må årligt indvindes 45.000m³ rødbrændende ler.
3. Der skal stilles sikkerhedsstillelse jf. kap 5 i denne tilladelse førend arbejdet må påbegyndes.
4. Det åbne areal, der graves i, må ikke overstige det åbne areal, som sikkerhedsstillelsen er beregnet på baggrund af; se nærmere i kap 5. Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætninger i grave- og efterbehandlingsplanen eller det åbne areal ændres.
5. Indvindingen skal ske inden for det indtegnede område (herefter kaldet indvindingsarealet), som fremgår af bilag 1. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem.
6. Grænsen for indvindingsarealet skal sættes af i marken efter nærmere aftale med regionen. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadigede. Det kan f.eks. ske med betonringe.
7. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af regionen.
8. Til råstofindvinding, herunder efterfølgende behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner: 1 dozer og 1 hydraulisk gravemaskine samt 1 fejmaskine. Afvigelser herfra kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra regionen.
9. Regionen skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem (dvs. hvilken virksomhed) der forestår indvindingen.
10. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til enhver tid gældende grave- og efterbehandlingsplan.

3.2 Drift

11. For at beskytte naboer mod støj er der fastsat driftstider, som er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning *Ekstern støj fra virksomheder* (vejledning nr. 5/1984).

Råstofgravens driftstider er:

- a. Råstofindvinding: mandag til fredag 7-17 – dog ikke helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
 - b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet: mandag til fredag 7-17 – dog ikke helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
 - c. I helt enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at fravige de generelle åbningstider. Dette må kun ske med forudgående skriftlig accept fra regionen.
 - i. Fraviges de generelle åbningstider skal grænseværdier for støj fortsat overholdes jf. nedenstående støjskema.
12. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau (det vil sige støjens middelværdi over et længere tidsrum: Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time) fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser:

Dage	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	55 dB (A)
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	45 dB (A)
Mandag – fredag	22.00 – 07.00	40 dB (A)

Grænseværdien er gældende i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land. Grænseværdien (fx 45/40/35 dB(A)) er gældende overalt i områder til støjfølsom arealanvendelse.

Hvis regionen finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres i henhold til gældende støjvejledninger, og skal udføres af et laboratorium eller person, som aktuelt er godkendt til dette af Miljøstyrelsen, jf. følgende liste: Godkendte laboratorier og enkeltpersoner

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og dokumentere, at grænseværdierne overholdes ved en efterfølgende kontrolmåling/-beregning udført af et laboratorium eller person, som aktuelt er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

13. Virksomhedens drift må ikke give anledning til gener i form af tydeligt hørbare toner eller impulser, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, som efter regionens vurdering er væsentlige ved omgivende beboelser og øvrige typer opholdsrum. Regionen vil tage udgangspunkt i gældende vejledninger og retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om væsentlige gener.


Ved tilladelsens ikrafttrædelse gælder således følgende krav vedr. lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer (vægtet accelerationsniveau):

Anvendelse	Tidspunkt	Lavfrekvent støj (A-vægtet niveau: 10 – 160 Hz) $L_{pA,LF}$	Infralyd (G-vægtet lydniveau) L_{pG}
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.	18.00 – 07.00	20 dB	85 dB
	07.00 – 18.00	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Alle tidspunkter	30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder	Alle tidspunkter	35 dB	90 dB
Anvendelse			KB-Vægtet accelerationsniveau L_{aw}
Boligområder (inkl. byzone) (hele døgnet) Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder - byzone eller landzone) samt jf. støjvejledningen boliger i det åbne land fra 18.00 – 07.00 Børneinstitutioner og lignende			75 dB
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder – byzone eller landzone) samt. Jf. støjvejledningen og boliger i det åbne land (07.00 – 18.00) Kontorer, undervisningslokaler og lignende			80 dB
Erhvervsbebyggelse			85 dB

Hvis regionen finder det nødvendigt, skal indvinder for egen regning lade udføre målinger og beregninger samt dokumentere, at de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og/eller vibrationer er overholdte. Målinger og beregninger skal udføres af et laboratorium eller person, som aktuelt er godkendt til dette af Miljøstyrelsen, jf. følgende liste: Godkendte laboratorier og enkeltpersoner.

14. Såfremt der er væsentlige gener eller de vejledende støjgrænser ikke overholdes, skal der træffes foranstaltninger til at nedsætte støjgener (f.eks. ved at forsyne båndtransportørens returløb med gummibeklædning, indkapsle maskindele eller montere gummisold, afskærme støjkluder med støjskærme eller ved at placere volde mod de nærliggende beboelser), således at væsentlige gener undgås og vejledende støjgrænseværdier overholdes.
15. Etableringen af støjvolde mv. skal ske i en med regionen nærmere aftalt periode. Medmindre andet er aftalt med naboerne, skal disse informeres om denne etablering mindst 5 hverdage forinden opstart.

16. Hvis naboerne ønsker det, skal der etableres støjvold som beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen for at mindske støjgener fra råstofgraven jf. bilag 2 og principskitzen herunder:



Principskitse for etablering af en støjvold med hældning 1:1,5.

17. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes de fornødne foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg mv. (f.eks. i form af vanding af lagerbunker, gravefronter og vanding samt renholdelse af interne veje).
18. Råstoffer og jorddepoter skal placeres til mindst mulig gene for nærliggende beboelsesejendomme.
19. Virksomheden skal før muldafrømningen påbegyndes, hvert år og før hver periode meddele opstart til de nærmeste naboer, senest 2 uger før indvindingen af rødbrændende ler starter, medmindre andet er aftalt med naboerne. Kommunikationen kan være en seddel i postkassen, besked via mail eller telefon eller aftales direkte med naboerne.
20. Placering af elkabel på tværs af matriklen skal tydeligt afmærkes.

3.3 Adgangsforhold og afstande

Vilkår efter vejloven

Adgang til råstofgraven må kun ske via adgangsvejen til Dyrhøjvej jf. Assens Kommunes tilladelse efter vejloven (11. juli 2024) med følgende vilkår.


- At adgangstilladelsen først er gældende, når råstoftilladelsen forelægger
- At adgangene placeres i henhold til fremsendte mail den 20. juni 2024.
- At kørsel på Dyrhøjvej foregår mellem tilslutningen til matrikel 2y Kaslunde By, Barløse og Bogensevej,
- At adgangen etableres med asfalt eller lignende belægning fra Dyrhøjvej og minimum 25 meter ind, og at tilslutningen anlægges i maksimum 8 meters bredde eksklusive hjørneafskæringer,
- At der udføres forstærkninger af adgang på Dyrhøjvej med (100kg/m² AB11t, 70/100) i tilslutningen til vejen i fuld bredde samt 20 meter mod sydøst, målt fra hjørneafskæringen,
- At der etableres den nødvendige oversigt i tilslutningen,
- At Dyrhøjvej renholdes og vedligeholdes efter behov ved eventuelt råstofspild og opkørte rabatter på strækningen,
- At adgangen nedlægges/reetableres umiddelbart når indvindingen af råstofindvindingen stopper, og at rabatten herefter reetableres,
- At alle tiltag i forbindelse med etableringen og reetablering af adgangene er Assens Kommune uvedkommende.

Vilkår efter råstofloven

21. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og materialer fra adgangsvejen ud på offentlig vej.


Graveafstande og begrænsninger

22. Tilladt maksimal gravedybde på matr.nr. 2y Kaslunde er til bunden af forekomsten af rødbrændende ler, dog maksimalt 3 meter, under forudsætning af at skråningsanlæg overholdes.
23. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt eller privatfælles vejskel. Der må efter de 3 meter ikke graves stejlere end et skråningsanlæg på 1:2, jf. følgende figur:



24. Hvis der graves stejlere end vilkår 22 og 23, skal de 3 meter fra skel tillægges 1 x gravedybden, jf.

figuren herunder:



Principskitse for stejl gravning

25. Der må ikke graves nærmere end minimum 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.
26. Der må ikke graves nærmere end minimum 15 meter fra den beskyttede mose umiddelbart syd for projektarealet.
27. Der må ikke grave nærmere end 3 meter fra de beskyttede sten – og jorddiger langs projektarealets nordvestlige, sydlige og sydøstlige skel.
28. Der må ikke graves under grundvandsspejl. Grundvandsspejlet forventes at findes i kote 44-52 DVR90.
29. Gravningen må ikke give risiko for skred.
30. Indvinding og efterbehandling af et specifikt areal skal foregå således, at arealerne ikke beslaglægges til indvinding i længere tid end en dyrkningssæson. Efterbehandlingen skal derfor ske i umiddelbar forlængelse af indvindingen og inden for samme dyrkningssæson.
31. Støjvolde, jorddepoter, oplag eller lignende må ikke anlægges højere end højden på den nærmeste bygning. Eventuel forøgelse af denne højde kan kun ske efter forudgående godkendelse hos regionen.

32. Der skal etableres en ca. 1 meter højt jordvold/jorddepot langs det østlige skel. Da jordvolden består af muld der skal lægges tilbage på det afgravede areal, skal jordvolden fjernes ved indvindings afslutning. Jordvolden skal sikre at der ved kraftig nedbør eller uheld ikke skyller overfladesediment ned i vandløbet (Puge Mølle Å).
33. Inden indvindingen påbegyndes, skal indvinder kontakte ledningsejer for elkablet der løber over matriklen. Der må ikke graves nærmere end ledningsejers ønskede respektafstand (+ skråningsanlæg). Informationer om respektafstand skal sendes til regionen inden gravning omkring kablet påbegyndes.

3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vandindvinding mv.

34. Muld- og evt. overjordsdepoter skal placeres inden for det ansøgte projektareal og således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer.
35. Den, der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner og eventuelle brændstoftanke, og for at gravearbejdet ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.

Tankning og spild

36. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp.
37. Tankning og vask af samt olieskift mv. på *selvkørende maskiner* skal foregå uden for det åbne indvindingsareal og skal foregå så spild undgås ligesom service og reparation skal foregå uden for indvindingsarealet. Der skal anvendes passende foranstaltninger til opsamling af al spild og lækage, f.eks. spildbakke/-måtter med tilstrækkelig opsamlingskapacitet.
38. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere *stationære anlæg* kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. Service og reparation skal som udgangspunkt foregå uden for indvindingsarealet og må kun udføres indenfor projektområdet, såfremt de ikke er velegnede til transport og der anvendes passende foranstaltninger, så spild og lækage undgås, f.eks. spildbakke/måtter med tilstrækkelig opsamlingskapacitet.
39. Mindre olie- og kemikaliespild skal opsamles straks. Større, akut forurening skal anmeldes til kommunen (ring 112). Region Syddanmark skal orienteres hurtigst muligt efter et eventuelt spild med oplysninger om hvilke foranstaltninger, der skal foretages.

Opbevaring og oplag

40. Tanke, beholdere og tankanlæg (med olieprodukter, benzin og lignende) skal opfylde gældende miljøregler dvs. bl.a. olietankbekendtgørelsen og skal opbevares forsvarligt i en dobbeltsidet beholder uden for det åbne indvindingsareal i spildebakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer.
41. Der må ikke benyttes andre brændstoftanke end den inkluderet i ansøgningen. Brug af en anden brændstoftank end den ansøgte kræver skriftlig godkendelse af regionen.
42. Der må ikke opbevares affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, inden for projektarealet

3.5 Efterbehandling m.m.

Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med lodsejer ønsker. Efterbehandlingen kan ligeledes rummes inden for Assens Kommunes Kommuneplan 2025-2037 da området er udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde. Projektarealet efterbehandles tilbage til landbrug.

Vilkår efter råstofloven

43. Efter endt gravning skal der efterbehandles til landbrug efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 2. Efterbehandlingen skal ske i etaper efterhånden som gravningen skrider frem. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af regionen.
44. Jordvolden langs det østlige skel skal fjernes ved endt indvinding.
45. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt.
46. Der må ikke ske terrænujævning.
47. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal regionen underrettes herom, således at evt. tvivsspørgsmål om efterbehandlingens udførelse kan afklares.
48. Projektarealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, da det kan virke skæmmende.
49. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens §11, stk. 1 indtræder efterbehandlingsforpligtigelsen omgående.

50. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber.

51. Der skal stilles en økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen; se nærmere i afsnit 5. Regionen kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af regionen.

Vilkår efter museumsloven

Museum Odense vurderer i deres høringsvar til myndighedshøringen, at der ikke er registreret fortidsminder indenfor projektarealet og at der er få registreringer i nærområdet. De vurderer dog, at dette formentlig skyldes, at der ikke er foretaget mange anlægsarbejder i nærområdet. Det er Museets vurdering at det ikke kan udelukkes, at området kan rumme jordfaste fortidsminder. Dette skyldes, at området er beliggende på kanten til det højfynske dødislandskab, hvor der ofte ses en del spredte bebyggelser særligt fra jernalderen, samt at der er fundet mange arkæologiske fund nær Barløse og Ørsted. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af projektområdet inden anlægsarbejdet går i gang.

Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste fortidsminder på projektområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Da projektarealet overstiger 5000m², skal udgifterne til forundersøgelsen, jf. Museumslovens §26.2, afholdes af bygherre.

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre jordindgrebet, så en udgravning ikke er nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.

Da jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens §27 skal man, hvis man ved anlægsarbejdet støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Odense.

4 GENERELLE BESTEMMELSER

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser:

4.1 Tilsyn

Regionen er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven overholdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Regionen kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33, stk. 3. Regionen kan, såfremt et påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

4.2 Tinglysning af efterbehandlingsvilkår

Når afgørelsen er endelig og klagefristen er udløbet, tinglyser regionen vilkårene for efterbehandling på ejendommen.

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, stk. 6 med regionen som påtaleberettiget.

Ejer skal efter loven betale for tinglysningen. Når tinglysningen er sket, sender regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af regionen, vil de tinglyste vilkår sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

4.3 Arkæologi

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Museum Odense. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal afleveres til Museum Odense og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.

4.4 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift. Råstofindvinderen skal lade sig registrere for råstofafgift hos told- og skatteforvaltningen. Registreringen sker gennem Erhvervsstyrelsen, www.virk.dk

Råstofindvinderen skal med udgangen af hvert kvartal senest den 15. i efterfølgende måned, angive og betale råstofafgiften til told- og skatteforvaltningen. Læs mere i affalds- og råstofafgiftsloven.

4.5 Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette regionen.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til regionen, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og regionen kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

4.6 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til regionen om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i råstofgraven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, som regionen udsender årlig information om til alle indvindere. Regionen videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

4.7 Indberetning til GEUS

Resultater af evt. udførte råstofboringer, prøveboringer i jorden samt geofysiske undersøgelser mv. skal indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1.

4.8 Tilførsel af jord

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens § 52. Der kan søges dispensation.

4.9 Miljølovgivning i øvrigt

Gældende miljøregler vedr. tanke, beholdere og tankanlæg (med olieprodukter, benzin og lignende) er også gældende i råstofgrave. Gældende miljøregler vedrørende miljøfremmede stoffer samt bortskaffelse af husholdningsaffald/afbrænding gælder ligeledes i råstofgrave.

Gældende miljøregler vedr. opbevaring, deponering og bortskaffelse af affald gælder også i råstofgraven. Bortskaffelse af affald skal derfor ske i henhold til gældende affaldsregulativer for Assens Kommune og affaldsbekendtgørelsens kap. 9.

4.10 Forsyningsledninger

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger om ledningsføringer på arealet i Ledningsejerregisteret (LER).

5 SIKKERHEDSSTILLELSE

Egernsun Wienerberger Production A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune på kr. 300.000 indeks 123.05.

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris på landbrugsjord 150.000 kr. pr. (åben) hektar. Sikkerhedsstillelsen er beregnet ud fra den betragtning, at der er tale om et relativt lille indgreb på arealet, når der indvindes rødbrændende ler. Der er således blot tale om, at mindre mængder af jord skal flyttes tilbage til de blotlagte områder.

Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til regionen, inden tilladelsen kan tages i brug.

Sikkerhedsstillelsens størrelse er betinget af, at det aktuelle gravefelt ikke overstige 2 ha og kan reguleres, når regionen skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling og lignende.

Sikkerhedsstillelsen skal årlige indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter det foregående års indeks for 4. kvartal.

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af regionen, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives.

Sikkerheden stilles i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra indvinders pengeinstitut.

6 ANSØGNINGSPROCESSEN

Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens bemærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar og regionens bemærkninger til disse.

6.1 Myndighedshøring

Ansøgningmaterialet har i perioden 25.03.25 til 1.05.25 været sendt i myndighedshøring jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstoftilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgende myndigheder:

- Assens Kommune
- Museum Odense
- Vejdirektoratet
- Fyens Stift
- Energinet Gas
- Energinet El
- Slots- og kulturstyrelsen

Der indkom følgende høringssvar:

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
Assens Kommune	Planafdeling: ingen bemærkninger Vand og klimateam: ingen bemærkninger	

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
	Industriteam: - Støjudbredelse: Den konkrete ansøgning indeholder ikke nogen egentlig støjredegørelse. Der er blot angivet kildestyrker for den hydrauliske gravemaskine. Der er ikke opgivet kildestyrker for bulldozer og fejmaskinen. Der mangler også informationer om antal af hver maskine. - Der er ikke oplyst kørrmønster og evt. støjafskærmning. - Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. - Brændstoftanken er en flytbar entreprenørtank. På kortet er denne placeret tæt på bolig. Det kan være hensigtsmæssigt at tanken er placeret længere væk fra støjfølsomt område (bolig) - Adgangsvejen til projektområdet er placeret tæt op af ejendommen mod vest, hvilket kan medføre gener for beboerne i form af rystelser og støj samt muligvis skade på bygningen fra vibrationer. Dette vurderes umiddelbart at kunne hindres ved en anden placering af adgangsvejen. Det bør undersøges om det er hensigtsmæssigt i støjøjemed etc. At flytte adgangsvejen længere mod øst for at forebygge mulige gener.	- Regionen bemærker at indvindingen af rødbrændende ler foregår i korte perioder på op til 6 uger 2-3 gange om året og kun på hverdag. Det er regionens vurdering at påvirkningen af støj er af lokal og kortvarig karakter. Skulle der mod forventning opstå gener med støj fra lerindvindingen er der i denne tilladelse stillet vilkår om at indvinder skal lave en akkrediteret støjrapport. En eventuel rapport vil beskrive behovet for støjafskærmning og disses udformning Indvinder har på forhånd indgået aftaler med naboerne om ikke at opstille støjvolde. Naboerne kan til en hver tid kræve støjbekæmpelse opstillet opstiller. Det er derfor regionens vurdering at eventuelle gener fra lerindvindingsprojektet kan håndteres hvis det viser sig nødvendigt. Medhensyn til manglende antal maskiner er dette defineret i denne tilladelse. - Indvinder oplyser at brændstoftanken er placeret ude af syne fra vejen for at mindske risikoen for tyveri og dermed forurening. Da tankning er en kortvarig proces vurderer regionen at generne fra dette vil være minimale. - Regionen bemærker, at der forelægger en gyldig overkørselstilladelse til det pågældende projekt fra Assens Kommunes trafikafdeling. Denne tilladelse er fra sommeren 2024.

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
	Trafikafdeling - Der er rekvireret en vurdering fra Sweco af Bro 91 "Dyrhøjvej" i forhold til transport af ler over broen. Trafikafdelingen bemærker at følger broens stand i forbindelse med råstofindvindingen, hvis det viser sig problemer, kan kommunen anviser en anden rute for transporten. Det vurderes at broen vil være i stand til at kunne optage de belastninger, som den mulige transport vil medføre, med den forudsætning, at køretøjerne overholder færdselslovens bestemmelser for grænsekøretøjer, der ikke kræver af skiltning (køretøjer, der ikke kræver særtransporttiladelse) Natur- og vandløbsteam - Det er kommunens vurdering, at der bør holdes en respektafstand på min. 15 meter til den beskyttede mose (langs matriklens sydlige skel). Da der ikke skal indvindes under grundvandsspejlet, er det kommunens vurdering, at respektafstanden på min. 15 meter vil sikre mosens mod tilstandsændringer. - Der må ikke graves i Puge Mølle Å. Det er kommunens vurdering at der skal holdes en respektafstand på min. 15 meter. Der må ikke ske udledning til vandløbet, eller pumpes eller på andre måder ledes vand fra vandløbet. - Der er beskyttede diger på 3 sider af matriklen. Kommunen anbefaler at der holdes en respektafstand på minimum 3 meter til digefod.	- Regionen har ingen bemærkninger til dette. - Indvinder oplyste i sit svar på myndighedshøringen at de ønsker at overholde afstande til mosen, vandløbet og de beskyttede diger. - Projektarealet er efterfølgende rettet til. Dette skyldes at prøvegravninger viser at området mod Puge Mølle Å ikke indeholder de rette materialer. Der vi derfor blive holdt en afstand på minimum 20 meter.
Museum Odense	Museum Odense gør opmærksom på at ikke er registreret fortidsminder inden for projektarealet. I nærområdet er der få registreringer af fortidsminder. Museum Odense skriver at dette formentligt skyldes at der ikke er foretaget mange anlægsarbejder i nærområdet. Da der nær Barløse og Ørsted er gjort mange	Region Syddanmark har videregivet Museum Odenses oplysninger til indvinder. Regionen har ikke yderligere bemærkninger.

Hvem	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
	arkæologiske fund, er det derfor museets vurdering det ikke kan udelukkes at området rummer jordfaste fortidsminder. På baggrund af dette anbefaler museet en frivillig forundersøgelse for at afklare om der er jordfaste fortidsminder indenfor projektarealet.	

6.2 Miljøvurderingsloven

Screeningsafgørelsen

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder, at regionen har foretaget en screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven.

Regionen har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervs-mæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Regionens screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 4.

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 23. september - 21. oktober 2025. Der er indkommet høringssvar, som er indarbejdet i screeningsafgørelsen.

Afgørelsen om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse), er meddelt den 6. januar 2026 i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Klagefristen udløb den 03. februar 2026.

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning forbundet med indvindingen.

6.3 Partshøring

Regionen har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19. I forbindelse med partshøringen har regionens udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Assens Kommune om fastsættelse af vilkår om efterbehandling i medfør af råstoflovens § 10a.

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag:

Navn	Grund til partsstatus	Kontaktadresse
Assens Kommune	Berørt myndighed	natur@assens.dk
Lodsejer	Ejer, matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune	Digital post
Lodsejer og beboere over 18 samt virksomheder af matr.nr. 3m, 4e, 4c, 2o, 2m, 2g, 2y, 73, 80, 74	Nabo	Digital post
Egersund Wienerberger Production A/S	Indvinder	lene.vissing@egersund.com
Museum Odense	Berørt myndighed	museum@odense.dk
SGAV	Berørt myndighed	mail@sgav.dk
Vejdirektoratet	Berørt myndighed	hoeringer@vd.dk
Fyns Stift	Berørt myndighed	kmfyn@km.dk
Energinet Gas	Berørt myndighed	ledningsinfo@energinet.dk
Energinet El	Berørt myndighed	3.parter@energinet.dk
Slots- og kulturstyrelsen	Berørt myndighed	post@slks.dk

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 14. januar 2026 til 11. februar 2026 og der indkommet høringssvar fra Assens Kommune samt en nabo.

Ejendommens adresse	Bemærkninger	Regionens bemærkninger
Assens Kommune	Assens Kommune er vendt tilbage og har ingen bemærkninger til udkastet til tilladelsen	
Nabo på matr.nr. 74 Kaslunde By, Barløse	Naboen udtrykker at de er i mod lerindvindingsprojektet på matr.nr. 2y Kaslunde. Dette skyldes hovedsageligt en bekymring for de gener øget tung trafik vil have på dem. De beskriver bl.a. at de i forvejen er belastede af tung trafik på Dyrhøjvej. Det er naboens vurdering at lerindvindingsprojektet, og den dertilhørende øgede trafik, vil have negative konsekvenser for trafiksikkerheden på Dyrhøjvej, støj- og vibrationsniveauet i området, deres mentale sundhed og livskvalitet samt deres erhvervsmæssige aktiviteter med hundetræning. I forlængelse af dette ønsker de, at der stilles skærpede krav til driftstiden for indvinding og transport, og at der fastsættes en maksimal hastighed på 50 km/t på Dyrhøjvej. Derudover ønskes mere kontrol med trafiksikkerheden og en fornyet vurdering af, om Dyrhøjvejs egnethed som adgangsvej.	Regionen bemærker, at naboens bekymringer hovedsageligt omhandler trafikken og vejens tilstand. Der kan ikke med hjemmel i råstofloven stilles vilkår, der regulerer gener fra trafikken på offentlig vej til og fra indvindingsområdet. Regionen kan alene stille vilkår der regulerer forholdende omkring råstofindvindingen. Derfor kan regionen ikke efterkomme naboens ønske som vedr. trafiksikkerheden på Dyrhøjvej eller ønsket om at vejens tilstand undersøges. Da Assens Kommune er vejmyndighed og politiet håndterer trafiksikkerhed er det regionens opfordring at naboen kontakter de lokale myndigheder for bekymring vedrørende trafikale forhold. Det er regionens vurdering at støj og eventuelle vibrationsgener fra indvindingsområdet ikke forventes at sprede sig væsentligt til naboens matrikel alene på grund af afstanden og måden der indvindes på. Derudover er der her tale om indvinding af rødbrændende ler, som foregår i korte perioder på op til 6 uger 2-3 gange om året. Det er derfor kun i en begrænset periode årligt, at der vil forekomme aktiviteter på indvindingsarealet.

		Regionen finder ikke, at der er behov for at indskrænke driftstiden for råstofindvindingsaktiviteterne, da det er regionens vurdering at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes med det ansøgte projekt
--	--	--

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN

7.1 Lovgrundlag

En råstoftilladelse skal, jf. råstoflovens § 10, stk. 1, indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.

Tilladelsen kan, jf. råstoflovens § 10, stk. 2, indeholde vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger

Projekttilpasninger

Da prøveboringer har vist, at der ikke er det ønskede materiale på matriklens nordøstlige hjørne, er projektarealet tilpasset. Dette betyder, at det nordøstlige hjørne af det ansøgte projektareal er taget ud af projektet.

Habitatbekendtgørelsen

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder):

Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 112 Lillebælt som udgøres af habitatområde nr. H96 Lillebælt og fuglebeskyttelsesområdet F47 Lillebælt, der er placeret mere end 6 km vest for projektarealet.

Natura 2000-området er udpeget for at beskytte Lillebælt, der indeholder mere end 5% af naturtyperne sandbanke, kystlaguner og strandsøer, bugter og vige samt stenrev inden for den kontinentale biogeografiske region. Bæltet har en stor bestand af marsvin og er raste og fourageringsområde for store flokke af både edderfugle og bjergand samt mindre flokke af sangsvane, hvinand og toppet skallesluger (se basisrapport mst.dk)

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet samt fuglebeskyttelsesområdet er:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandets sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Avneknippemose* (7210)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47		
Fugle:	Sangsvane (T)	Bjergand (T)
	Edderfugl (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Havørn (Y)
	Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Brushane (Y)	Dværgterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Mosehornugle (Y)	Blåhals (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Trækfuglene hvinand og toppet skallesluger er ikke til stede i national eller international væsentlig forekomst i fuglebeskyttelsesområde nr. F47. De to arter gennemgås derfor ikke yderligere.

Indvindingen af 1-3 meter ler over grundvandsspejlet har kun begrænset og lokal påvirkning, og da der indvindes på et markareal, er der ingen af arterne på udpegningsgrundlaget (hverken habitatområdet eller fuglebeskyttelsesområdet), som anvender arealet til yngle-, raste-, eller primært fourageringsområde. Da der ikke vil ske påvirkning af grundvandsspejlet eller være støj- og støvgener, som breder sig ud over større afstande, vil der ikke være væsentlig påvirkning på naturtyper eller arter i Natura 2000-området, som er beliggende mere end 6 km væk fra projektarealet.

Grundet udpegningsgrundlagets karakter, råstofindvindingens karakter og afstanden til Natura 2000-området vurderes det at indvindingen af rødbrændende ler på matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området.

Regionen vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området.

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter):

Via opslag på Naturbasen.dk og Arter.dk er der ikke konstateret bilag IV arter indenfor projektområdet. Dyrkede landbrugsarealer med monokulturer rummer erfaringsmæssigt kun få plante- og dyrearter.

I området omkring projektarealet er der i 2017 observeret odder, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Indvinder har indhentet et notat fra Niras om hvordan odderen bliver forstyrret. I dette notat skriver Niras at en afstand på 15-30 meter til vandløbskanten bør være tilstrækkeligt. Da graveområdet holder minimum 20 meters afstand til Puge Mølle Å og al indvinding foregår over grundvandsspejlet, samt at der placeres en lav jordvold (jf. vilkår nr. 32) vurderes det at en eventuel odder ikke vil blive forstyrret. Derudover kan indvindingen af rødbrændende ler med én gravemaskine og én lastbil inden for projektarealet ad gangen, sammenlignes med den aktivitet der må forventes ved markdrift.

Regionen vurderer derfor, at projektet med disse vilkår ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering af forholdet til bekendtgørelsen:

Det er regionens vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke arter eller habitatområder væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i et udpegningsgrundlag. Det ansøgte vil endvidere efter regionens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget.

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for graveområde Barløse. Der er i Råstofplan 2020 hvor området blev udlagt, ingen konkrete forudsætninger for udlægget af graveområdet.

Regionen vurderer, at indvindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med råstofplanen.

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan

Det ansøgte område er omfattet af Assens Kommunes Kommuneplan 2025-2037. Der er ikke noget i kommuneplanen der er til hinder for denne råstofindvinding eller den ansøgte efterbehandlingsplan.

Regionen vurderer samlet, at indvindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med de planmæssige interesser for området.

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold

Det ansøgte areal ligger uden for OSD, indvindingsopland, og andre udpegningsarealer. Den nærmeste drikkevandsboring ligger ca. 500 meter mod sydøst. Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af en række vilkår til sikring af grundvandet efter at indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.

Det drejer sig om vilkårene 35 og 42, som er stillet for at sikre grundvandet, ved at minimere eller helt fjerne risikoen for nedsivningen af brændstof og andre skadelige stoffer.

Desuden har regionen stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndtering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal. Her gælder vilkår 36-41. Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 i jordforureningsloven.

Regionen vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt.

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab

§ 3-områder:

Det ansøgte areal indeholder/grænser op til følgende beskyttede naturområder: Mose og vandløbet Puge

Mølle Å. Mosen er beliggende ved det sydlige skel. Der vil blive holdt en afstand på minimum 15 meter til mosen. Puge Mølle Å løber øst for projektarealet, den korteste afstand er ca. 20 meter mellem projektarealet og Puge Mølle Å.

Vilkårene 26 og 32 sikrer beskyttelsen af den beskyttede mose og det beskyttede vandløb ved at der holdes tilstrækkelig afstand til dem samt at der ved store regnskyl ikke udvaskes materiale til vandløbet.

Regionen vurderer, at de stillede vilkår er tilstrækkelige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse.

Øvrige forhold:

Da indvindingen af rødbrændende ler foregår på dele af matriklen kan der, såfremt lodsejer ikke dyrker den resterende del af matriklen, opstå situationer hvor dele af matriklen kan ligge brak mere end en sæson. I sådanne tilfælde er der mulighed for at jordrugende fugle kan bygge reder på de områder der ligger brak. Jordrugende fugle må ikke forstyrres i perioden fra 1. marts til 15. juli. Det er derfor regionens anbefaling, at området gennemgås så eventuelle jordrugende fugle opdages, hvis der skal afrømmes muld inden for denne periode. Hvis der ved gennemgang af området findes reder eller individer af jordrugende fugle skal der holdes en passende afstand til disse.

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold

Støj:

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henføre beboelser i landområder tæt ved råstofgrave til områdetype 3 - *Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder* i Miljøstyrelsens støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår.

Støjpåvirkningen fra indvindingen af rødbrændende ler vurderes at være minimal, da indvindingen kun sker med en gravemaskine og lastbiler i et begrænset antal uger om året. Der vil kun være en lastbil inden for projektarealet ad gangen, hvorfor støjen kan rummes. Indvindingen er ligeledes kun på hverdage og i dagtimer. Der sker ingen oparbejdning og sortering af råstoffer på projektarealet.

Regionen vurderer samlet, at der er truffet tilstrækkelige vilkår til at sikre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.

Støv:

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener, det drejer sig om vilkår nr. 17. Regionen vurderer, at de stillede vilkår vedrørende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer omkring det ansøgte graveområde. Erfaringsmæssigt giver indvindingen af rødbrændende ler ikke støvgener. Hvis der mod forventning skulle opstå støvgener, vil disse blive bekæmpet med vanding. Samtidigt kan virksomhedens drift opretholdes inden for projektarealet uden væsentligt bebyrdende tiltag.

Trafikbelastning:

Adgangen til råstofgraven vil ske fra Dyrhøjvej. Det er Assens Kommune, der som vejmyndighed vurderer de trafikale forhold.

I miljøscreeningen vurderes det, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give væsentlige gener for nærmeste omboende i form af støj, støv og trafikbelastning.

Øvrige forhold:

Vilkår 25: Af stabilitetshensyn sættes normalt et vilkår på 25 meter til grundmurede bygninger i grusgrave. I det konkrete ansøgte projekt, som er en lergrav, er der ikke indsendt dokumentation sammen med ansøgningen, der tilsiger at denne afstand skal ændres, hvorfor afstanden bibeholdes pga. et forsigtighedsprincip.

Kulturarv og andre beskyttelser

Der er ikke registreret fortidsminder, kulturarvsarealer, diger, beskyttede arealer og beskyttelseslinjer indenfor det ansøgte graveområde. Der er dog beskyttede sten- og jorddiger langs det vestlige, sydlige og østlige skel. Jf. vilkår 27 vil der blive holdt minimum 3 meters afstand til digerne.

Det nærmeste fortidsminde er ca. 400 meter mod nordvest mens der er ca. 1800 meter i retning mod sydvest til det nærmeste fredede fortidsminde.

Museum Odense har vurderet at det ikke kan udelukkes at der findes jordfaste fortidsminder på projektarealet. Der er flere fund i området omkring projektarealet, det nærmeste er ca. 400 meter væk. Museum Odense anbefaler en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Museets udtalelse er vedlagt som bilag 5.

Regionen vurderer, at der ikke er behov for særlige vilkår i råstoftilladelsen til at sikre, at fredninger, fortidsminder og beskyttelseslinjer ikke påvirkes.

Regionens vurdering af projektet i forhold til vandplanlægning

Regionsrådet skal ved administration af lov om vandplanlægning forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af miljømålene ikke forhindres.

I henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8 skal der, før der meddeles tilladelse efter råstoflovens § 7, foretages en vurdering af, om det ansøgte kan medføre påvirkning af tilstanden og mulighed for målopfyldelse i berørte målsatte søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster.

Ifølge vandområdeplan 2021-2027 er der ingen målsatte søer eller kystvande indenfor, eller tæt på projektområdet. Den nærmeste målsatte sø er Brahesborg sø. Søen er mere end 7 km mod sydvest og målsat til god kemisk og økologisk tilstand. Både den økologiske og kemiske tilstand er ukendt for søen.

Det nærmeste kystvand er Lillebælt, placeret ca. 7,5 km væk. Lillebælt er målsat til god kemisk og økologisk tilsand. Tilstanden i Lillebælt er vurderet til ringe økologisk tilstand, med dele der er dårlige. Den kemiske tilstand er ikke-god.

Der er ikke et målsat vandløb på projektarealet, der løber dog et vandløb parallelt projektarealets østlige skel. Vandløbet er Puge Mølle Å og løber med en afstand der varierer fra 120 meter til ca. 20 meter. Puge Mølle Å er målsat til både god økologisk og kemisk tilstand. Vandløbet er vurderet til god økologisk tilstand i den del der løber nær projektarealet. Længere mod syd og sydvest er vandløbet vurderet til moderat økologisk tilstand. Den kemiske tilstand for vandløbet er ukendt.

Der er tale om et lerindvindingsprojekt, hvor der ikke vil blive gravet under grundvandsspejlet. Der vil ikke blive udledt vand i forbindelse med indvindingen. Regionen har ikke modtaget oplysninger om at der er dræn til stede, hvorfor der ikke vil ske ændringer i vandafstrømningen fra marken eller mertilførsel af nærings- eller andre stoffer til Puge Mølle Å.

Ifølge vandområdeplan 2021-2027 findes der terrænnære grundvandsmagasiner ca. 1 km sydøst (dkmf_1158_ks) og 1,2 km øst for projektarealet (dkmf_1159_ks). Begge terrænnære grundvandsmagasiner er målsat til at have god kemisk og kvantitativ tilstand hvilket begge grundvandsmagasiner har opnået. Under projektarealet findes et regionalt grundvandsmagasin (dkmf_1346_ks). Grundvandsmagasinet er målsat til god kvantitativ tilstand, hvilket den har opnået, samt god kemisk tilstand. Den kemiske tilstand er vurderet til at være ringe. 1,4 km fra projektarealet er et dybt grundvandsmagasin (dkmf_1289_ks). Dette grundvandsmagasin opfylder målsætningen og har god kemisk og kvantitativ tilstand.

Lerindvinding påvirker som udgangspunkt ikke grundvandsforekomsters kemiske tilstand. Afgravningen af ler vil medføre en ubetydelig ændring af den naturlige beskyttelse af grundvandet, da der fortsat vil være et betydeligt beskyttende lerdække over grundvandsforekomsterne. Der vurderes endvidere ikke at være risiko for akkumulation eller udfældning af naturligt forekommende stoffer, som kan påvirke forekomsternes kemiske tilstand. Det følger heraf også, at der ikke er risiko for påvirkning af grundvandsafhængige terrestriske økosystemer.

Der efterbehandles tilbage til konventionel landbrugsdrift. Det vurderes, at den kemiske tilstand af grundvandsforekomsterne stadig kan opretholdes, da grundvandets sårbarhed ikke øges i et omfang, der kan have betydning for forekomsternes kemiske tilstand.

Samlet vurderes lerindvindingsprojektet ikke at forringe kvantitativ eller kemisk tilstand af forekomsterne eller at hindre fremtidig opfyldelse af de fastlagte miljømål for grundvandsforekomsterne.

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen

Formålet med graveplanen og efterbehandlingsplanen er, at naboer og andre i området berøres mindst muligt, og at det åbne gravefelts påvirkning af fx den landskabelige oplevelse under indvindingen begrænses mest muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen, samt at der tages de nødvendige landskabelige samt natur- og miljømæssige hensyn.

Via grave- og efterbehandlingsplanen vil regionen sikre, at det åbne gravefelt begrænses mest muligt såvel arealmæssigt som tidsmæssigt. Derudover vil regionen med sine almindelige tilsyn med indvindingen være opmærksom på, om graveplanen følges, eller om der er behov for justeringer.

Grave- og efterbehandlingsplanerne er vedlagt som bilag 2. Af planerne fremgår det at mulden vil blive af-rømmet på et areal der svarer til et års indvinding. Mulden vil blive lagt i depot langs det østlige skel. Indvindingen forgår fra nordvest mod sydøst. Efter endt indvinding vil mulden blive lagt tilbage og området efterbehandles tilbage til landbrug.

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Assens Kommune, som ikke havde bemærkninger til efterbehandlingsplanen. Bemærkningerne til projektet kan ses under kapitel 6.1.

Såvel grave- som efterbehandlingsplan følger sædvanlig tilgang ved indvinding af rødbrændende ler. Regionen har foretaget en hensynsafvejning efter råstofloven og stillet de relevante vilkår, der sikrer, at efterbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene er stillet jf. lovens § 10.

I regionens hensynsafvejning er bl.a. indgået hensynet til udnyttelsen af råstofressourcen. Indvindingen forventes ikke at påvirke landskabet negativt, da indvindingsarealet tilbageføres til landbrugsdrift og de landskabelige træk ikke i væsentlig grad udjævnes ved indvindingen. Efterbehandlingen sker løbende, hvorved det åbne gravefelt begrænses mest muligt. Indvindingen forventes heller ikke at påvirke beskyttet natur, overfladevand eller grundvand, da der graves i ler og udelukkende over grundvandsspejlet og kun til 1-3 meter under terræn. Efterbehandling til landbrugsdrift er lodsejers ønske og kan rummes indenfor gældende lokalplan fra Assens Kommune.

Erhvervsmæssige hensyn

Der er lagt vægt på at ansøger kan udnytte ressourcen og at råstofindvindingen i området kan være med til at sikre forsyningen af ler til teglproduktion og råstof forsyning af ler til samfundet.

Hensyn til hensigtsmæssig byudvikling

Projektarealet er beliggende i landzone, og dele af området er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder og lokaliseringsområde til store husdyrbrug. Der er ikke i kommuneplanen aktuelle planer om byudvikling i området. Derudover vil indvindingen af ca. 1-3 meter rødbrændende ler med efterfølgende efterbehandling til landbrugsjord ikke ændre på områdets mulighed for at indgå i fremtidig byudvikling. På den baggrund vurderes det ikke nødvendigt at tage hensyn til byudvikling i projektet.

Hensynet til råstofressourcens udnyttelse

Ressourcens størrelse:

Der er søgt om råstofindvinding på ca. 5,2 ha stort areal. Den ansøgte gravedybde er ca. 1-3 meter under terræn, og ned til kote 44. Terræn ligger i kote 46-56, og terrænet stiger mod vest. Der forventes en forekomst af muld på ca. 0,3 meter. Mængden af overjord er ca. 0,10 meter. Der kan forventes en samlet ressource på ca. 52.000 – 156.000 m³.

Ressourcens kvalitet:

Ansøger har oplyst at det rødbrændende ler på matriklen har den ønskede kvalitet til teglproduktion.

Udnyttes denne ressource ikke, vil råstofferne skulle findes et andet sted i regionen.

Regionens samlede vurdering

Regionen har foretaget en afvejning af de hensyn, der er oplistet i råstoflovens § 3 og vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interesser, der gælder for området.

På den baggrund vurderer regionen, at der kan meddeles tilladelse til erhvervmæssig råstofindvinding.

8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

8.1 Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse om tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for regionen i klageportalen senest den 13. marts 2026 kl. 23.59.

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen.

8.2 Underretning om afgørelsen

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen.

Myndigheder

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Assens Kommunen, natur@assens.dk
Museum Odense, Museum@odense.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Vejdirektoratet, hoeringer@vd.dk
Fyns stift, kmfyn@km.dk
Energinet, ledningsinfo@energinet.dk
Energinet, 3.parter@energinet.dk
SKAT, myndighed@sktst.dk

Parter (til de samme som der er sendt partshøring til)

Parter jf. listen i afsnit 6.3 *Partshøring*.

Foreninger og organisationer (klageberettigede)

Klageberettigede foreninger og organisationer er:

Disse skal orienteres, flere skrives på hvis relevant:

Dansk botanisk forening – Fyn og øer: nbu_fyn@botaniskforening.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, assens@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, assens@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Med venlig hilsen

Emma Schulz Zachariassen
Biolog

9 BILAG

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen:

1. Oversigtskort
2. Grave – og efterbehandlingsplan
3. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema
4. Andre myndigheders tilladelser
5. Udtalelse fra museet

9.1 Bilag 1 Oversigtskort



Figur 1: oversigtskort over området. Projektområdet er markeret med orange. Landsbyen Kaslunde er placeret nordvest for projektområdet mens byen Ørsted ligger umiddelbart øst for projektarealet.

9.2 Bilag 2 Grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplan
Matrikel 2y Kaslunde by, Barløse



Grave- og efterbehandlingsplan for lerindvinding på matrikel nr.2y Kaslunde by, Barløse

Der indvindes rødbrændende ler.

Med henvisning til vedlagte bilag A vil gravning og efterbehandling foregå, som følger:

Indvindingen indledes i den nordvestlige del af det ansøgte areal med en nord-sydgående gravefront. Muld afrømmes og lægges langs gravefrontens rand i takt med, at indvindingen skrider frem. Der vil maksimalt blive afrømmet muld på et areal, der svarer til et års indvinding. Indvindingen sker fra nordvest til sydøst markeret på bilag A med angivelse af graveretning.

Potentielle støjvolde, som er markeret på bilag A, etableres såfremt naboer til arealet finder det nødvendigt. Endelig udformning og placering sker efter retningslinjer udført af ekstern rådgiver og Regionen.

Der er diger langs arealets afgrænsning mod NV, SV og delvist mod SØ. Afgravningen sker i en afstand på min. 3 meter til digerne, hvilket er markeret på bilag med lilla markering langs diger og arealafgrænsning generelt.

I forbindelse med afgravning af den østlige del af arealet etableres mulddepotet på arealet ned mod åen (lilla, mrk. A på bilag A). Depotet vil have en udstrækning, som markeret på bilagskortet og en højde på min. 3 meter, så der er begrænset indkig til aktiviteterne på gravearealet. Depotet skal sikre, at evt. odderaktivitet ved åen kan foregå uden forstyrrelser i forbindelse med afgravning af det østlige areal. Som et yderligere tiltag tilstræbes kun graveaktivitet i dette område i forår – tidlig sommer, dette for at undgå at forstyrre odderen i højsæsonen for yngelpleje.

Indvindingen foregår koncentreret i nogle uger ad gangen, typisk 4-6 uger i træk, 2-3 gange om året. Der køres ikke ler i regnvejr.

Råstofferne indvindes og bortkøres løbende. Der etableres ikke opbevaring af råstoffer på arealet.

Interne køreveje etableres i nødvendigt omfang evt. med udlægning af køreplader. Der etableres adgangsvej via eksisterende markadgang fra Dyrhøjvej, se bilag A. Indkørslen etableres iht. retningslinjerne i kommunens tilladelse. Tilladelsen er uploadet på RIT.

Køretøj og maskiner holdes i god stand, så der ikke forekommer oledryp. Tankning og service foregår uden for det åbne indvindingsareal. Tanken er placeret på fast underlag med spildbakke. Mindre olie- og brændstofspild opsamles straks og bortskaffes som farligt affald iht. kommunens regulativ via teglværkets affaldsordninger.

Efter endt gravning af hver etape tilbagelægges den afgrænsede muld på jorden således, at landbrugsdriften kan genoptages umiddelbart herefter.

Langs de beskyttede diger (markeret på bilag A) og arealafgrænsningen generelt, efterbehandles med en skrænthældning, som ikke er stejlere end 1:2 (markeret på bilag A med lilla markering). Det efterbehandlede terræn vil fremstå forsænket med gennemsnitligt ca. 1-3 meter.

Til sidst reetableres ind-/udkørsel jf. retningslinjer i overkørselstilladelsen meddelt af Assens kommune.

Vedlagt: Bilag A Grave- og efterbehandlingsplan Grave- og efterbehandlingsplan Matrikel 2y Kaslunde by, Barløse

Seneste revision 28-10-2024

Bilag A Grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplan
Matrikel 2y Kaslunde by, Barløse



Bilag A Grave- og efterbehandlingsplan



Seneste revision 28-10-2024

9.3 Bilag 3 VVM-screening

Egernsund Wienerberger Production A/S
H. C. Ørsteds Vej 50
1879 Frederiksberg C

CVR-NR: 82753915

Klima og Ressourcer
Kontaktperson: Emma Schulz Zachariassen
E-mail: emza@rsyd.dk
Direkte tlf.: 2920 1940
Den 06.01.2026
Journalnr.: 24/44818

Afgørelse om, at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (screeningsafgørelse)

Region Syddanmark har 13.11.2024 modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 2y Kaslunde by, Barløse i Assens Kommune.

Afgørelse

Region Syddanmark har gennemført en miljømæssig screening af det ansøgte projekt, jf. miljøvurderingslovens § 21, da det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 2a/pkt. 13a. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i miljøvurderingsloven¹. Jf. lovens § 39 bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen.

Begrundelse for afgørelsen

¹Jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), med senere ændringer.

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljøvurderingslovens bilag 6 under overskrifterne:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Derudover skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt efter habitatbekendtgørelsens² § 6, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 3. Tillige skal regionen, jf. § 8 i indsatsbekendtgørelsen³, ved administration af lov om vandplanlægning⁴ forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i miljømålsbekendtgørelsen, ikke forhindres.

Nedenfor angives hovedbegrundelserne for afgørelsen. De uddybede begrundelser findes i screeningsskemaet.

Projektets karakteristika:

Egernsund Wienerberger Production A/S har ansøgt om tilladelse til at indvinde op til 45.000 m³ rødbrændende ler på matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune, herefter kaldet projektarealet. Det ansøgte projektareal er 5,2 ha stort og fremstår som landbrugsjord. Der vil blive gravet i 1-3 meter under terræn. Der er ikke søgt om at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet. Der forventes gravet i 4-6 uger ad gangen, 3-4 gange om året. Hvert år vil mulden blive rømmet af et område svarende til et års indvinding. Mulden lægges herefter i depot. Efter endt indvinding lægges mulden tilbage og området efterbehandles til landbrug.

Der er søgt om driftstid på hverdage i tidsrummet fra 7-17. Der vil ikke være indvinding på lørdage, søndage eller helligdage. Der forelægger en overkørselstilladelse til kørsel i forbindelse med råstofindvinding fra Assens Kommune. Overkørselstilladelsen giver tilladelse til at bruge den eksisterende markoverkørsel. Til og fra kørsel sker via Dyrhøjvej.

Det indvundne ler køres med lastbil via Dyrhøjvej til teglværket. Kørslen med lastbil kan medføre støjgener langs transportvejen. Det er dog regionens vurdering at eventuelle støjgener er acceptable da indvindingen finder sted i kort tid. Indkørslen etableres med fast belægning, f.eks. køreplader. Interne køreveje vil blive etableret i det nødvendige omfang. Hvis der opstår støjgener, vil de interne køreveje vil blive vandet efter behov.

² Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

³ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning.

Projektets placering:

Projektarealet er beliggende i landzone ca. 850 meter sydøst for landsbyen Kaslunde og ca. 1900 meter vest for Ørsted i et bølget og bakket terræn. Omkring projektområdet er der få og spredte beboelser og dermed få personer der potentielt kan påvirkes af lerindvindingen. De nærmeste to naboer er placeret henholdsvis op ad projektarealets nordvestlige side, og på den modsatte side af Puge Mølle Å, på projektarealets østlige side.

Der er registreret beskyttede sten – og jorddiger langs det nordvestlige, det sydlige og det sydøstlige skel. Disse diger skal beskyttes mod tilstandsændringer. I ansøgningsmaterialet gør ansøger opmærksom på at de holder minimum 3 meters afstand til digerne. Projektområdet ligger ikke inden for områder med særlig drikkevandsinteresse, boringsnære beskyttelsesområder eller følsomme indvindingsområder. Området er ikke inden for vandværkets indvindingsområde, men er et område med drikkevandsinteresse. Projektområdet er udpeget som værdifuldt geologisk område og som nationale geologiske interesseområder. Det er regionens vurdering at indvindingen af rødbrændende ler ikke vil påvirke de geologiske interesser i området.

Der er en arealreservation til Baltic Pipe 700 meter nord for projektarealet. Det er regionens vurdering at afstanden mellem de to projekter er tilstrækkelig stor, og at de to projekter derfor ikke vil påvirke hinanden.

Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:

Det er vurderet at projektet ikke påvirker eksisterende og fremtidige arealanvendelser og planer. Det vurderes heller ikke at påvirke grundvand, landskabelige, kulturelle og arkæologiske værdier og forhold.

Der kan forekomme gener fra støj i forbindelse med indvindingen. Det er muligt at begrænse påvirkningerne ved at etablere støjvolde. Ansøger har lavet aftaler med naboerne om støjvolde. Naboerne kan til enhver tid bede ansøger etablere støjvolde for at bekæmpe støjgenerne. Det er regionens vurdering at gener fra støj kan håndteres hvis det bliver nødvendigt, og på den måde vil kunne overholde de vejledende støjgrænser (Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejl. nr. 5/1984). Derudover indvindes der kun med få maskiner, i korte perioder og i dagtimerne. Derfor vurderes det at generne fra støj ikke er væsentlige.

Det forventes ikke, at der opstår gener fra støv, da ler sjældent udtørres helt. Hvis der alligevel skulle opstå støvgener, vil disse blive bekæmpet med vanding.

Landskabet vil blive påvirket ved råstofindvindingen, da der fjernes materialer ned til 1-3 meter under nuværende terræn. Dette vurderes at være ubetydeligt for de landskabelige og geologiske interesser.

Der vil sandsynligvis være en påvirkning af de omkringboende på grund af øget lastbiltrafik i perioderne hvor der indvindes. Påvirkningerne fra støj og vibrationer vurderes dog ikke til at være væsentlige, idet der indvindes i relativt korte perioder på 4-6 uger 3-4 gange om året.

Der er ikke observeret bilag IV eller rødlistede arter på projektarealet. Der er dog flere observationer af både bilag IV og rødlistede arter i området omkring projektarealet. Der er både observeret odder, ræv og flere rødlistede fuglearter (se screeningsskema). Projektarealet har ikke potentiale til at være yngle habitat for fuglearterne. Dette skyldes, at der ikke er de rette typer habitat på eller nær projektområdet. For både odder og ræv er der observationer inden for 20 meter fra projektområdet. Det er regionens vurdering, at ræven ikke vil være påvirket af lerindvindingsprojektet, da de er tilpasningsdygtige og projektarealet ikke rummer mulige yngle og rasteområder. For odderen er det regionens vurdering at lerindvindingsprojektet ikke vil påvirke odderen. Dette skyldes at der ikke er de rette materialer i området tæt ved vandløbet og der derfor holdes en afstand på 15-35 meter, og der derfor ikke vil være indvinding i dette område. Ansøger har indhentet et notat hos Niras om hvordan odderen kan blive forstyrret af råstofindvinding. I notatet beskriver Niras, at odderen kan være følsom overfor forstyrrelser såsom lys og lyd, men også forandringer i habitatet så som udvaskning af materialer til vandløb og ødelæggelse af levesteder. Levestederne kan blive ødelagt af at fjerne af bredvegetation og ødelæggelse af eventuelle huler i brinken. Notatet nævner også at der er eksempler hvor anlægsarbejder holder 15-30 meters afstand til odder med succes. I notatet står også at odderen kan tolerere forstyrrelser hvis de er "begrænsede og forudsigelige". I forbindelse med det ansøgte projekt vil der ikke blive opsat belysning, udledt vand til vandløbet eller gravet nær vandløbet. Der vil altså ikke være risiko for at vandløbet og dens bredzoner bliver påvirket af projektet. Området er i dag dyrket mark, hvorfor forstyrrelser i området må være forudsigelige.

Derfor er det samlet set regionens vurdering, at det ansøgte projekt kan finde sted uden en miljøkonsekvensrapport.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens⁵ § 19. Jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1 skal berørte myndigheder ligeledes høres, inden der træffes afgørelse. Høringen forløb i perioden 23. september - 21. oktober 2025 og har været sendt i høring til følgende:

Parter
Ansøger: Egersund Wienerberger Production A/S, Att.: Lene Vissing, lene.vissing@egersund.com
Lodsejer, beboere over 18 år, og virksomheder af matr.nr.: 3m, 4e, 4c, 2o, 2m, 2g, 2y, 73, 80, 74
Museum Odense: Museum@odense.dk
Vejdirektoratet: hoeringer@vd.dk
Fyens Stift: kmfyn@km.dk
Energinet Gas: ledningsinfo@energinet.dk
Energinet El: 3.parter@energinet.dk
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV): mail@sgav.dk
Slots- og kulturstyrelsen: post@slks.dk

Regionen har modtaget et høringssvar fra en nabo.

Naboen er bekymret for kørebane og rabat da disse har fået skader i forbindelse med forårets fjernvarme-arbejde. Skaderne er endnu ikke udbedret. Naboen ønsker derfor at der aftales løbende og endelig reparation af vejen i forbindelse med den forøgede tunge trafik ved lerindvindingen på samme vej.

Regionen har videresendt nabovens bekymring til Assens Kommune, der er vejmyndighed. Kommunen oplyser at skaderne på vejen vil blive udbedret når fjernvarmearbejdet er afsluttet. De oplyser ligeledes at de er opmærksomme på vejen i forbindelse med indvindingen af rødbrændende ler.

Regionen har modtaget et høringssvar fra Assens Kommune:

Assens Kommunes industriteam: Teamet nævner, at det ikke er indarbejdet i udkastet om der skal laves en akkrediteret støjrapport og at teamet ønsker brændstoftanken og adgangsvejen flyttet.

Det er regionens vurdering at støjen kan håndteres som det er. Hvis der skulle blive brug for det oplyser indvinder, at de vil lave en akkrediteret støjrapport.

⁵ Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer.

Det er ligeledes regionens vurdering at brændstoftankens placering ikke bør ændres, da den nuværende placering er ude af syne fra vejen og derfor mindsker risikoen for tyveri. Med hensyn til adgangsvejen forelægger en overkørselstilladelse til projekter fra Assens Kommune. Overkørselstilladelsen er fra sommeren 2024.

Assens Kommunes Vandløbsteam: teamet er bekymret for Puge Mølle Å da terrænet hælder ned mod vandløbet. De ønsker derfor, at der i tilladelsen indarbejdes et vilkår om at etablere en lav jordvold ned mod åen og langs det østlige skel.

Regionen vil indarbejde eventuelle vilkår i den endelige tilladelse.

Vedrørende diger skriver kommunen at der er beskyttede diger på 3 af matriklens sider. Kommunen understreger at disse ikke må beskadiges og at der ikke må indvindes tættere på end 3 meter.

Dette er beskrevet i denne screening.

Assens Kommunes natur team: Ønsker et vilkår i den endelige tilladelse om, at der ikke må afrømmes muld 1. marts – 15. juli for at beskytte eventuelt jordrugende fugle.

I forbindelse med denne afgørelse af screeningen, har Regionen uddybet overfor kommunen, hvordan indvindingen typisk foregår. Indvindingen af ler foregår i etaper på dele af matriklen, den resterende del af marken vil blive dyrket af lodsejer. Derfor vil marken ikke stå brak i mange år, hvilket var kommunens bekymring.

Kommunen bekræfter derefter overfor regionen i en mail af 17. december 2025, at de med mere viden om det konkrete projekt, ikke ser behovet for et sådant vilkår.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettigede er: Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. MIT-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen **senest den 03. februar 2026 kl. 23.59.**

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Offentliggørelse af afgørelsen

Jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 13 kan offentliggørelse ske udelukkende digitalt. Afgørelsen offentliggøres på regionens hjemmeside.

Øvrigt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.


Med venlig hilsen

Emma Schulz Zachariassen
Biolog

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Screeningsskema

Bilag 1 - Oversigtskort



Figur 1: Oversigtskort med en mobil brændstoftanke og adgangsvejen markeret. Projektarealet er orange.



Figur 2: Oversigtskort over nærområdet. På billedet er projektarealet markeret med grønt. Baggrundskortet er et dæmpet skærmkort.

Bilag 2 – Screeningsskema

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af 13. november 2024 med senere supplerende oplysninger af 5. september 2025. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved høring af berørte myndigheder inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne.

Projektets karakteristika

1. Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune. Der ansøges om indvinding af rødbrændende ler. Området er beliggende indenfor Råstofplan 2020. Det ansøgte område er placeret umiddelbart vest for Ødsted og sydøst for Kaslunde. Der ansøges om en årlig indvindingsmængde på op til 45.000 m³ årligt. Det ansøgte projektareal er 5,2 ha. Jf. ansøgningen graves der maksimalt til 3 meters dybde, hertil kommer et muldlag med en forventet tykkelse af ca. 30 cm. Der vil ikke blive indvundet under grundvandsspejlet. Indvindingen vil foregå i 2-3 årlige kampagner af 4-6 ugers varighed. Umiddelbart inden indvindingsperiodens start er en anlægsperiode på 14 dage. Indvindingen vil foregå med en hydraulisk gravemaskine. Leret køres løbende ud af råstofgraven og ligger ikke i depot indenfor projektområdet. Der søges om at placere en mobil brændstoftank med en kapacitet på 2000 liter på projektarealet, se oversigtskortet (figur 1) under punkt nr. 5. Jf. ansøgningen placeres tanken, så der holdes behørig afstand til vandløb øst og nord og
---	---

	syd for arealet. Tanken er jf. mail af 14. aug. 2025, dobbeltsidet og vil stå og vil stå i en spildbakke. Tanken vil stå i råstofgraven mens indvindingen finder sted. Der søges om drift på hverdage i tidsrummet 7-17. Der vil ikke være drift lørdage samt søn- og helligdage. Der antages ikke at opstå støjgener. Hvis der, mod forventning, vil være gener fra støj, har ansøger på forhånd lavet aftale med naboerne om støjvolde. Støjvoldende kan etableres ved behov. Erfaringsmæssigt støver indvinding af ler ikke. Hvis der opstår gener fra støv, vil dette blive bekæmpet med vanding. Vandet kommer fra teglværket. Adgangsvejen vil være ad eksisterende markadgang fra Dyrhøjevej. Der foreligger en eksisterende tilladelse fra Assens Kommune til dette. Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug. Efter endt indvinding reetableres arealet til landbrugsdrift.
2. Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer	Egernsund Wienerberger Production A/S, H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C.

	Mail: lene.vissing@egernsund.dk Tlf/mobil : +45 3058 5132
3. Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer	Lene Vissing E-mail: lene.vissing@egernsund.dk Tlf.: +45 3058 5132
4. Projektets placering og arealbehov i ha.	Projektarealet ligger umiddelbart vest for Ørsted og sydøst for Kaslunde på matr.nr. 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune. Der ansøges om indvinding på 5,2 ha.
5. Oversigtskort	



Figur 1: Oversigtskort over projektområdet, markeret med orange. Kortet er fra ansøgningen. På kortet er placeringen af den mobile brændstoftank markeret, derudover er adgangsvejen markeret med sort/hvid.



Figur 2: projektarealets placering i forhold til byerne Barløse (mod vest), Kaslunde (mod nordvest) og Ørsted (mod øst). Projektarealet er markeret med grønt mens baggrundskortet er et dæmpet skærmkort.

6. Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Projektet kræver ikke råstoffer i anlægs- eller driftsfasen. Der er tale om indvinding af rødbrændende ler.
7. Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Der er ikke behov for vand hverken i anlægs- eller driftsfasen. Hvis der opstår behov for vand, vil dette være til bekæmpelse af støv. Vandet hentes på teglværket.
8. Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Jf. ansøgningen vil bortskaffelse af eventuelt affald sker iht. retningslinjerne i Assens Kommune. Husholdningsaffald bringes til teglværket og bortskaffes med dagrenovationsordningen. Oliefiltre m.v. bortskaffes med serviceværkstedets affaldsordning.
9. Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Ansøger oplyser i ansøgningsmaterialet at der ikke vil ske udledning af spildevand.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
10. Er der andre ejere end bygherre?	Ja			Lodsejer af matrikel 2y Kaslunde By, Barløse i Assens Kommune er Jens Rose Jensen Adresse: Dyrhøjevej 3, 5620 Glamsbjerg.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
11. Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)			Nej	Inden for ca. 1 km findes 3 lergrave. Påvirkningerne fra disse vurderes som meget lokale. Pga. afstanden til de 3 lergrave vurderes det ikke at dette lerindvindingsprojekt vil medvirke til kumulative påvirkninger på miljøet. Ca. 700 meter nord for projektarealet løber arealreservationen til Baltic Pipe. Reservationen løber i retning vest mod øst. Da afstanden er stor og påvirkningerne fra lerindvindingsprojektet er kortvarige og lokale vurderes det, at de to projekter ikke kumulativt vil påvirke miljøet.
12. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			Nej	Der er ikke behov for etablering af yderligere vandforsyning.
13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			Nej	I ansøgningsmaterialet beskriver ansøger, at bortskaffelse af eventuelt affald sker ifølge retningslinjerne i Assens kommune,
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?	Ja			Den anvendte gravemaskines kildestyrke er angivet til 105 dB(A) ved maksimal belastning. Den anvendte dozers kildestyrke er opgivet til 116 dB(A). Lastbilerne, som transporterer leret til teglværket, har en kildestyrke på 65 dB(A) i tomgang. Inden for en radius af 400 meter findes 6 naboejendomme. Jf. ansøgningsmaterialet og de supplerende oplysninger, forventes det, at de vejledende grænseværdier for støj overskrides. I ansøgningsmaterialet beskriver ansøger hvor

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				eventuelle støjvolde vil blive placeret, men også at der er lavet aftaler med de nærmeste naboer om ikke at opsætte støjvold. Naboerne kan dog til en hver tid bede om at støjvoldende etableres. De naboer der ikke umiddelbart er placeret tæt op af projektarealet forventes primært at kunne blive generet af støj fra lastbiler. Det er regionens vurdering at påvirkningerne fra støjen fra lastbilerne vil være af underordnet karakter. Dettets skyldes de begrænsede driftstider og kortere indvindingsperioder.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			Nej	Ved råstofindvindingen og tilhørende aktiviteter vil der ikke være forhold og aktiviteter, der medfører væsentlige vibrationsgener for naboerne.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener?			Nej	Da ler sjældent udtørret helt, er risikoen for støvgener lille. Hvis der mod forventning skulle opstå gener fra støv, vil disse jf. ansøgningen blive bekæmpet med vanding. Vandet hentes på fra teglværket.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener?			Nej	Råstofindvinding medfører ikke lugtgener
18. Vil anlægget give anledning til lysgener?			Nej	Der indvindes kun i sommerhalvåret og i dagtimerne. Der vil derfor ikke være behov for belysning på projektarealet.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			Nej	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er ikke en særlig risiko for uheld i forbindelse med anlæg eller drift af råstofgraven. Der vil som følge af driften af råstofgraven, være en mindre risiko for oliespild og andre uheld fra maskiner, og vurderes at være tilsvarende risikoen fra landbrugsdrift.
20. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Nej	Drift af gravemaskiner og lastbiler giver anledning til luftforurening, der kan påvirke menneskers sundhed ved udledning af NOx partikler. Spredningsforholdene i området vurderes at være gode, da emissioner fra råstofindvindingen vil spredes hurtigt og fortyndes i luften. Det vurderes derfor, at luftforureningen i forbindelse med råstofindvindingen og transport af råstofferne, vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.
21. Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			Nej	Det ansøgte projektområde ligger ikke inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), eller følsomme indvindingsområder (NFI og SFI). Jf. Assens Kommunes Kommuneplan 2021-2033 er området inden for område med drikkevandsinteresser. Der er mere end 500 meter til de nærmeste to

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				drikkevandsboringer (DGU nr. 144.588 og 144.801) i retning mod sydøst. Dog ligger projektområdet ikke indenfor vandværkers indvindingsområde. Grundvandsspejlet ligger i kote 44-52 mens terrænet ligger i 46—56. Der skal kun indvindes over grundvandsspejlet. Under terrænet ligger 40-45 meter kvartært ler. Derfor er det regionens vurdering, at projektet ikke udgøre en risiko for grundvandet. Rundt om projektarealet er flere §3 beskyttede naturtyper. Syd for projektarealet er 2 moseområder og en sø. Det nærmeste moseområde ligger op ad skellet til projektområdet. Vest for projektarealet er moseområde med en sø, det samme gælder nord for projektarealet. Der er hhv. 170 m til moseområdet mod vest og 130 m til mosen nord for arealet. Op af matriklens nordøstlige skel løber Puge Mølle Å der er et §3 beskyttet vandløb. Vandløbets tilstand er vurderet til at være god økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Vandløbet er målsat til god tilstand både kemisk og

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				økologisk. Kommunen anbefaler en respektafstand på 15 meter til Puge Mølle. Å hvilket ansøger har oplyst de ønsker at overholde. Indvindingen af rødbrændende ler udgør ikke en væsentlig risiko for forureningen af grundvandet eller overfladevand. Risiko for grundvandet består primært i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsel, uheld mv. Risikoen for lækage og spild er lille, da evt. spild vil foregå inden for dritstiden og derfor blive opdaget umiddelbart, hvilket betyder, at risikoen for forurening af grundvandet er meget lille. Inden for projektarealet vil der blive opbevaret en brændstoftank med en kapacitet på 2000 liter. I de supplerende oplysninger (indhentet 14.08.25) ansøger at brændstoftanken er dobbeltsidet og vil stå i en spildbakke. Derfor er det regionens vurdering at brændstoftanken ikke vil medføre en risiko for forurening af grundvandet.

Projektets placering

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
22. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?			Nej	Det ansøgte område anvendes i dag til landbrugsmæssige forhold. Jf. Assens Kommunes kommuneplan 2021-2033 er dele af matriklen indenfor område med potentiel natur, den nordlige del af området ligger indenfor område med potentielle vådområder mens den vestlige del ligger indenfor områder med store husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsområder. Hele matriklen er indenfor område med skovrejsning uønsket. Mens lerindvindingsprojektet står på kan dele af arealet ikke bruges til andet end lerindvinding. Efter endt indvinding efterbehandles området tilbage til landbrug. Ændringen af arealanvendelsen er derfor midlertidig.
23. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			Nej	Der er ikke en gældende lokalplan for området.
24. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			Nej	Området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2020. Råstofgravningen inden for råstofgraveområdet, vil ikke give anledning til ændringer i kommuneplanen.
25. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			Nej	Lerindvindingsprojektet vil ikke medføre ændringer af naboarealernes anvendelse.
26. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			Nej	Det ansøgte projekt omhandler indvinding af rødbrændende ler, hvormed området vil blive anvendt til råstofindvinding. Efter endt indvinding, skal området efterbehandles tilbage til jordbrugsmæssige formål. Dette vil ikke hindre, en eventuel indvinding af dybereliggende råstoffer på et senere tidspunkt.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
27. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			Nej	Projektarealet er uden for område med særlig drikkevandsinteresse, men indenfor område med drikkevandsinteresse. Området ligger uden for indvindingsopland for vandværker
28. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			Nej	I myndighedshøringen gør Assens Kommune opmærksom på et §3 beskyttet moseområde sydøst for det ansøgte projektareal, samt et §3 beskyttet vandløb på projektarealets nordøstlige side. I begge tilfælde ønsker Assens Kommune en respektafstand på minimum 15 meter. I en mail af 21. maj 2025 bekræfter ansøger at de vil overholde disse respektafstande.
29. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Nej	Der er mere end 8 km til kysten
30. Forudsætter projektet rydning af skov?			Nej	Der er ikke skov på matriklen. Jf. Assens Kommunes kommuneplan 2021-2033 er matriklen inden et område, hvor skovrejsning er uønsket.
31. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			Nej	Der er ikke planlagt etablering af nationalparker, reservater eller naturparker i området.
32. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			Nej	Projektet finder sted på Fyn, der er mere end 85 km til Vadehavet.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
33. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			Nej	Langs projektområdets vestlige, østlige og sydlige skel findes beskyttede sten – og jorddiger. Jf. ansøgningsmaterialet holdes der 3 meters afstand til de beskyttede diger.
34. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			Nej	Der er mere end 6 km til det nærmeste Natura 2000 område. Det nærmeste område er område nr. 112 Lillebælt, der er udpeget som habitats område nr. 96 Lillebælt og fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Lillebælt. Natura 2000 området ligger desuden inden for Havstrategidirektivets marinbaltiske region. Af basisrapporten "Natura-2000-basisanalyse 2022-2027. Revideret udgave" fremgår det at udpegningsgrundlaget er:

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger																																																															
				<table><tr><td colspan="3">Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96</td></tr><tr><td>Naturtyper:</td><td>Sandbanke (1110)</td><td>Vadeflade (1140)</td></tr><tr><td></td><td>Lagune* (1150)</td><td>Bugt (1160)</td></tr><tr><td></td><td>Rev (1170)</td><td>Strandvold med enårige planter (1210)</td></tr><tr><td></td><td>Strandvold med flerårige planter (1220)</td><td>Kystklint/klippe (1230)</td></tr><tr><td></td><td>Enårig strandengsvegetation (1310)</td><td>Strandeng (1330)</td></tr><tr><td></td><td>Forklit (2110)</td><td>Hvid klit (2120)</td></tr><tr><td></td><td>Grå/grøn klit* (2130)</td><td>Søbred med småurter (3130)</td></tr><tr><td></td><td>Kransnålalge-sø (3140)</td><td>Næringsrig sø (3150)</td></tr><tr><td></td><td>Brunvandet sø (3160)</td><td>Vandløb (3260)</td></tr><tr><td></td><td>Våd hede (4010)</td><td>Tør hede (4030)</td></tr><tr><td></td><td>Kalkoverdrev* (6210)</td><td>Surt overdrev* (6230)</td></tr><tr><td></td><td>Tidvis våd eng (6410)</td><td>Urtebræmme (6430)</td></tr><tr><td></td><td>Nedbrudt højmose (7120)</td><td>Avneknippemose* (7210)</td></tr><tr><td></td><td>Kildevæld* (7220)</td><td>Rigkær (7230)</td></tr><tr><td></td><td>Bøg på mor (9110)</td><td>Bøg på mor med kristtorn (9120)</td></tr><tr><td></td><td>Bøg på muld (9130)</td><td>Bøg på kalk (9150)</td></tr><tr><td></td><td>Ege-blandskov (9160)</td><td>Skovbevokset tørvemose* (91D0)</td></tr><tr><td></td><td>Elle- og askeskov* (91E0)</td><td></td></tr><tr><td>Arter:</td><td>Skæv vindelsnegl (1014)</td><td>Sumpvindelsnegl (1016)</td></tr><tr><td></td><td>Stor vandsalamander (1166)</td><td>Marsvin (1351)</td></tr></table> Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.	Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96			Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)		Lagune* (1150)	Bugt (1160)		Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)		Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)		Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)		Forklit (2110)	Hvid klit (2120)		Grå/grøn klit* (2130)	Søbred med småurter (3130)		Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)		Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)		Våd hede (4010)	Tør hede (4030)		Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)		Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)		Nedbrudt højmose (7120)	Avneknippemose* (7210)		Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)		Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)		Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)		Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)		Elle- og askeskov* (91E0)		Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)		Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96																																																																			
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)																																																																	
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)																																																																	
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)																																																																	
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)																																																																	
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)																																																																	
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)																																																																	
	Grå/grøn klit* (2130)	Søbred med småurter (3130)																																																																	
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)																																																																	
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)																																																																	
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)																																																																	
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)																																																																	
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)																																																																	
	Nedbrudt højmose (7120)	Avneknippemose* (7210)																																																																	
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)																																																																	
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)																																																																	
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)																																																																	
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)																																																																	
	Elle- og askeskov* (91E0)																																																																		
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)																																																																	
	Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)																																																																	

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger																								
				Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 <table><tr><td>Fugle:</td><td>Sangsvane (T)</td><td>Bjergand (T)</td></tr><tr><td></td><td>Edderfugl (T)</td><td>Hvinand (T)</td></tr><tr><td></td><td>Toppet skallesluger (T)</td><td>Havørn (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Rørhøg (Y)</td><td>Engsnarre (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Plettet rørvagtel (Y)</td><td>Klyde (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Brushane (Y)</td><td>Dværgterne (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Fjordterne (Y)</td><td>Havterne (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Mosehornugle (Y)</td><td>Blåhals (Y)</td></tr></table> Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen. Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Trækfuglene hvinand og toppet skallesluger er ikke til stede i national eller international væsentlig forekomst i fuglebeskyttelsesområde nr. F47. De to arter gennemgås derfor ikke yderligere. Det fremgår af basisrapporten at: Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt primært karakterisere sig, ved naturtyperne sandbanke, kystlaguner og strandsøer, bugter og vige, samt stenrev. Bæltet er både yngle og raste- og fourageringsområde for flere forskellige fuglearter, herunder havørne, forskellige ternearter og sangsvaner. Bæltet har derudover en stor bestand af marsvin. Området er ligeledes udpeget for at beskytte strandenge, forklit, rigkær og egeblandskov. Havområdet bestået af lavvandede bugter, sandbanker, rev, kystlaguner og mudder- og sandflader, derudover er der 3 større beboede øer, 7 holme og mange store og små kystlaguner.	Fugle:	Sangsvane (T)	Bjergand (T)		Edderfugl (T)	Hvinand (T)		Toppet skallesluger (T)	Havørn (Y)		Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)		Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)		Brushane (Y)	Dværgterne (Y)		Fjordterne (Y)	Havterne (Y)		Mosehornugle (Y)	Blåhals (Y)
Fugle:	Sangsvane (T)	Bjergand (T)																										
	Edderfugl (T)	Hvinand (T)																										
	Toppet skallesluger (T)	Havørn (Y)																										
	Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)																										
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)																										
	Brushane (Y)	Dværgterne (Y)																										
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)																										
	Mosehornugle (Y)	Blåhals (Y)																										

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Projektets potentielle påvirkninger: Miljøpåvirkningen som, følge af det ansøgte lerindvindingsprojekt er meget lokal. Emissioner af kvælstofoxider og eventuelt støv og støj, uddør eller fortyndes, inden for kort afstand og vil derfor kun påvirke projektområdets nærmeste omgivelser. Det skyldes, at der kun anvendes begrænset maskinel (1 bulldozer, 1 hydraulisk gravemaskine og, ved behov, 1 fejmaskine) og kort indvindingsperiode (4-6 uger 2-3 gange om året). Ydermere indvindes der kun over grundvandsspejlet. Der opbevares en mobil brændstoftank inden for projektområdet, jf. ansøgningen og supplerende oplysninger er brændstoftanken dobbeltsidet og vil stå i en spildbakke. Ingen af naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlaget er at finde inden for projektarealet. Udpegningsgrundlaget inkluderer både sumpvindelsnegl, stor vandsalamander, skæv vindelsnegl og marsvin. Projektet anses ikke som egnet habitat for nogen af arterne. Det skyldes at både sumpvindelsnegl og stor vandsalamander kræver våde og fugtige områder samt områder med skovdække. Skæv vindelsnegl er at finde både i fugtige enge, krat og sump samt overdrev og lysåbne blandede skove. De findes ofte nær havet og på åbne græsbevoksede arealer. Marsvin lever kun marint.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				For fuglene på udpegningsgrundlaget er ingen af arterne at finde inden for eller nær projektarealet. Inden for en radius på 2 km er der kun fundet rørhøg i 2013. Rørhøgen yngler ved vådområder med udbredt rørskovsbevoksning. Da der ikke er rørskov på projektarealet, anses projektet ikke, som en potentiel risiko for rørhøgen. Rørhøgen ses ofte over marker og enge hvor den jager. Området omkring projektarealet er præget af marker, derfor vil indvindingen af rødbrændende ler på projektarealet, ikke påvirke rørhøgens jagtmuligheder væsentligt. Indvindingen af 1-3 meter rødbrændende ler over grundvandsspejlet, har kun en begrænset og lokal påvirkning på miljøet. Da indvindingen finder sted på et markareal, og ingen af arterne eller naturtyperne på udpegningsgrundlaget, er at finde indenfor eller tæt ved projektarealet, vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000 området. Det er derfor regionens vurdering, at indvindingen af rødbrændende ler, ikke vil medføre påvirkninger på Natura 2000 området nr. 112 eller mere fjerntliggende Natura 2000-områder.
35. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?	Ja			Via opslag på Naturbasen.dk og Arter.dk er der ikke registret bilag IV arter inden for det ansøgte projektareal.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Inden for en radius på 7 km er der observeret følgende flagermusarter: trolldflagermus, dværgflagermus og brunflagermus. Det vurderes, at det ansøgte projektareal ikke rummer jagt-, yngle- og rasteområder for de 3 nævnte flagermusarter og at lerindvindingsprojektet på det ansøgte areal derfor ikke vil påvirke flagermusene. Dette skyldes blandt andet en afstand på 6,5 km til hvor arterne er observeret, at flagermusarterne typisk findes i forbindelse med skovområder hvilket ikke er at finde på projektarealet og at flagermusarterne er aktive efter mørkets frembrud. Der er søgt om driftstider 7-17. I 2017 er der observeret odder i Puge Mølle Å, der løber langs det nordøstlige hjørne af det ansøgte projektareal. Odderen lever tæt knyttet til ferske og salte vande. Indlands befinder odderen sig typisk i vandløb. Territorierne kan strække sig over 10-20 km vandløb, sø-bred og/eller kyststrækning. Deres fødegrundlag afspejler levestedet. Oddere lever primært af mindre fisk, men spiser også paddler, krabber, vandfugle og smågnavere. Odderen yngler hele året, dog med flest kuld om sommeren.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Observationen i Puge Mølle Å er ca.10-15 meter nordøst fra projektet. I deres svar på myndighedshøringen skriver Assens Kommune at de ønsker en respekt-afstand på minimum 15 meter til Puge Mølle Å, der er et §3 beskyttet vandløb. Efter myndighedshøringen er projektarealet ændret da prøveboringer viser at der ikke er de rette materialer. Området nær Puge Mølle Å er derfor taget ud og der er dermed en afstand på 15-35 meter til Puge Mølle Å. I en mail af 05.09.2025 modtog regionen et notat om oddere og hvordan oddere generelt kan være påvirket af råstofindvinding. Notatet er udarbejdet af Niras. I notatet beskriver Niras, at odderen generelt er følsom overfor ødelæggelse af deres levesteder samt lys og støj. Disse ødelæggelser kan være når materialer udvaskes til vandløbet eller hvis der fjerner bredvegetation. I notatet står ligeledes at odderen kan tolerere mindre forstyrrelser hvis de er "begrænsede og forudsigelige". Notatet nævner ligeledes at der er eksempler på at man i forbindelse med anlægsarbejder holder 15-30 meters afstand til odderen for at begrænse forstyrrelserne. Da der ikke vil blive gravet nær Puge Mølle Å eller udledt vand til Puge Mølle Å, er det regionens vurdering, at eventuelle levesteder for odderen ikke vil blive berørt af indvindingen af rødbrændende ler. I ansøgningsmaterialet skriver ansøger, at der ikke vil være behov for at opsætte lys, da der indvindes indenfor

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				døgnet lyse timer. Da marken i øjeblikket fremstår som dyrket mark er det regionens vurdering at støjen fra indvindingen af rødbrændende ler på det ansøgte projektareal kan betragtes som forudsigelige, mens de ansøgte driftsperioder og tider gør at støjen kan beskrives som begrænset. Dette lagt sammen med afstanden på 15-35 meter gør at regionen vurderer at odderen ikke vil blive påvirket af lerindvindingen hvis den er i området.
36. Forventes området at rumme danske rødlistearter?			Nej	Gennem opslag på arter.dk er der indenfor en radius af 1,5 km fundet følgende 3 rødlistede arter: odder, ræv, vibe, grønirisk, spurvehøg og nattegal samt planten seline. Via opslag på naturbasen er der observeret fund af isfugl i Puge Mølle Å lige øst for projektarealet. Mulig påvirkning af Odder: Se punkt 35.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Ræv: Lige nordøst for projektområdet er der i 2012 observeret ræv. Der er tale om en observation ca. 12 meter fra projektområdet. Ræven er tilpasningsdygtige dyr der forekommer og jager både i landområder, i skove, områder med spredt bebyggelse og i byer. De anlægger ofte deres grave på steder hvor der er mindre menneskelig aktivitet, eg. på skrån timer i skove, i krat, nedlagte grusgrave eller i markskel. Da ræven ofte findes tæt ved mennesker kan det ikke udelukkes at ræven stadig er til stede i området, men da ræven er tilpasningsdygtig og da projektarealet ikke rummer potentielle yngleområder for ræven, er det regionens vurdering at lerindvindingsprojektet ikke vil påvirke ræven væsentligt Nattergal: ca. 220 meter vest for projektområdet er der observeret nattergal i 2011. Nattergalen yngler i fugtige områder såsom tilgroede moser, langs søer og vandløb. Da projektarealet fremstår som dyrket mark er det usandsynligt at nattergalen vil være afhængig af det, og derfor også at indvindingen af rødbrændende ler på området vil påvirke nattergalen. Spurvehøg: i 2018 er der fundet spurvehøg ca. 680 meter vest for projektarealet. Spurvehøgen laver rede i træer og foretrækker grantræer. Da der ikke skal fældes træer på projektarealet, antages det at spurvehøgen ikke vil være påvirket af lerindvindingen på projektarealet.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Grønirisk: ca. 680 meter fra projektarealet er der i 2018 observeret grønirisk. Denne fugleart er knyttet til parker, haver, skov og andre steder i kulturlandskabet med spredt bevoksning. Da der ikke skal fældes træer og der er relativt stor afstand mellem projektarealet og der hvor grønirisk er observeret, anses lerindvindingsprojektet ikke at påvirke grønirisk væsentligt. Isfugl: Isfuglen er fundet via opslag på naturbasen. Den er fundet lige sydøst for projektarealet i Puge Mølle Å. Der er to observationer ca. 200-250 meter fra projektområdet, begge er fra 2018. Isfuglen yngler ved vandløb og søer omkranset af krat eller skov. Den graver tunneller ind i skrænter hvor den har sin rede. Isfuglens lever af småfisk, vandinsekter og forskellige krebsdyr. Da isfuglen primært lever i forbindelse med vandløbet, vurderes det at indvindingen af ler på projektarealet ikke vil påvirke isfuglen. Seline: observeret 1300 meter fra projektarealet. Seline er en rødlistet og relativt sjælden skærmpolte. Seline vokser i lysåbne skove, tørre moser og i kanten af tør rørskov. Da ingen af disse habitater findes indenfor projektarealet, at der er relativt stor afstand til hvor planten er observeret samt at projektarealet fremstår som dyrket mark, vurderes det at indvindingen af rødbrændende ler ikke vil påvirke planten seline.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
37. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			Nej	Puge Mølle Å snor sig både syd, øst og nordøst for projektområdet. Puge Mølle Å er målsat til god økologisk tilstand og til god kemisk tilstand. Den strækning der løber forbi projektarealet, opfylder målsætningen om god økologisk tilstand. Det stykke der løber syd for projektarealet, har moderat økologisk tilstand. Vandløbets kemiske tilstand er ukendt.
38. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			Nej	Der er et regionalt grundvandsmagasin, der er målsat til at have god kemisk og kvantitativ tilstand. Dette grundvandsmagasin er vurderet til at have ringe kemisk tilstand men god kvantitativ tilstand. Der er ikke et terrænært- eller et dybt grundvandsmagasin under projektområdet.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
39. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			Nej	Det nærmeste Natura 2000 område er område nr. 112 Lillebælt. Der er mere end 6,5 km til kyststrækningen i Natura 2000 området. Lillebælt er det nærmeste vildt reservat og Ramsar område. Inden for en afstand på 300 meter findes 4 §3 søer og 4 §3 beskyttede moseområder. Det nærmeste moseområde ligger op ad skellet til projektområdet. I en mail af 21. maj bekræfter ansøger, at de overholder den afstand på 15 meter Assens Kommune ønsker der bliver holdt til moseområdet. Da generne fra indvindingsprojektet er meget lokale og at der ikke graves under grundvandsspejlet, samt at der graves i korte perioder (op til 6 uger, 2-3 gange om året) er det regionens vurdering, at lerindvindingsprojektet ikke vil påvirke naturområderne. I Assens Kommune Kommuneplan 2021-2033 er Puge Mølle Å udpeget som særlig værdifuld natur, mens området lige op af Puge Mølle Å er udpeget som potentiel natur. Det samme område er ligeledes udpeget som potentielt vådområde.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
40. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			Nej	Området ligger i et åbent landskab, i et område uden en gældende lokalplan. Det samme er gældende for den kommuneplan Assens Kommune har i høring (2025-2037). Der er derfor ikke fastsatte rammer for støj/lys og luft. Der er ikke støjbelastede områder i nærheden. Jf. den eksisterende kommuneplan (2021-2033) er det nærmeste støjbelastede område lige vest for Barløse mere end 3 km væk.
41. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			Nej	Den nærmeste by er landsbyen Kaslunde. I Assens Kommunes kommuneplan (2021-2033) er Kaslunde beskrevet som et område med blandet bolig og erhverv. Inden for en radius på 400 meter, findes 6 naboejendomme, hvilket ikke kan betegnes som et tæt befolket område.
42. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			Nej	Området ligger ikke inden for særligt værdifuldt landskab eller områder med større sammenhængende landskab jf. den gældende kommuneplan for Assens Kommune. Efter endt indvinding vil terrænet være sænket 1-3 meter.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Flere steder omkring projektarealet er der beskyttede diger. Assens Kommune anbefaler en respekt afstand på minimum 3 meter til digefoden. I ansøgningsmaterialet oplyser ansøger at de holder minimum 3 meters afstand til digerne.
43. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			Nej	Området er udpeget som særligt værdifuldt landbrug og områder med stort husdyrbrug i Assens Kommunes kommuneplan (2021-2033) Området ligger ligeledes indenfor et område hvor skovrejsning er uønsket. Rundt om projektarealet er beskyttede diger langs det nordvestlige, det sydvestlige og det meste af det sydøstlige skel. I ansøgningsmaterialet oplyser ansøger at de holder minimum 3 meters afstand til digerne. Se punkt 33. Driften af råstofgraven vil midlertidigt påvirke de historiske landskabstræk da gravningen vil følge råstoffernes kvalitet. Under indvindingen kan det derfor forventes at der dannes et ujævnt terræn, der vil stå i kontrast til det øvrige landskab. Landskabet er i Assens Kommunes kommuneplan vurderet som et bakket landbrugslandskab. Derfor vil området, efter endt indvinding, ikke fremstå som skæmmende.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
44. Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			Nej	Der er ikke umiddelbart kendskab til arkæologiske værdier og landskabstræk på eller nær projektarealet. Der er mere end 1,6 km til den nærmeste fortidsmindebeskyttelseslinje. I deres svar på myndighedshøringen skriver Museum Odense, at der ikke er registreret fortidsminder inden for arealet og at der er få registreringer i nærområdet. Museet skriver at dette kan skyldes at der ikke er foretaget mange anlægsarbejder i nærområdet. I en mail af 21. maj oplyser ansøger at de vil orientere museet før indvindingen påbegyndes. ansøger oplyser ligeledes, at indvindingen stoppes og museet vil blive kontaktet hvis, de under indvindingen, støder på mulige fortidsminder,
45. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			Nej	I Assens Kommunes Kommuneplan 2021-2033 er området, ikke udpeget som særligt værdifuldt landskab eller større sammenhængende landskab. Området er udpeget som bakket landbrugsområde. Projektområdet vil efter endt indvinding stadig fremstå bakket. Det indvundne område vil blot fremstå 1-3 meter lavere end før indvindingen.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
46. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			Nej	Området er ikke udpeget som særligt geologiske beskyttelsesområder i kommuneplanen (2021-2033). Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har udpeget området som værdifulde geologiske områder og nationale geologiske interesseområder. Region Syddanmark har foretaget en landskabsanalyse af området og vurderer at området ikke er sårbart for gravning af rødbrændende ler, da der kun afgraves 1-3 meter og der ikke sker udjævning af terrænet.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

47. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Det ansøgte areal er 5,2 ha. Påvirkningerne fra indvindingen af rødbrændende ler forventes at påvirke nærområdet i op til 6 uger ad gangen 2-3 gange om året hvert år indvindingen foregår. Derudover forventes det ikke at nærområdet vil blive påvirket væsentligt af projektet.
48. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	De primære gener fra indvindingsprojektet vil formentlig være støj, både fra indvindingen og fra den dertilhørende trafik. Projektarealet ligger i det åbne land, der er 6 naboejendomme inden for en radius på 400 meter.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
49. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			Nej	Det forventes ikke, at området hvor projektet er placeret, er sårbart. Projektarealet ligger i det åbne land, et sted hvor der i forvejen drives landbrug på markarealerne i det nærliggende område.
50. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			Nej	Der vil sandsynligvis være en påvirkning af naboerne i de perioder hvor der indvindes (op til 6 uger ad gangen op til 3 gange årligt), primært pga. den øgede lastbiltrafik. Støj fra råstofindvindingen, samt læsning og kørsel af lastbiler forventes ikke at være væsentlig enkeltvis.
51. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			Nej	Det vurderes, at de enkelte identificerede miljøpåvirkninger ikke bliver væsentlige i sammenhæng med de øvrige miljøpåvirkninger.
52. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			Nej	Der er mere end 6 km til den nærmeste kommunegrænse. Den nærmeste nabokommune er Middelfart Kommune.
53. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			Nej	Det nærmeste naboland er Tyskland. Der er mere end 60 km i luftlinje til Tyskland.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
54. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			Nej	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte bivirkninger, som er almindelige ved indvinding af rødbrændende ler og som kan beskrives. Desuden kan eventuelle påvirkninger som støv og støj håndteres som beskrevet i projektbeskrivelsen til råstofindvindingen.
55. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	Ja			Miljøpåvirkningen fra indvinding af råstoffer og transport vil være begrænset, men ske med stor sandsynlighed.
56. Er påvirkningen af miljøet varig?	Ja			Påvirkningen på landskabet vil være irreversibel, men begrænset, da terrænet sænkes med 1-3 meter. De øvrige påvirkninger på miljøet, såsom støv og støj, vil ophøre sammen med indvindingens ophør, efter hver indvindingsperiode og efter den endelige efterbehandling.
57. Er påvirkningen af miljøet hyppig?			Nej	Råstofindvindingen og transporten med råstoffer vil ske i 4-6 uger ad gangen, 2-3 gange om året. Påvirkningerne fra støj, støv og trafik vil være hyppig inden for de enkelte indvindingsperioder, men vil samlet set ikke være hyppig inden for åremålsperioden for råstofindvinding.
58. Er påvirkningen af miljøet irreversibel?	Ja			Påvirkningen på landskabet vil være irreversibel, men begrænset, da terrænet sænkes 1-3 meter.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
59. Er der andre kumulative forhold?			Nej	Region Syddanmark har kendskab til igangværende og planlagte projekter forskellige steder i nærområdet. Vest for projektområdet ligger en grusgrav, mens der nordøst for projektområdet er 4 lergrave. Alle 5 råstofgrave ligger inden for en radius af 4 km fra det ansøgte projektareal og ligger derfor i sådanne afstande eller på sådanne til- og frakørselsforhold, at de ikke vil få kumulative effekter sammen med denne lergrav.
60. Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?				Ansøger oplyser at der er lavet aftaler med naboerne i forhold til at etablere støjvolde. Naboerne kan til enhver tid bede ansøger om at etablere støjvolde, hvis naboerne ønsker det. Jf. ansøgningen vil eventuelle støvgener blive bekæmpet med vanding.

Konklusion

Kriterium	Ja	Nej	Bemærkninger
61. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		Nej	Det vurderes, at gennemførslen af det ansøgte lerindvindingsprojekt ikke medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 06. januar 2026

Sagsbehandler: Emma Schulz Zachariassen

9.4 Bilag 4 Overkørselstilladelse fra Assens Kommune

Vej og Trafik



Egernsund Wienerberger A/S
H. C. Ørsted's Vej 50C
1879 Frederiksberg C

Vedr. etablering af ny adgang fra matrikel 2y Kaslunde By, Barløse til Dyrhøjvej - adgang til lergrav.

I forbindelse med råstofindvinding på matrikel 2y Kaslunde By, Barløse ønskes der adgang til området ad eksisterende markadgang til Dyrhøjvej.

Indvindingen af ler kræver ændret anvendelse af eksisterende adgang fra matrikel 2y Kaslunde By, Barløse, og kræver tilladelse i henhold til Vejlovens¹ § 50.

Krav til etablering af forstærkningen asymmetrisk i adgangen forudsætter, at ruten for lertransporter på Dyrhøjvej er mellem graveområdet og Bogensevej mod sydøst og derfra videre til virksomheden.

Afgørelse

I henhold til Vejlovens § 50 gives der tilladelse til ændret anvendelse af markadgang på følgende vilkår,

- at adgangstilladelsen først er gældende, når råstofstilladelsen foreligger,
- at adgangene placeres i henhold til fremsendte mail den 20. juni 2024,
- at korsel på Dyrhøjvej foregår mellem tilslutningen til matrikel 2y Kaslunde By, Barløse og Bogensevej,
- at adgangene etableres med asfalt eller lignende belægning fra Dyrhøjvej og minimum 25 meter ind, og at tilslutningen anlægges i maksimum 8 meters bredde eksklusiv hjørneafskæringer,
- at der udføres forstærkninger af adgange på Dyrhøjvej med (100 kg/m² AB11t, 70/100) i tilslutning til vejen i fuld bredde samt 20 meter mod sydøst, målt fra hjørneafskæringen,
- at der etableres den nødvendige oversigt i tilslutningen,

11. juli 2024
Sags id: 24/8560

Vej og Trafik
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Kontaktperson: jrchr
E-mail: jrchr@assens.dk
Dir. tlf.: 64747252

www.assens.dk

¹ Lovbekendtgørelse nr. 435 af 24/04/2024 om offentlige veje.

- at Dyrhøjvej renholdes og vedligeholdes efter behov ved eventuelt råstofspild og opkørte rabatter på strækningen,
- at adgangen nedlægges/reetableres umiddelbart når indvinding af råstofindvindingen stopper, og at rabatten herefter reetableres,
- at alle tiltag i forbindelse med etablering og reetablering af adgangene er Assens Kommune uvedkommende, samt



Adgang til graveområdet fra Dyrhøjvej markeret med blå cirkel.

Bemærkning til ovenstående vilkår

Etablering af asfalt eller lignende belægning de første 25 meter fra Dyrhøjvej ind i graveområdet skal sikre, at de lastbiler, som benytter overkørslen, ikke slæber sten og grus ud på Dyrhøjvej.

Vilkåret om belægning i tilslutningerne sker på baggrund af erfaringer med, at vejen bliver kort i stykker i overgangen mellem graveområdet og den offentlige vej – især når transporter fra lergraven igangsætter fra den nye vejtilslutning. Forstærkningen skal udføres inden gravearbejdet igangsættes.

Bemærkninger til vedligeholdelse af Dyrhøjvej i graveperioden
Råstofkørsel på Dyrhøjvej betyder nogle flere mødekørsler end på Basselundvej og dermed flere rabatkørsler, da vejbredden kun er cirka 4,2 meter. Derfor bør beskaffenheden af rabatten følges løbende, når der køres ler på strækningen. Hvis det konstateres, at der bliver kort materiale op i rabatten, skal I efterfylde på strækningen, således at strækningen forbliver i god stand til både råstoftransport og den øvrige trafik.

Adgangen godkendes udelukkende til formålet med udvinding af ler på matriklen, og umiddelbart efter ophør af dette formål skal adgangen og rabatten reetableres.

Venlig hilsen

Jimmy R. Christensen
Ingeniør

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K.

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

9.5 Bilag 5 Udtalelse fra museet

Region Syddanmark

Klima og Ressourcer

Dato 26. marts 2025

Att. Emma Schulz Zachariassen


Vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 2y i Kaslunde by, Barløse i Assens Kommune

Museum Odense kvitterer hermed for høringsmateriale

Det kan oplyses, at der ikke er registreret fortidsminder inden for arealet. Der er i det hele taget få registreringer i nærområdet. Det skyldes dog formentligt blot at der ikke er foretaget mange anlægsarbejder i nærområdet. Det bekræftes ved at der nær Barløse og Ørsted er gjort mange arkæologiske fund.

Området er desuden beliggende på kanten til det højfynske dødislandskab. Her ses ofte en del spredt bebyggelse fra særligt jernalderen.

På den baggrund kan det således ikke udelukkes, at området rummer jordfaste fortidsminder. Jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens kap. 8 §27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).



Råstofsindvindingsområdet ses markeret med sort, mens registrerede fortidsminder ses markeret med blå. De røde felter er museets tidligere undersøgelser i området.

For at afklare om arealet rummer fortidsminder vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning.

Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil således minimere risikoen for, at anlægsarbejdet senere må standses og udskydes efter bestemmelserne i Museumslovens §27 stk. 2. Museum Odense kan på opfordring af bygherren fremsende et budget og en tidsplan over udgifter og tidsforbrug forbundet med forundersøgelsen (Museumslovens §25). For at sikre et godt samarbejde, der både tilgodeser bygherres anlægsarbejde og de arkæologiske undersøgelser, opfordres bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i projekteringen.

Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger.

Oplysninger fra sagens administrative akter og korrespondancer vil ligesom det faglige udbytte indgå i nationale registre og i museets arkivsystem. Dette under hensyn til Persondataforordningen (EU, 2016/679) med ikrafttrædelse pr. 25 maj 2018.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Maria Lauridsen', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Maria Lauridsen

Teeamleder, Arkæologi

(+45) 2037 9422

maera@odense.dk