

Nymølle Stenindustrier A/S, att. Laila Bruun
Østre Hedevej 2
4000 Roskilde

Klima og Ressourcer
Kontaktperson: Andy Bonde Heineth
E-mail: ahe@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29 20 19 06

Dato: 22-04-2025
Grave ID: 4101296010
Journal nr.: 24/46032


Side 1 af 9

**Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på matr.nr. 4a og 4c, Tellerup By, Ørslev, Middelfart Kommune
Gælder indtil den 13-05-2034**

Region Syddanmark meddeler hermed dispensation til modtagelse af uforurenet jord på matr.nr. 4a og 4c, Tellerup By, Ørslev. Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52 stk. 2 nr. 3. Dispensationen blev sendt i høring ved brev af den 17-03-2025. Vi har ikke modtaget bemærkninger til brevet.

Resumé

- Regionen meddeler hermed dispensation til at tilføre op til 1.000.000 m³ ren jord til råstofgraven på de vilkår, der fremgår af dette brev.
- Dispensationen gælder inden for arealerne, der er vist i figur 1.
- Dispensationen gælder frem til den 13-05-2034, hvor råstofindvindingen forventes afsluttet og arealerne efterbehandlet.
- Du er forpligtet til årligt at indberette om modtagelsen af tilført jord og råstofgravens restkapacitet til Region Syddanmark.
- Vi gør opmærksom på, at vi gemmer materialet om din ejendom i regionens database. Oplysningerne vil blive tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside.



Figur 1 - Dispensation til at tilføre ren jord inden for rødt markeret projektområde.

Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår til dispensationen:

Vilkår om jordens kvalitet

1. Til efterbehandling af råstofgraven må der tilføres uforurenet jord fra ikke-analysepligtige områder.
2. Endvidere må der tilføres uforurenet jord fra analysepligtige¹ områder, der overholder grænseværdierne for kategori 1 jord, jf. tabel 3 i jordflytningsbekendtgørelsen.² Vi gør dog opmærksom på, at "50%-reglen" ikke finder anvendelse for jord til råstofgrave i Region Syddanmark.
3. Er der andre stoffer i jorden jf. historikken end dem, der er anført i ovennævnte bekendtgørelse, skal man for immobile stoffer anvende de jordkvalitetskvalitetskriterier og for flygtige stoffer de grundvandskvalitetskriterier, der er listet i Miljøstyrelsens til en hver tid gældende "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand"³. I tvivlstilfælde skal Region Syddanmark kontaktes.
4. Der må ikke modtages restprodukter (f.eks. asfalt, boremudder og slagger) eller andet affald (f. eks. murbrokker og plastik), jorden må ikke indeholde fremmedlegemer som f.eks. træ m.v. og der må ikke være misfarve eller mislugt, fx af olie eller kloak.
Der må ikke modtages jord med et forventeligt indhold på mere end 2 % organisk materiale (f.eks. kompost, gytje og tørv) i råstofgraven. Forbuddet gælder dog ikke slutfærdig, jf. vilkår 5.

Der skal udtages prøver til analyser af den modtagne jord, hvis det ikke ud fra en visuel inspektion, gennemgang af medfølgende blanketter eller oplysninger om jordens oprindelse i øvrigt med høj grad af sikkerhed kan konstateres, at den modtagne jord indeholder under 2 % organisk materiale.

5. Muldjord må ikke indbygges i råstofgraven, men skal anvendes til slutfærdig (maksimalt 30 – 50 cm tykkelse).

Vilkår om jordens placering og mængde samt afspærring

6. Den tilførte jord må modtages inden for det indrammede område, som er vist på figur 1, og opfyldningen skal foregå i overensstemmelse med det ansøgte.
7. Når råstofgraven er ubemandet, skal den være lukket med aflåst bom eller lignende, således at det ikke er muligt at læsse jord af.

¹ Jord, der enten er forurenet, kortlagt efter jordforureningsloven, er fra offentlig vej, er områdeklassificeret eller stammer fra modtageanlæg for jord.

² Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

³ "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand" fra MST.

Vilkår for egenkontrol

8. Firmaet Nymølle Stenindustrier A/S udarbejder en instruks for egenkontrol, som indeholder beskrivelse af omfanget af tilsyn ved tippen, hvilke indikationer der fører til, at vognlæs med jord (såvel analysepligtig som ikke-analysepligtig) afvises, hvordan en afvisning af vognlæs skal foregå, og hvem der informeres herom.
9. Det er Nymølle Stenindustrier A/S' ansvar, at alle personer, der har med jordmodtagelse at gøre i råstofgraven, er bekendt med og lever op til instruksen for egenkontrol.
10. Instruks for egenkontrol skal sendes til og godkendes af regionen inden råstofgraven kan modtage uforurenet jord.
11. Al analysepligtig jord skal være ledsaget af et udfyldt skema for "Levering af fyldjord" se vedlagte skema, kommunens anvisningsskema eller en anmeldelse på Jord-web.
12. Jorden skal som minimum være analyseret og kategoriseret i henhold til § 10 i Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, jf. tabel 3 i jordflytningsbekendtgørelsen.
13. Ikke analysepligtig jord skal være ledsaget af skemaet "Levering af fyldjord" eller kommunens anvisningsskema med en beskrivelse af jordens historik.
14. Analysepligtig jord, der ved ankomsten ikke er analyseret, skal afvises. Afvises jorden skal den anvisende kommune orienteres med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse til den afviste jord.

Opbevaring og afrapportering af egenkontrol

15. Skemaerne for "Levering af fyldjord", kommunens anvisningsskema eller evt. udskrift fra Jord-web samt medfølgende analyseblanketter jf. jordflytningsbekendtgørelsen⁴ skal opbevares i mindst 3 år og skal efter anmodning være tilgængelige for Region Syddanmarks tilsyn.
16. Hvert år skal der senest den 1. marts indberettes et skema med oversigt over den tilførte mængde og en vurdering af, hvor stor restkapaciteten er. For hvert jordparti (jord fra samme adresse) skal skemaet oplyse om bygherre, opgravningsadresse, transportør, samlet jordmængde og leveringsperiode.

Indberetningen sker direkte på Region Syddanmarks hjemmeside:
<http://regionsyddanmark.dk/wm255544>

Opfyldelse af vilkår, ændringer, tilbagekaldelse og lovgivning

Såfremt vilkårene for modtagelse af jord i råstofgraven ikke overholdes, kan dispensationen tilbagekaldes, og der vil blive stillet krav om lovgivning.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Region Syddanmark kan ændre foranstående vilkår eller tilføje nye, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurenede jord i råstofgraven.

Vilkårene betyder, at Nymølle Stenindustrier A/S skal godkende modtagelsen af jorden, inden den indbygges i råstofgraven. Virksomheden skal tjekke oplysningerne om den tidligere og nuværende anvendelse af det sted, hvorfra jorden stammer samt analyseresultaterne.

Vi gør opmærksom på, at Nymølle Stenindustrier A/S er ansvarlig for, at jorden ikke indeholder fremmedlegemer eller er forurenede.

Offentliggørelse og klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. jordforureningslovens § 77.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, grundejer, enhver der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen og embedslægen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

En klage over en afgørelse efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet. Hvis ansøger vælger at udnytte dispensationen inden klagenævnets afgørelse foreligger, sker dette for ansøgers egen risiko.

De involverede parter modtager en kopi af regionens udtalelse og har derefter en frist på tre uger til at kommentere regionens svar over for klagenævnet.

Vi sender besked, hvis der indkommer klager.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt senest 12 måneder efter, at endelig afgørelse er truffet.

Oplysninger om råstofgraven offentliggøres

- Dispensationen kan ses på regionens hjemmeside, så det fremgår, at vi har vurderet, hvorvidt råstofgraven må modtage uforurenede jord.

- Databeskyttelsesloven giver dig nogle rettigheder i forhold til de oplysninger, som Region Syddanmark indsamler, behandler og videregiver. Du kan læse mere på: mr.rsyd.dk/gdpr/Behandling-af-personoplysninger-jord.html.

Sagens baggrund

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt⁵. Region Syddanmark kan meddele dispensation fra forbuddet⁶, såfremt der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.

Nymølle Stenindustrier A/S har den 07-02-2025 ansøgt om dispensation for tilførsel af ren jord til råstofgraven, efter jordforureningslovens § 52. Region Syddanmark har modtaget ansøgning om tilførsel af samlet 1.000.000 m³ uforurenede jord, 100.000 m³ årligt. Ansøgningen omfatter arealerne, som er markeret på figur 1.

Drikkevandsinteresser og vandforsyning

Ansøgningsområdet er beliggende uden for områder for særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for indvindingsoplandet til almen vandforsyning (IVO).

De nærmeste drikkevandsboringer til almen vandforsyning ligger 1,9 km øst (Gelsted Vandværk) og ca. 1,9 km mod syd (Emtekær-Tanderup Vandværk). Indvindingsboringerne tilknyttet de to vandforsyninger indvinder grundvand fra grundvandsmagasinet KS2, der udgør det primære magasin i de to områder.

Overfladevand

Cirka 430 meter nord for ansøgningsområdet løber Skovlyrenden, der er det nærmeste målsatte vandløb efter Miljøstyrelsens Vandplan 3. Vandløbet har en moderat økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand.


Geologiske/hydrogeologiske forhold

På figur 2 og 3 fremgår hhv. et nord-syd-gående og et vest-øst-gående profil fra GeoAtlas, som er kopieret fra ansøgningsmaterialet fra Nymølle Stenindustrier A/S. Profilerne viser den tolkede udbredelse af de forskellige geologiske aflejringer, der findes i ansøgningsområdet og i nærområdet. Tolkningerne er baseret på den hydrostratigrafiske model for Fyn i 100 meters opløsning.


Inden for ansøgningsområdet findes ifølge modellen helt terrænnært et grundvandsmagasin KS1, der også udgør råstofressourcen. Lokalt i ansøgningsområdet findes der ikke de terrænnære aflejringer med moræner – KL1. Råstofressourcen KS1 tolkes at have en tykkelse på ca. 5-8 meter, og overlejrer op til 7 meter moræner – KL2. Under KL2 findes i nogle områder grundvandsmagasinet KS2, der udgør det primære magasin for de to ovennævnte almene vandforsyningsanlæg. KS2 findes ikke inden for ansøgningsområdet. Under KS2 tolkes aflejringer med moræner KL3, der har en tolket tykkelse på ca. 20 meter.

⁵ Jordforureningslovens § 52

⁶ Jordforureningslovens § 52, stk. 2. nr. 3



Figur 2 – Nord-syd orienteret geologisk profilsnit. Ansøgningsområdets placering er markeret med røde pile.



Figur 3 – Vest-øst orienteret geologisk profilsnit. Ansøgningsområdets placering er markeret med røde pile.

Der er ikke registreret dybere borer i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet. Den nærmeste dybere boring med en lagseriebeskrivelse er den sløjfede boring med DGU nr. 144.192, der er placeret 1,2 km øst for graveområdet. Lagserien er beskrevet som glacialt smeltevandssand til ca. 3 meters dybde, hvorunder der er truffet glacialt moræneler til bunden af boringen i 50 meters dybde. Boringen er beliggende i et område, hvor magasinet KS1 jf. figur 3 tynder ud mod øst.



Udbredelse af KS1 og KS2

På figur 4 fremgår udbredelsen af KS1 og KS2 for nærområdet, hvor ansøgningsområdet er markeret med rødt. Figuren er kopieret fra Nymølle Stenindustrier A/S' ansøgningsmateriale og stammer oprindeligt fra FOHM, som ligger tilgængelig på GEUS' hjemmeside. Det fremgår

af figur 4, ligesom på figur 2 og 3, at det primære magasin KS2 ifølge modellen ikke synes at forekomme inden for ansøgningsområdet. Det terrænnære magasin KS1 findes i området, men forsvinder øst for ved grænsen til Gelsted og i nordlig retning mod Ørslev og Avlbjerg.

Ud fra de tilgængelige modeloplysninger er der indikationer af, at det sekundære magasin KS1 ikke er et udbredt sammenhængende magasin inden for ansøgningsområdet. Laget fremstår således "hullet".

Tykkelse i meter




Figur 4 – Udbredelse af grundvandsmagasinerne KS1 og KS2.

På ejendommen for projektområdet findes en privat indvindingsboring med DGU nr. 144.774, der jf. ansøgningsmaterialet anvendes til påfyldning af marksprøjte og vask af maskiner, med en aktiv indvindingstilladelse på 110 m³/år. Boringen vurderes at være filtersat i det terrænnære magasin KS1. Herudover er den nærmeste aktive private indvindingsboring beliggende ca. 1400 meter væk (DGU nr. 144.693). Den nærmeste sløjfede boring, der blev anvendt til indvinding til privat husholdning lå ca. 1100 meter væk fra ansøgningsområdet. Idet der ikke tidligere har været flere private indvindingsboringer i nærområdet, eller der i dag findes flere aktive indvindingsboringer i nærområdet, kan det at være et udtryk for, at det terrænnære grundvandsmagasin KS1 ikke har en tilstrækkelig udbredelse og mægtighed til at levere nok grundvand til en privat husholdning.

Geofysisk undersøgelse

Nymølle Stenindustrier A/S har i august 2024 fået udført geofysisk kortlægning med tTEM-metoden. På figur 5 ses et vest-østligt orienteret profil fra den udførte undersøgelse, som er kopieret fra Nymølle Stenindustrier A/S' ansøgningsmateriale. Nymølle Stenindustrier A/S tolker resultaterne således, at der inden for ansøgningsområdet findes et ca. 5 meter tykt lag af tørre sandede/grusede aflejringer og herunder et lag overvejende med sandede aflejringer. I ca. 15

meters dybde falder resistiviteten til omkring 40-60 ohmm (gule områder), hvilket svarer til mere lerede aflejringer. Region Syddanmark observerer desuden, at der i den vestlige ende af profilet samt på fladekortet ses terrænnære målinger med resistiviteter i niveauet 40-60 ohmm. Det kan tolkes som, at råstofressourcen og den samtidige grundvandsressource KS1 ikke findes i dette område, men at de terrænnære aflejringer i højere grad er domineret af glacielle lerede aflejringer (KL1 og/eller KL2). Denne observation underbygger tolkningen af den begrænsede udbredelse af den terrænnære grundvandsressource KS1, som nævnt i ovenstående underafsnit.



Figur 5 – Vest-øst orienteret profilsnit gennem ansøgningsområdet.

Regionens konklusion

På baggrund af det tilgængelige materiale erfares det, at ansøgningsområdet er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser samt uden for indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Der foreligger ingen indikationer på, at grundvandsressourcen KS1 har en sammenhængende udbredelse eller tilstrækkelig mægtighed til at kunne understøtte en aktuel eller fremtidig almen drikkevandsforsyning.

Den geologiske og hydrogeologiske gennemgang, herunder nærliggende boringer, modeldata og geofysisk undersøgelse viser, at det terrænnære grundvandsmagasin KS1 optræder fragmenteret. De sparsomme terrænnære indvindingsboringer i nærområdet, herunder en aktiv privat boring på ejendommen for ansøgningsområdet med begrænset årlig indvinding, understøtter denne vurdering. Samtidig vurderes det primære grundvandsmagasin KS2 ikke at være til stede inden for ansøgningsområdet.

Derudover vurderes det, at ansøgningsområdet ligger i en tilstrækkelig afstand fra nærmeste målsatte vandløb (430 meter), hvorfor tilførsel af jord ikke forventes at påvirke vandløbets økologiske eller kemiske tilstand negativt.

På baggrund af ovennævnte forhold vurderer Region Syddanmark, at der ikke er væsentlige miljømæssige eller drikkevandsmæssige hensyn, der taler imod, at regionen giver dispensation fra jordforureningslovens forbud mod jordtilførsel til råstofgraven. Regionen kan derfor meddele dispensation til tilførsel af ren jord til råstofgraven på de ansøgte dele af matr. nr. 4a og 4c, Tellerup By, Ørslev i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Vi gør opmærksom på, at der i fremtiden kan komme ny viden og lovændringer, der ændrer på vurderingen af, hvorvidt jordtilførslen udgør en risiko for mennesker og miljø.

Vil du vide mere?

Oplysninger om meddelte dispensationer ligger på Region Syddanmarks hjemmeside <http://regionsyddanmark.dk/wm251904>. Den fulde lovtekst for jordforureningsloven og råstofloven kan findes på www.retsinfo.dk.

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at ringe direkte til Andy Bonde Heineth på tlf. 29 20 19 06 eller e-mail: ahe@rsyd.dk.

Venlig hilsen

Andy Bonde Heineth
Geolog

Bilag:

- Om databeskyttelsesforordningen
- Skemaet - "Levering af fyldjord"

Kopi af brev:

Ejer: Poul Smith, Tellerupvej 40, 5591 Gelsted

Styrelsen for Patientsikkerhed - stps@stps.dk
Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding

Middelfart Kommune: teknik@middelfart.dk

Om databeskyttelsesforordningen

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen finder du nedenfor en beskrivelse af, hvordan Region Syddanmark behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores arbejde efter råstofloven, miljøvurderingsloven og jordforureningslovens § 52.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Regionen indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for sagsbehandlingen herunder: Høringer i forbindelse med råstofkortlægning, udarbejdelse af råstofplan, sagsbehandling af ansøgninger om indvinding af råstoffer jf. råstofloven, miljøvurdering og -screening efter miljøvurderingsloven samt behandling af ansøgninger vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave efter jordforureningslovens § 52.

Hvilke personoplysninger bliver indsamlet

Regionen behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Vi indsamler kun oplysninger, for at kunne udføre høringer og for at belyse forhold af betydning for en sags afgørelse:

- Sagsmateriale der primært kommer fra kort, luftfotos, fotos, tilsyn, matrikulære forhold, ejendomsoplysninger (OIS) og restriktioner på din ejendom.
- Oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Tingbogen
- Personoplysninger kan i nogle tilfælde stamme fra borgere, der henvender sig til regionen eller fra andre offentlige myndigheder, primært kommunerne.

I yderst sjældne tilfælde kan regionen have oplysninger om strafbare forhold.

I de fleste tilfælde indsamler regionen kun navn, adresse, matrikelnummer, ejerlav og evt. e-mailadresse eller CVR-/CPR-nummer til udsendelse af Digital Post for at regionen kan udføre høringer.

For borgere, der ejer et areal eller bor tæt på et areal, hvor der er søgt om tilladelse til erhvervs-mæssig råstofindvinding, vil regionen derudover samle data som f.eks. placering af bygninger, veje, vandløb og eventuelle vandboringer på den berørte ejendom samt forhold vedr. natur, vurdering af støj mv.

I forbindelse med regionens tilsynspligt efter råstofloven kan der også indsamles data i form af fotos.

Når vi sender Digital Post til dig, anvender vi dit CPR-/CVR-nummer.

Opbevaring af dine personoplysninger

De indsamlede oplysninger indgår i regionens digitale journalsystem samt kan indgå i regionens egne databaser. Oplysningerne skal bevares, fordi de indgår i dokumentationen for en administrativ afgørelse truffet efter råstofloven, miljøvurderingsloven eller jordforureningslovens § 52.

Oplysningerne opbevares efter retningslinjerne i arkivloven. Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe der er et sagligt formål.

Videregivelse af dine personoplysninger

Oplysningerne vil være tilgængelige for en række modtagere, for eksempel i forbindelse med en forespørgsel om aktindsigt fra interesseorganisationer, advokater, ejendomsmæglere, rådgivende ingeniørfirmaer, private bygherrer, kreditinstitutter og andre interesserede, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

De indsamlede oplysninger kan også videregives til andre myndigheder.

Regionen overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside: <https://www.regionsyddanmark.dk/wm509164>.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens:

- artikel 6, stk. 1, litra e for almindelige personoplysninger
- artikel 9, stk. 2, litra g for følsomme personoplysninger

Behandling af CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, regionen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte regionens databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

- E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk
- Telefon: 24 75 62 90
- Send et brev til Region Syddanmark, att.: Databeskyttelsesrådgiver, Damhaven 12, 7100 Vejle

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside:

<https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440>

Dataansvarlig

Region Syddanmark

Vand og Jord/Klima og Ressourcer

Mail: miljoe-raastoffer@rsyd.dk



Region Syddanmark

Levering af fyldjord til råstofgrave

(Skemaet udfyldes af jordleverandøren og afleveres til jordmodtageren. Skemaet opbevares herefter hos jordmodtageren.)

Råstofindvinder og/eller jordmodtager	
Virksomhedens navn	CVR-nummer
Adresse	Telefonnr.
Postnummer og By	Fax
Kontaktperson	Telefon nr. på kontaktperson:
E-mail	Evt. oprindelig anmeldelsesdato
Transportør	
Virksomhedens navn	CVR-nummer
Adresse	Telefonnr.
Postnummer og By	Fax
Kontaktperson	Telefon nr. på kontaktperson:
E-mail	Evt. oprindelig anmeldelsesdato
Jorden flyttes fra	
Er jorden forurenet ☐ Ja ☐ Nej	
☐ Helt eller delvist kortlagt ejendom ☐ Områdeklassificeret ☐ Offentligvej ☐ Andet ☐ Godkendt modtageanlæg ☐ Analysefrit område ☐ Landbrugsjord	
Adresse/vejstrækning	Postnr. og by
Matr. nr.	Ejerlav
Oplysning om jorden	
☐ Fyldjord ☐ Intaktjord ☐ Indhold af byggeaffald	
Analyseresultater vedlagt ☐ Ja ☐ Nej Forventet jordmængde _____ m ³	
Kørselsperiode Fra dato _____ Til dato _____, Fra dato _____ Til dato _____	
Foreligger godkendt jordhåndteringsplan ☐ Ja ☐ Nej	
Dato og underskrift	
Leverandør:	Modtager: