



Region Syddanmark

Miljø og Råstoffer

Kontaktperson: Gitte Gro

E-mail: gitte.gro@rsyd.dk

Direkte tlf.: 29 20 19 40

Nymølle Stenindustrier A/S

Hovedgaden 539

2640 Hedehusene

CVR nr. 2869 3923

Dato: 11. juni 2015

Journal nr.: 14/38322

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2025

på matr. nr. 10c, 8ag samt del af 13aa Stenløse By, Stenløse i Odense Kommune.



Det ansøgte graveområde markeret med sort. De røde skraverede felter er områder udlagt i råstofplan 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER	3
1.1	EJERFORHOLD.....	3
2.	SAGENS BAGGRUND.....	3
3.	FØR TILLADELSEN TAGES I BRUG.....	3
4.	VILKÅR.....	5
4.1.	DRIFT.....	5
4.2.	AFSTANDSKRAV	6
4.3.	ADGANGSVEJE.....	7
4.4.	FORURENINGSFOREBYGGELSE.....	8
4.5.	GRUNDVAND	9
5.	EFTERBEHANDLINGSVILKÅR	9
6.	ØVRIGE VILKÅR.....	10
7.	SIKKERHEDSSTILLELSE	11
8.	TINGLYSNING	12
9.	TILSYN.....	12
10.	AFGØRELSE OM VVM-PLIGT	13
11.	HØRING AF ANSØGNING-KOMMENTARER OG TILLADELSER	14
11.1.	ODENSE KOMMUNE.....	14
11.2.	ODENSE BYS MUSEERS KOMMENTARER.....	15
11.3.	FORSYNINGSLEDNINGER.....	15
11.4.	DALUMVÆRKET	15
11.5.	NABOER.....	15
12.	PARTSHØRING	17
13.	KLAGEVEJLEDNING	18
14.	BILAG	19

1. TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER

Region Syddanmark meddeler tilladelse¹ til, at indvinde op til 250.000 m³ sand, grus og sten årligt på 24 ha af matr. nr. 10c, 8ag samt del af 13aa Stenløse By Stenløse.

Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1 og er gældende indtil 1. februar 2025. Tilladelsen er betinget af vilkårene på de følgende sider.

2. SAGENS BAGGRUND

Nymølle Stenindustrier A/S søgte Odense Kommune om gravetilladelse i 2011. Natur og Miljøklagenævnet (NMK) har afgjort at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for området. Under behandlingen i NMK og efterfølgende har ansøgningen været stillet i bero. Nymølle Stenindustrier anmoder om genoptagelse af ansøgningen i august 2014.

Arealet er 24 ha stort og ligger ca. 1 km syd for Stenløse og umiddelbart syd for Dahlsvej i Odense Kommune. Jorden udgøres af en forholdsvis jævn moræneflade der dyrkes som agerbrug, jf. oversigtskort bilag 1.

Der forventes en årlig indvinding på 250.000 m³ sand, grus og sten heraf 150.000 m³ under grundvandsspejl. Antallet af kørsler til og fra grusgraven afhænger af udbud og efterspørgsel, men anslås at udgøre op til 15.000 kørsler årligt svarende til ca 75 kørsler dagligt på hverdage.

Arealet er udlagt til graveområde i den gældende Råstofplan 2012. Oversigtskort ses som bilag 1.

3.1. EJERFORHOLD

Ifølge tingbogen ejes matriklerne af Jesper Abildgård Jensen, Ribjergvej 27, 5260 Odense S

3. FØR TILLADELSEN TAGES I BRUG

Region Syddanmark skal give tilladelse til at indvindingen sættes i gang. Først herefter må arbejdet med at afrømme muld og overjord samt indvinding på arealet begyndes. Før igangsætningstilladelse kan meddeles skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- **Klagefristen** skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning, derfor kan tilladelsen ikke udnyttes inden alle klagemulighederne er udtømte.
- **Garantistillelse.** Som sikkerhed for opfyldelse af vilkårene skal der stilles en ubetinget ikke-tidsbegrænset anfordringsgaranti overfor Region Syddanmark på kr. 1.445.000. Garantien kan stilles i form af depositum, en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring².

1. Jf. råstoflovens § 7 stk. 1..

2. Jf. råstoflovens § 10 stk. 1.

- **Afgrænsning** for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning m.v. må ikke fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, f.eks. med betonringe.
- **Tinglysning af vilkår for efterbehandling** på ejendommen skal være udført. Tinglysningen udføres af Region Syddanmark, betales af ansøger og aflyses når efterbehandlingen er godkendt af Regionen.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat.

4. VILKÅR

4.1. DRIFT

1. Tilladelsen er gældende til den 1. august 2025.
2. Der må årligt indvindes 250.000 m³, heraf 150.000 m³ under grundvandsspejlet.
3. Råstofgraven må være i drift:

Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg.	Mandag-fredag	kl 07.00 – 18.00
	2 lørdage/ mdr	kl 08.00 – 13.00
Udlevering og læsning med gummiged.	Mandag-fredag	kl. 06.00 – 18.00
	2 lørdage/ mdr.	kl. 07.00 – 13.00

4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne anvendes: To gravemaskiner, tre gummigeder, et sigteanlæg, power screen og stenknuser. Væsentlige afvigelser herfra aftales med Region Syddanmark
5. Støjvolde tilknyttet etape 1 på graveplanen etableres i en med regionen nærmere aftalt etableringsfase på 14 dage. Naboerne informeres om denne etableringsfase mindst 1 uge forinden.
6. Efter denne fase på 14 dage hvor støjvolde tilknyttet etape 1 på graveplanen etableres, må virksomheden ved sin drift ikke medføre et højere ækvivalent støjniveau end vist i skemaet, ved nærmeste nabobebyggelse jf. graveplan bilag 2.

Dage	Tidsrum	Maksimalt støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	55 dB (A)
Lørdag	08.00 – 13.00	
Mandag – fredag	06.00 – 07.00	40 dB (A)
Lørdag	07.00 – 08.00	

7. Hvis Regionen finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden at ovenstående støjgrænser er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt ± 3 dB (A)

8. Som indvindingen skrider frem skal der etapevis etableres støjvolde langs Dahlsvej, ”bag-om” ejendommen Dahlsvej 75 og ned langs grusgravens østlige afgrænsning for at mindske støjgener fra råstofgraven. Der skal yderligere etableres en støjvold langs kørevejen til Stenløsegyden. Jf. graveplan bilag 2.
9. I forbindelse med etablering af støjvolde ved senere etaper, accepteres at støjkravene overskrides midlertidigt i perioder på max. 14 dage pr etape. Naboer samt Region Syddanmark adviseres minimum 1 uge før.
10. Der må ikke opstå væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
11. Muld og overjord, som ikke straks anvendes i efterbehandlingen, skal henlægges i depoter inden for arealet til brug for efterbehandlingsarbejderne. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer.
12. Muldjord og mineraljord, der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden dispensation fra regionen i det enkelte tilfælde efter § 52 i lov om forurennet jord³.
13. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde.
14. Der er givet dispensation⁴ til at bortgrave stendiget mellem matrikel nr. 10c og 8ag Stenløse By, Stenløse, se bilag 3.
15. Hvis arealet, hvorpå der indvindes, overstiger 6 ha skal garantistillelsen reguleres. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i takt med at indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje og lager.
16. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte graveplan og alle ændringer skal godkendes af Region Syddanmark.
17. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen.
18. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse.

4.2. AFSTANDSKRAV

19. Under gravning og fordeling af muld, overjord og råstoffer skal skråningsanlæg altid graves i en stabil hældning, således at der ikke opstår fare for skred indover gravegrænsen. Bilag 4 kan bruges til beregning af graveafstande. Regionen kan kræve dokumentation for at der ikke er risiko for nedskridning af råstoffer ved gravning af skråninger.
20. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra privat vej, naboskel, støjvolde og hegn. Skrånings-

³ Jf. lov om forurennet jord § 52

⁴ Jf. museumslovens § 29j, stk. 2

anlæg skal minimum være 1:1,5 i fast jord.

21. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra offentligt vejskel⁵ og skråningsanlæg skal minimum være 1:2 i fast jord.
22. Der må ikke graves nærmere end 25 m fra grundmurede bygninger og skråningsanlæg må ikke graves stejlere end 1:1,5 i fast jord.
23. Gravning under grundvandsspejl må ikke ske nærmere end 25 meter fra vejskel.
24. Hvis hældningsanlæg graves stejlere end ovenstående skal afstanden på 3 m minimum tillægges 1 x gravedybden og der skal opsættes skilte med tekst om, at det er et grusgravningsområde med stejle skrænter ved grusgravens indkørsel.
25. Indskiftning med overskydende overjord i periferiskråninger kan ske efter aftale med Region Syddanmark.
26. Der må ikke indskiftes mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen, jf. figur 1 i bilag 4.
27. Der skal holdes en sikkerhedsradius til højspændingsmasterne på 15 m. Dette krav skal overholdes både for gravning på arealet, kørselsveje samt al anden aktivitet.
28. Støjvoldene skal være 3-5 m høje og have en hældning på ca 1:1. Støjvoldene langs de offentlige veje skal tilsås med græs. Yderlig beplantning af støjvolde må kun ske med eginstypiske og hjemmehørende buske eller græs.
29. Støjvolden skal blive liggende i hele indvindingsperioden og fjernes ved råstoftilladelsens udløb.
30. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn, er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne.
31. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af, at de stillede skråningsvilkår såvel over som under grundvandsspejl overholdes.

4.3. ADGANGSVEJE

32. Adgang til og fra indvindingsområdet skal ske via markerne nord for Bramstrup til Volderslevvej. Adgangsvejen krydser således Stenløsegyden.

Odense Kommune er myndighed for kommunale veje og har stillet følgende vilkår (vilkår 33-38) for overkørsel af Stenløsegyden, jf bilag 5:

33. Overkørslen Stenløsegyden skal placeres mindst 15 m og højst 21 m fra højspændingsmasten da oversigtsforholdene vurderes at være bedst der.

⁵ Jf. Vejlovens § 101

34. For overkørslen af Stenløsegyden gælder, at der skal etableres højre- og venstresvingsforbud fra begge sider, og tavlerne C 11.1 og C 11.2, skal placeres på samme stander i højre side af overkørslerne.
35. Tilladelsen til overkørslen af Stenløsegyden er gyldig til november 2015⁶. Det betyder, at hvis overkørslen ikke er udført inden da, skal der søges om ny tilladelse til overkørslen.
36. For overkørslen gælder at asfaltbelægningen skal føres mindst 2 m ind på grunden til stabilisering af rabatten og for at undgå at køre asfaltkanten i stykker - ved rørføring i rabatten skal dette føres under overkørslerne.
37. For overkørslen gælder at der på asfaltbelægningen skal etableres en vigelinje, idet der ikke må være nogen tvivl om, at den krydsende lastvognstrafik har vigepligten.
38. Overkørslen skal have en mindste bredde på 6 m, så 2 lastvogne kan passere hinanden.
39. Hvis der etableres en vægt, skal den placeres parallelt med tilkørselsvejen og dermed vinkelret på Stenløsegyden.
40. Volderslevvej er statsvej og administreres af Vejdirektoratet. Overkørselstilladelse hertil skal derfor søges hos Vejdirektoratet, jf. bilag 6. Der må ikke etableres andre tilkørselsveje til arealet.
41. Vejene skal rengøres efter behov

4.4. FORURENINGSFOREBYGGELSE

42. Indvinder skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.
43. Brændstoftanke i grusgraven skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen eller være ADR godkendt. Tankene skal være placeret (så vidt muligt udenfor selve graveområdet) i en container med tilhørende opsamlingskar der skal kunne rumme mindst 100 % af tankens volumen med tillæg for den del af tanken der eventuelt befinder sig i selve karret. Der må ikke være nogen form for afløb fra containeren. Koblinger til rørsystemet skal være placeret inden for opsamlingskarrets areal. Containeren med tank og opsamlingskar skal være placeret på et plant og fast underlag og opsamlingskarret skal til enhver tid være tomt og tørt. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen.
44. Tankning, olieskift og lignende af kørende materiel skal foregå på befæstet areal. Det kørende materiel skal så vidt muligt parkeres uden for gravet område, når råstofgraven ikke er i drift. Såfremt dette ikke er muligt skal maskinerne parkeres på befæstet areal.
45. Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild,

⁶ Jf. Lov om offentlige veje § 70, stk. 3 i

og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer.

46. Evt. fremkommet olie- og kemikalieaffald bortskaffes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.
47. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning.
48. Støder man under indvindingen på kemikaliedepoter, gamle lossepladser eller lignende, skal der omgående gives meddelelse herom til Region Syddanmark for at aftale de nærmere forholdsregler til imødegåelse af yderligere forurening.

4.5. GRUNDVAND

49. Odense kommune er myndighed på indvinding af grundvand og har givet tilladelse⁷ til indvinding, fra gravesøen, af 150.000 m³ grundvand/år til grusvask samt stillet følgende vilkår (vilkår 50 – 53), jf. bilag 7.
50. Den oppumpede vandmængde skal registreres ved hjælp af en vandmåler. Det vand der pumpes op skal måles i m³/time. Pumpens fabrikat og type skal oplyses skriftligt til Odense Kommune i løbet af januar måned og inden d. 1. februar.. Kommunen kan til hver en tid bestemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde.
51. Der må ikke uden særlig tilladelsen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandsenkning
52. Skyllvand skal efter brug ledes tilbage til oppumpningsstedet via et bundfældningsbassin og må kun indeholde stoffer der er naturligt forekommende i de opgravede materialer.
53. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal kommunen orienteres og kan forlange dræn omlagt, for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lign.

5. EFTERBEHANDLINGSVILKÅR

54. Efterbehandling skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 8. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.
55. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerhedsstillelsen skal gælde, til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark.

⁷ Jf. vandforsyningslovens § 26

56. Forinden større efterbehandlingsarbejder - herunder muldjordspålægning - påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares.
57. Arealet skal løbende efterbehandles til naturformål, i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen. Der må ikke hverken i indvindingsperioden eller efterfølgende anvendes gødningsmidler, pesticider eller andre former for kemisk ukrudtsbekæmpelse på arealet.
58. Der må ikke laves forbindelse mellem eventuel sø og vandløb, heller ikke via dræn. Der må ikke opsættes nogen form for hegn, bortset fra kreaturhegn. Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen.
59. Der vil fra Region Syddanmark blive stillet krav om bredudformning, dybdeforhold og evt. øer for at sikre søens funktion som naturområde. Langs søbredden skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 3 m bred og ikke over 1 m dyb lavvandszone, og der skal tillige etableres en ca. 3 m bred banket rundt om søen. Der skal etableres en dyrkningsfri zone på 10 meter fra yderkant af banketten, hvorpå der ikke udlægges muld.
60. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet.
61. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.
62. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet inden 1 år efter indvindingsophør.
63. Arealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger samt støjvolde eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen.
64. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 24, indtræder efterbehandlingsforpligtigelsen omgående.

6. ØVRIGE VILKÅR

65. Vilklårene efter råstofloven er bindende⁸ for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning.

⁸. Jf. råstoflovens § 10

66. Nærværende tilladelse efter råstoflovens § 7 bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er påbegyndt 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
67. Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelse af lovens § 2 og § 3.
68. Tilladelsen kan⁹ tilbagekaldes af Region Syddanmark ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt.
69. Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til det Odense Bys Museer. Indvindingen skal¹⁰ standses i det omfang den berører fortidsmindet. Odense Bys Museer beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles. Odense Bys Museers udtalelse ses i bilag 9.
70. Den der foretager råstofindvinding i jorden, skal give oplysninger om indvindingsvirksomheden og bl.a. indberette om arten og mængden af de forekomster, der indvindes samt om anvendelsen heraf årligt til Region Syddanmark.
71. Der skal betales råstofafgift af de indvundne råstoffer. Afgiften opkræves af Skat.
72. I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark.
73. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen i henhold til nærværende tilladelse, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler.
74. Resultater af eventuelle råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS (Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer¹¹.

7. SIKKERHEDSSTILLELSE

Nymølle Stenindustrier A/S har stillet en ikke tidsbegrænset garanti til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 10c og 8ag Stenløse By Stenløse i Odense Kommune på kr.1.445.000.

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 6 ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i priseniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende.

⁹ Jf. råstoflovens § 7, stk. 1

¹⁰ Jf. museumslovens § 27

¹¹ Jf. råstoflovens § 28, stk. 1.

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på ca. 135.000 kr. pr (åben) ha, flytning af ca. 300.000 m³ muld- og overjord samt reetablering af ca. 1200 - 1500 m støjvolde.

Garantien skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Garantien reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal, indeks 171,60.

Garantien skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet garantistillelsen først da vil kunne frigives.

8. TINGLYSNING

Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne¹² tinglyses på ejendommen, når klagefristen er udløbet, med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

Indvinder skal betale tinglysningen på 1660, kr. Når tinglysningen er sket, vil Regionen sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af regionen, vil de tinglyste bestemmelser med undtagelse af vilkår 57, 58, 59 samt vilkår 61 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

9. TILSYN

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning.

¹² Jf. råstoflovens § 10, stk. 5

10. AFGØRELSE OM VVM-PLIGT

Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte¹³

Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), idet den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen.

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, bl.a.:

- **Projektets dimensioner**

Der er ansøgt om at grave på ca. 24 ha og der forventes en årlig indvinding på 250.000 m³.

- **Den miljømæssige sårbarhed**

Der graves under grundvandsspejlet i område der ligger i OSD og i indvindingsopland for Dalumværket. Der er i tilladelsen stillet vilkår til forebyggelse af forurening af grundvandet. Den nærmeste sårbare natur er 6 km øst for det ansøgte graveområde. Det vurderes ikke sandsynligt at indvindingen vil påvirke denne.

- **Påvirkningens omfang**

Der er naboer omkring graveområdet, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. I tilladelsen stilles vilkår for driften, som har til formål at fjerne eller mindske gener ved råstofgravningen til et acceptabelt niveau.

- **Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet**

Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til rekreativt område med en sø efter endt indvinding af råstoffer.

Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde.

- **Kumulative effekter**

Arealet er beliggende i et landbrugsområde hvor der har været indvundet råstoffer gennem mange år. Væsentligste faktorer der kan have en kumulativ effekt og således øge den allerede eksisterende belastning vurderes at være trafik og risiko for grundvandsforurening. I tilladelsen stilles vilkår for regulering af trafik og til beskyttelse af grundvandet og Region Syddanmark vurderer således at der er taget højde for kumulative effekter.

13. Jf. § 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, hvor det blandt andet fremgår, at når der ansøges om råstofindvinding på under 25 ha, er råstofindvindingen ikke VVM-pligtig, jf. § 1, stk. 2, i bek. 1654 af 27/10/2013.

11. HØRING AF ANSØGNING-KOMMENTARER OG TILLADELSER

Nymølle Stenindustrier A/S' ansøgning om indvinding af råstoffer på 24 ha af matr nr. 10c, 8ag samt del af 13aa Stenløse By, Stenløse blev genoptaget august 2014.

Arealet ligger ca. 1 km syd for Stenløse og dyrkes i dag som agerbrug.

Arealet planlægges at efterbehandles til natur uden brug af gødning og pesticider.

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Odense Kommune
- Odense Bys Museer
- Naboer
- Dalumværket/VandCenter Syd
- Energinet Fyn
- Dong Energy

Region Syddanmark har modtaget følgende svar:

11.1. ODENSE KOMMUNE

Vejforhold

Overkørselstilladelse

Dahlsvej er skolevej uden cykelsti og har mange boliger, derfor er det vigtigt, at trafikken til og fra området med råstofindvinding ledes af andre veje.

For at kunne håndtere trafikken til og fra graveområdet har Vejdirektoratet godkendt en overkørsel¹⁴ til Volderslevvej i nabokommunen fra den kommende interne vej over markerne.

Byrum og Mobilitet i Odense Kommune samt politiet har givet tilladelse til overkørsel til brug ved råstofindvinding af Stenløsegyden. Vilkår for adgangsveje fremgår af tilladelsen

Tilladelsen er givet på baggrund af oplysninger fra ansøgningen, ændringer af disse forhold vil kræve en ny tilladelse.

Tilladelse, lovtekst og kortbilag er vedlagt som bilag 5. Vilkår, stillet i tilladelsen fra Odense Kommune er skrevet ind i Råstofforstilladelsens punkt 4.3

Grundvandsinteresser

Vandindvindingstilladelse

Det ansøgte graveområde ligger i indvindingsopland til Dalumværket og i OSD (Område for særlige drikkevandsinteresser). Odense kommune giver tilladelse¹⁵ til indvinding af 150.000 m³ grundvand fra gravesøen til grusvask, samt den deraf følgende midlertidige grundvands-sænkning. Desuden gives tilladelse til bortledning af skyllevandet fra grusvask¹⁶. Vilkår i forbindelse med indvinding og afledning fremgår af tilladelsen punkt 4.5.

¹⁴ Kravene til overkørslen er givet ud fra vejtekniske og færdselsmæssige grunde i henhold til Lov om offentlige veje § 70, stk. 3.

¹⁵ Jf. vandforsyningslovens § 26,

¹⁶ Jf. miljøbeskyttelsesloven

Vandindvindingstilladelse samt tilladelse til bortledning af skyllevand er vedlagt som bilag 7.

Fredninger

§ 3 dispensation til nedlæggelse af dige ml. matrikel 8ag og 10c Stenløse By, Stenløse.

Odense Kommune giver tilladelse til at nedlægge det 400 m lange dige beliggende mellem de to matrikler som ansøgningen omhandler. Afgørelsen er vedlagt som bilag 3 og skrevet ind i Råstoftilladelsens afsnit 4.1 vilkår 14.

Naturforhold

Bilag IV arter

Odense Kommune har været på besigtigelse på arealet den 14. oktober 2014 og ikke observeret fredede arter. Det formodes dog at firben og flagermus holder til i området. Da arealet efterbehandles til natur, betragtes det som en forbedring af de eksisterende forhold for bilag iv arter.

11.2. ODENSE BYS MUSEERS KOMMENTARER

Odense Bys Museer (OBM) bemærker at der er registreret en række bopladsspor umiddelbart syd og sydvest for graveområdet. Det kan derfor ikke udelukkes, at råstofarealet og adgangsvejen rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumsloven¹⁷.

OBMs fulde udtalelse og kortbilag ses som bilag 9

11.3. FORSYNINGSLEDNINGER

Region Syddanmark er bekendt med at der løber en gasledning umiddelbart syd for graveområdet og at der er højspændingsledninger på arealet. Det påhviler Nymølle Stenindustrier A/S at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne.

11.4. DALUMVÆRKET

Dalumværket som administreres af VandCenter Syd har ingen bemærkninger til ansøgningen.

11.5. NABOER

Naboerne er orienteret ved brev d. 25. november 2014. Brev og liste med orienterede naboer findes som bilag 10. Der er desuden afholdt orienteringsmøde hvor alle naboer, Kent Thornberg fra Nymølle, Jesper Jensen lodsejer samt Jakob Weber, Jens Vejrup og Gitte Gro fra Region Syddanmark var til stede. Bemærkninger fra naboer er søgt inddraget i vilkår i tilladelsen i den grad det har været muligt.

Nabo	Bekymring/klage	- Regionens bemærkninger
Vangedgårdsgade 50	- Vores ejendom vil miste udsigt og værdi. Vi vil miste vores eksistensgrundlag da det ikke længere vil være attraktivt for kommuner at henvise beboere til opholdsstedet.	Området er udlagt til graveområde efter råstofplanen og Region Syddanmark (RS) kan ikke give afslag på råstoftilladelse, på grund af naboejendom-

¹⁷ Jf. museumsloven. Kap. 8 § 27

	Ligesom det ikke vil være attraktivt for hesteejere at opstalde heste på vores ejendom - Vi, beboere og heste vil blive generet af larm og støv. - Hvad sker der med grundens overfladevand som løber ned i sø på det ønskede graveområde? - Anmodning om at få kompensation eller at blive opkøbt.	me mister værdi eller mister indtægter. Alle sager om erstatning for værdiforringelse, må ske på naboernes initiativ ved en domstol. - RS har fastsat vilkår om at der ikke må være støj eller støvgener uden for graveområdet og kan til enhver tid indskærpe vilkåret overfor indvinder. - Odense Kommune er myndighed på overfladevand. - RS har ingen myndighed til at pålægge indvinder at opkøbe nabogrunde eller udbetale kompensation. RS kan heller ikke ekspropriere eller udbetale kompensation
Dahlsvej 75.	- Bekymring for at der, trods kørselsanvisninger, kommer øget lastvognstrafik på Dahlsvej. Desuden bekymret for overkørselsaftalen med Bramstrup som udløber om 8 år. - Bekymring for støv da de har tre små børn og frygter for deres helbred. - Bekymring for forurening af grundvand, da arealet ligger i OSD. - - - - - Bekymring for afledning af minirensningsanlæg som angiveligt har slanger ind på det ansøgte areal	- RS er ikke vejmyndighed og kan derfor ikke regulere trafikken på vejene omkring råstofgraven. - RS har fastsat vilkår om at der ikke må være støvgener uden for graveområdet og kan til enhver tid indskærpe vilkåret overfor indvinder. - Odense Kommune, er myndighed for vandindvinding og spildevandsudledning. Odense Kommune vurderer at indvindingen ikke umiddelbart vil kunne give anledning til gene for nærliggende indvindingsboringer. - Nymølle vil kontakte Odense Kommune for afklaring af afledninger på arealet

12. BESIGTIGELSE AF AREALET

Den 12. december 2014 besigtigede Region Syddanmark det ansøgte areal sammen med Nymølle Stenindustrier a/s ved Kent Thornberg og lodsejer Jesper Jensen. Formålet var bla at se på om de

planlagte adgangsforhold er hensigtsmæssige, naboejendommens placering i arealet og at tale om efterbehandlingsplaner. Besigtigelsen gav ikke anledning til væsentlige ændringer af den foreløbige plan for råstoftilladelsen.

13. PARTSHØRING

Region Syddanmarks udkast til tilladelse har været i høring i perioden fra den. 22. januar til den 19. februar 2015 hos;

- Odense Kommune – kun efterbehandlingsvilkår¹⁸
- Ejere af ejendommene omkring råstofgraven¹⁹
- Lodsejer
- Indvinder
- Odense Bys Museer
- VandCenter Syd
- Dong Energy
- Energinet Fyn

Formålet med høringen er at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Der er indkommet følgende høringssvar:

Høringssvar – den 22. januar til den 19. februar 2015

Hvem	Bemærkninger	Region Syddanmarks bemærkninger
Odense Kommune	Ønsker et bedre kortbilag hvor vejadgangen er indtegnet Ønsker at den anbefalede afstand til højspændingsmasten v Stenløsegyden indskrives i tilladelsen som et vilkår. Formuleringen af vilkår 58 ønskes ændret Ønsker kravene til skråningsanlæg til offentlig vej ændret til 1:2 i fast jord Ønsker vilkår om indskiftningsproblematikken indskrevet.	Regionen vurderer ikke at det er nødvendigt med kort med målfast indtegnning af udkørsel Stenløsegyden. Afstande er indskrevet i vilkår 33 Indskrevet i vilkår 33 Vilkår 57 er ændret til: "Arealet skal løbende efterbehandles til naturformål, i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen. Der må ikke hverken i indvindingsperioden eller efterfølgende anvendes gødningsmidler, pesticider eller andre former for kemisk ukrudtsbekæmpelse på arealet." Dette vilkår ophæves ikke efter godkendt efterbehandling. Indskrevet i vilkår 21 Vilkår for indskiftning er tilføjet som vilkår 25 og 26

¹⁸ Jf. råstofloven § 10a,

¹⁹ Jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1

Nabo	Ønsker at grusgravens drifttid slutter kl 17 på hverdage og at den ikke er i drift på lørdage. Ønsker størrelse på støjvold og tilsåning med græs indskrevet som vilkår. Ønsker yderlig sikring af Stenløsegyden med chikane eller store sten så det ikke er en mulighed for lastbiltrafik at svinge til hø eller ve, men kun at krydse. Ønsker præcisering af hvor der er venteplads for lastbiler der står i kø til at få læsset råstof. Ønsker præciseret at vægten ved Stenløsegyden placeres parallelt med tilkørselsvejen mhp at mindske lastbilernes behov for at svinge og dermed gearskift og støjbelastning. Ønsker at der installeres et sprinklersystem til vanding i grusgraven når den ikke er bemandet.	Nymølle A/S vurderer at der kun sjældent vil være drift i grusgraven efter kl 17 eller om lørdagen, vilkår 3 ændres til max 2 lørdage pr måned. Indskrevet i vilkår 28 Vejmyndigheden har opstillet vilkår, som er indskrevet i tilladelsen. Hvis det viser sig at det ikke er tilstrækkeligt til at trafikken ledes den rette vej, vil muligheden for at etablere pullerter eller placere store sten blive vurderet. Venteplads vil blive etableret på etape 1 i takt med at indvinder får rømmet muld, overjord og gravet råstofferne væk. Indtegnet på graveplan og indskrevet i vilkår 39. Regionen vurderer at vilkår 10 er tilstrækkeligt til at forebygge støvgener.
Vejdirektoratet	Påpeger at der ikke er givet en tilladelse til overkørsel af Volderslevvej	Tilladelsen er siden søgt og givet, jf. bilag 6.

14. KLAGEVEJLEDNING

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.virk.dk. Der logges på www.virk.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark på klageportalen senest den 7. juli kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, miljøe-raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen.

15. BILAG

1 Oversigtskort

2 Graveplan

3 § 3 dispensation til at sløjfe dige

4 Generelle retningslinjer for graveafstande mm

5 Overkørselstilladelse Stenløsegyden

6 Overkørselstilladelse Volderslevvej

7 Tilladelse til vandindvinding og udledning

8 Efterbehandlingsplan

9 Udtalelse fra Odense Bys Museer

10 Nabohøringsbrev med naboliste

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Indvinder: Nymølle A/S, kent.thornberg@nymoelle.dk

Lodsejer, jesper.abildgaard@mail.dk

Odense Kommune, Hanne Jæger hnj@odense.dk

Naboer, se liste i bilag 10.

VandCenter Syd, tkb@vandcenter.dk

Odense Bys Museer, museum@odense.dk

Dong Energy, ledningsinfo@dongenergy.dk

Energi Fyn, energifyn@energifyn.dk

SKAT, myndighed@skat.dk

Statsforvaltningen Syddanmark, syddanmark@statsforvaltningen.dk

Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk

Naturstyrelsen, _nst@nst.dk

[Naturstyrelsen Fyn, eea@nst.dk](mailto:eea@nst.dk)

Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fugleroeveren@sol.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Fyn, dnodense-sager@dn.dk


Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening Fyn, assens@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet, Skandiagade 13, 2450 Kbh SV, fr@friluftsradet.dk


Friluftsrådet Lokalafdeling Sydfyn sydfyn@friluftsradet.dk

Bilag 1. Oversigtskort

Nymølle stenindustrier A/S

Graveplan Stenløse Grusgrav Ca. 24 Ha.

KGT, 26/2 2015



Bilag 3. § 3 dispensation til nedlæggelse af dige

§ 3 dispensation til nedlæggelse af dige ml. matrikel 8ag og 10c Stenløse By, Stenløse. Notat til Region Syddanmark

Digernes beskyttelse

De i bilaget markerede dige er registreret som beskyttede af Odense Kommunes opgørelse over beskyttede dige. I henhold til museumslovens § 29 a, stk. 1²⁰ må der ikke ske ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. I henhold til dige bekendtgørelsen § 1, stk. 1²¹ omfatter beskyttelsen:

- 1) stendiger,
- 2) andre dige, der ejes af offentlige myndigheder,
- 3) andre dige, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, og
- 4) andre dige, der er angivet på kortbladet for det gældende område i Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk over Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992.

Beskrivelse og vurdering af diget

Området blev besøgt af Odense Kommune den 14. oktober 2014.

Diget er indtegnet på det historiske matrikelkort fra 1810. Diget er opbygget som ret linje og vurderes derfor at være fra slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet, hvor det har fungeret som hegn²².

Diget er opmålt til at være 400 meter langt. Længst mod nord er det op til 1.5 meter højt og 3 meter bredt mens det i sydgående retning bliver lavere og smallere (0,5 meter høj og 1 meter bredt).

Diget er bygget op af jord og bevokset med almindelig hyld, hassel, benved, tjørn, og landevejspopler. Der findes flere gamle træer på strækningen som er hule. Disse må jf. bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter (§6 stk. 4) ikke fældes i perioden 1/11 til 31/8.

Diget er ikke sammenhængende med andre og ender blindt.

Der blev på besøget ikke observeret nogen Bilag IV-arter

Det er Odense Kommunes vurdering, at flagermus, periodisk, benytter sig af de levende hegn på digerne, som skaber gode fourageringsbetingelser, idet insekter foretrækker områder med læ.

Det er dog Odense Kommunes vurdering, at fourageringsgrundlaget er af lav karakter da det omkringliggende område i dag består af marker.

²⁰ Museumslov. Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12 2006

²¹ Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende. Bekendtgørelse nr. 1511 af 14/12 2006

²² Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger af 1. juni 2009

I forbindelse med en fremtidig gravning af råstoffer på arealet, vil der blive gravet på begge sider af diget. Der vil derfor være tale om en stor landskabelig ændring af arealet.

Det er på baggrund af det ovenstående, Odense Kommunes vurdering, at der er grundlag for at give dispensation til en fjernelse af diget.

Forudsætningen for at bevare diget som et kulturhistorisk spor, der bl.a. vidner om Danmarks administrative inddeling og landbrugets historie vil efter kommunens vurdering være forsvundet ved de store landskabelige bearbejdninger som en råstofgravning på begge sider af diget medfører. Hertil vil diget ved en bevarelse også komme til at fremstå som et landskabeligt fremmedelement samtidigt med, at diget har begrænset biologisk betydning som spredningskorridor.

Afgørelse

Odense Kommune, meddeler herved dispensation efter museumslovens § 29j, stk. 2 til følgende:

- Nedlæggelse af dige ml. matrikel 8ag og 10c Stenløse By, Stenløse

Dispensationen er gældende i 3 år.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter museumslovens § 29t, stk. 1.

Klageberettiget efter museumsloven § 29u er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En eventuel klage indgives skriftligt, til Odense Kommune enten som mail til eb.bkf@odense.dk, eller som brev til Landbrug og Natur, Odense Slot, Indgang M, Postboks 740, Nørregade 36-38, 5100 Odense C, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter og kommunens bemærkninger. Du kan også sende klagen via Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk - søg efter "Klageportal". Du kan finde yderligere vejledning om klageportalen på <http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/>. Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil ansøger blive underrettet herom. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommer der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis klagemyndigheden bestemmer dette.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen/fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Eventuel retssag til prøvelsen af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort; jf. § 29 x, stk. 1, i museumsloven.

Afgørelsen vil ikke blive annonceret i dagspressen.


Bilag 4. Graveafstande - generelle retningslinjer

1. Formål

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at råstofindvinder ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

2. Generelt om graveafstande og periferiskråninger i forbindelse med efterbehandling

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS) tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.



Figur 1: Principskitse for graveafstande og periferiskråninger

På figur 1 er


- S graveområdets ydre grænse,
- Go mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning over grundvandsspejlet (GVS).
- Gu mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning under GVS.
- e afstanden fra skellinjen S til efterbehandlingslinjen E (normalt 2 m).
- D gravedybden regnet vandret fra S indtil 1 m over højeste GVS (grundvandsstand).
- A periferiskråningens anlæg.
- Mængden a udfylder b, som vist på ovenstående principskitse.
- Mængden c kan kun indvindes i forbindelse med såkaldt indskiftning.

$$Go = e + (\frac{1}{2} \times D \times A)$$

$$Gu = e + (D \times A) + 12$$

Formlen er udarbejdet med det formål, at der altid skal være materialer nok til at efterbehandle skråningerne.

A er et udtryk for skråningens hældning. For eksempel er anlæg 3 det samme som hældning 1:3, og måles som 3 dele vandret i forhold til 1 del lodret, jf. figur 2.



Figur 2: Anlæg og skråningshældning

Under råstofindvinding og fordeling af overjord må skrænterne ikke have sådanne anlæg, at de frembyder fare for udskridning. Skrænter, hvor der ikke graves, skal have et anlæg ikke mindre end 2, jf. vejledning fra BRS 5, 40-97 om Arbejds miljø i Grus- og Sandgrave.

Arealet skal i videst muligt omfang efterbehandles uden skrænter og med en konveks bund. Ved efterbehandlings afslutning må ingen dele af råstofgravens bund have anlæg mindre end 7 og råstofgravens bund må ikke give anledning til utilsigtede sødannelser.

Efterbehandling påbegyndes generelt 2 m fra graveområdets ydre grænse (skel, stendige eller anden afgrænsning), og blivende periferiskråninger skal, hvor andet ikke er præciseret, udføres med gennemsnitlig anlæg ikke mindre end 3, varierende mellem anlæg 2 og 4. Skrænterne må dog på ingen måde have sådanne anlæg, at de frembyder fare for udskridning – skrænterne kan eventuelt beplantes.

For at skabe bevægelse og variation i landskabsbilledet, ønskes en "bølget" periferiskråning, som eksempelvis i en anlæg 3 skråning der kan variere mellem hældning anlæg 2 og anlæg 4. Da alle periferiskråninger tager sit udgangspunkt i efterbehandlingslinjen E, opnås tillige at en linje dannet af skråningens fodpunkter F også får et bølget forløb. Såfremt der graves under GVS, vil skråningsfodens bølgede forløb bevirke, at søbredden også får et forløb med mange næs og vige.

Råstofindvinder skal på tilsynsmyndighedens forlangende udføre målinger af skråningernes anlæg over såvel som under vandspejl.

3. Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding af materiale fra feltet b, a og c, (se ovenstående principskitse) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven i feltet c og b. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse eller jord modtaget efter dispensation fra Region Syddanmark kan indskiftes i blivende periferiskråninger over grundvandspejlet, medmindre andet er fastsat i tilladelsen. Indskiftning i periferiskråninger skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen.

4. Graveafstande til skel, beboelser, veje m.v.

Eksempel på beregning af vejledende graveafstand

Med en gravedybde på f.eks. 7 meter under terræn og et anlæg på 5 skal graveafstand fra den ydre grænse være:

- gravning over grundvandsspejlet: $G_o = e + (\frac{1}{2} \times D \times A) = 2 + (\frac{1}{2} \times 7 \times 5) = 19,5$ meter
- gravning under grundvandsspejlet: $G_u = e + (D \times A) + 12 = 2 + (7 \times 5) + 12 = 49$ meter

Ovenstående beregningsmetode skal anvendes på samtlige vilkår om afstand til skel, medmindre andet er angivet.

Bilag 5. Tilladelse til overkørsel

Tilladelse til etablering af overkørsel:

Baggrund

Vejdirektoratet har godkendt en overkørsel til Volderslevvej i nabokommunen fra den kommende interne vej over markerne for at kunne håndtere trafikken til og fra disse matrikler. Dette er for at undgå, at trafikken fra råstofindvinding til og fra området foregår på Dahlsvej, hvor der er skole og mange boliger mod Stenløsevej, og Stenløsegyden

Byrum og Mobilitet samt politiet har vurderet, at vi kan give tilladelse til overkørsler til brug ved råstofindvinding placeret ca. 15-21 m. fra højspændingsmasterne, da oversigtsforholdene vil være bedst der pga. terrænforholdene. Overkørslen skal overholde geneafstanden til højspændingsmasterne og må ikke placeres indenfor en omkreds på 15 m. af højspændingsmasterne

Tilladelsen til de 2 overkørsler kan gives på betingelse af:

- der skal etableres højre- og venstresvingsforbud fra begge sider, og tavlerne, C 11.1 og C 11.2, skal placeres på samme steder i højre side af overkørslerne
- asfaltbelægning føres mindst 2 m ind på grunden til stabilisering af rabatten og for at undgå at køre asfalkanten i stykker på vejen - ved rørføring i rabatten skal dette føres under overkørslerne
- på asfaltbelægningen i overkørslerne skal der etableres en vigelinje, idet der ikke må være nogen tvivl om, at den krydsende lastvognstrafik har vigepligten
- at overkørslerne får en bredde på 6 m, så 2 lastvogne kan passere hinanden.
-

Denne tilladelse er helt konkret vurderet på baggrund af ovennævnte materialer og oplysninger, så ændring af disse forhold vil kræve en ny tilladelse.

Tilladelsen til overkørslen er gyldigt fra dags dato og 1 år. Det betyder, at hvis overkørslen ikke er udført inden for dette år, skal der søges om ny tilladelse til overkørslen.

Kravene til overkørslen er givet ud fra vejtekniske og færdselsmæssige grunde i henhold til § 70, stk. 3 i Lov om offentlige veje, nr. 1048 af 3. november 2011. Klagevejledning og lovtekst vedlægges.

Lovtekst

Anlæg af nye adgange til offentlig vej

§ 70. Overkørsler og overgange og tilslutninger for veje og stier til offentlig vej må ikke etableres uden vejbestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Etableres der til en kommunevej adgang som nævnt i stk. 1 i mindre afstand end 100 m – i bymæssige bebyggelser dog i mindre afstand end 50 m – fra en hovedlandevej, skal der tillige indhentes tilladelse fra Vejdirektoratet.

Stk. 3. Skønnes det påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejbestyrelsen som betingelse for tilladelse efter stk. 1 og 2 stille krav med hensyn til den nærmere placering, udformning og anvendelse af de adgange, der er nævnt i stk. 1, herunder om adgangens bredde, om fri oversigt over hjørnearealer, om arten og omfanget af færdslen ad den pågældende adgang og om flere ejendommers benyttelse af samme adgang. Vejbestyrelsen kan ligeledes gøre tilladelsen betinget af, at den offentlige vej under hensyn til de ændrede trafikale forhold ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lignende. Vejbestyrelsen kan kræve, at udgifterne ved de førnævnte foranstaltninger helt eller delvis afholdes af vejbestyrelsen for den vej eller sti, der tilsluttes den offentlige vej, eller for så vidt angår overkørsel eller overgang, i særlige tilfælde af vedkommende ejer eller bruger. Vejbestyrelsen kan kræve selv at forestå de i dette stykke omhandlede foranstaltninger mod godtgørelse af udgifterne herved.

Klagevejledning

Lov om offentlige veje

Den endelige afgørelse er truffet administrativt og kan i medfør af Lov om offentlige veje, nr. 1048 af 3. november 2011, §§ 4 påklages til Vejdirektoratet, for så vidt angår retslige spørgsmål.

Det betyder, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til vejmyndighedens skøn inde for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen. Klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Du skal først have udnyttet din mulighed for at klage til Vejdirektoratet, før du kan anlægge retssag ved domstolene.

Eventuel klage skal indsendes til: **Vejdirektoratet**

Juridisk Afdeling
Niels Juels Gade 13
1509 København K

tlf.nr. 72 44 33 33
e-mail: jur@vd.dk

Der kan henvises til et digitalt skema fra Vejdirektoratet, som ligger på genvejen: vejdirektoratet.dk/klageskema.

Med venlig hilsen
Susanne Grøn Christiansen
Trafikingeniør
Tlf.nr. 65 51 27 83
sgc@odense.dk

Nymølle Stenindustrier
Hovedgaden 539
2640 Hedehusene

Att. Kent Grimm Thornberg

Dato	19. maj 2015
Sagsbehandler	Runa Qvist Lorenzen
Mail	rql@vd.dk
Telefon	+45 7244 2763
Dokument	15/03126-19
Side	1/4

Ansøgning til benyttelse af adgang via Bramstrup Gods som adgangsvej til nyt råstofindvindingsområde ved Stenløse. Hldv. 521, Odense - Faaborg (Volderslevvej), km. 9,015 h.v.

I forbindelse med råstoftilladelse til indvinding på matr. nr. 10c, 8ag og del af 13aa Stenløse By, Stenløse har I ansøgt om tilladelse til benyttelse af en eksisterende overkørsel fra hovedlandevejen Volderslevvej som vejbetjening til og fra jeres indvindingsområde.

Overkørslen, der er tilsluttet hovedlandevejen i km. 9,015, er i dag alene tilladt benyttet til midlertidig adgang til råstofindvindingsområde på matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse.

Til ansøgningen har Region Syddanmark, att. Gitte Gro oplyst, at gravetilladelsen vil være gældende for en 10 årig periode med udløb i 2025. Endvidere er det til ansøgningen oplyst, at ansøgte overkørsel vil være en mere trafikmæssig sikker løsning end ved benyttelse af de i området beliggende kommuneveje.

Af ansøgningen fremgår det endvidere, at der forventes en afsætning i størrelsesordenen 250.000m³ grus pr. år svarende til ca. 45 – 55 lastbiler pr. dag.

I høringsvar af 26. april fra Niels Langkilde fremgår det, at der med Nymølle Stenindustri er indgået et aftale om anlæg af en grusvej samt om brugsret til denne over Bramstrup Gods med tilslutning til ansøgte overkørsel til hovedlandevejen. Aftalen kan tidligst opsiges efter 12 år fra ikrafttrædelsestidspunktet d. 26.9.2011. Aftalen kan efter denne periode opsiges med 3 års varsel, mens Nymølle Stenindustri kan opsiges aftalen med et varsel på 1 år. Aftalen ophører endvidere uden yderligere varsel, når Nymølle Stenindustri indstiller sin råstofindvinding i Stenløse.

Tilbagemeldinger fra partshøring

Udkast til afgørelse til ansøgningen har d. 5. maj 2015 været sendt i partshøring, og Region Syddanmark, att. Gitte Gro har hertil sendt følgende rettelse/bemærkning: at råstoftilladelsen bliver gældende i 10 år med udløb i 2025 og ikke som tidligere oplyst i 7 år med udløb i 2022, og at det vil være fint, hvis Vejdirektoratets tilladelse også kan være gældende i denne periode.

Ved telefonisk forelæggelse af ovennævnte oplysning til Bramstrup Gods, henviste Niels Langkilde til indgået aftale/kontrakt af 26.9.2011 med Nymølle Stenindustri og fremsatte et ønske om, at fristen for overkørselstilladelsen følger aftalen med henvisning til en mulig forlængelse.

Afgørelse

Som vejbestyrelse for hovedlandeveje 521, Volderslevvej, meddeles der hermed i henhold til vejlovens^[1] § 71 stk. 1 tilladelse til en ændret/udvidet benyttelse af ansøgte overkørsel i km. 9,015 h.v.

Overkørslen tillades herefter med henvisning til indgået aftale mellem Bramstrup Gods og Nymølle Stenindustrier tillige benyttet som: "Midlertidig adgang for nyt råstofindvindingsområde på matr. nr. 10c, 8ag og del af 13aa Stenløse By, Stenløse med ophør i år 2023.

Tilladelsen meddeles på vilkår af,

- At tilladelsen alene er gældende i 8 år med udløb i 2023, jf. ophør af aftale/kontrakt mellem Bramstrup Gods og Nymølle Stenindustrier,
- At tilladelsen tilbagekaldes, såfremt der konstateres problemer med trafikafviklingen på hovedlandevejen,
- At samtlige udgifter til projektet samt realisering og eventuelle følgeudgifter til de interne adgangsveje er for Vejdirektoratet uvedkommende, og
- At tidligere meddelte tilladelse af 2.8.2012 til anlæggelse og benyttelse af overkørslen til råstofindvindingsområde på matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., nr. Lyndelse er gældende og respekteres, herunder også fjernelsesdeklaration, tinglyst d. 21.12.2012.

Det skal til sagen bemærkes, at den indgåede privatretlige aftale respekteres af Vejdirektoratet, og såfremt adgangstilladelsen ønskes forlænget efter dens udløb i 2023, skal der hertil fremsendes en ny ansøgning.

Udtalelse

Vejdirektoratet varetager hovedlandevejens interesser og skal bl.a. sikre gode trafikafviklings- og trafiksikkerhedsforhold, herunder varetage hensyn til vejens visuelle forhold samt god fremkommelighed og regularitet.

Med henvisning til vejlovens § 71 stk. 1 må etablerede overkørsler ikke uden vejbestyrelsens tilladelse benyttes til adgang for andre ejendomme end dem, for hvilke de er anlagt.

Som udgangspunkt fra en overkørsel, der er tilladt benyttet som midlertidig adgangsvej til råstofindvindingsområde på matr. nr. 1a, må denne derfor ikke benyttes til nye indvindingsområder fra andre ejendomme.

Vejlovens bestemmelser om adgangsforhold har til formål at sikre, at vejbestyrelsen har den fornødne kontrol med antallet, udformningen og brugen af adgange til offentlige veje, således trafikafviklingen på vejene kan foregå så sikkert som muligt.

Formålet er som følge heraf at opretholde hovedlandevejen som en god og sikker færdselsåre for trafikafviklingen og trafiksikkerheden på hovedlandevejen, der er en gennemgående færdselsåre, der forbinder de større bysamfund Odense – Faaborg, og tillige er til- og frakørselsvej til motorvejen M40, Nyborg – Kolding, samt færdselsåre for trafikken til den sydlige del af Fyn.

I tilknytning til ansøgningen har Gitte Gro telefonisk oplyst, at den alternative adgang fra råstofindvindingsområdet Stenløse over Bramstrup Gods er valgt som følge af trafikale forhold via de eksisterende kommuneveje i området. Herunder et ønske om at undgå at trafikken fra råstofindvinding

^[1] Lovbekendtgørelse nr. 1048 af den 3. november 2011 af lov om offentlige veje.

til og fra området foregår på Dahlsvej, hvor der er skole og mange boliger mod Stenløsevej og Stenløsegyden.

Af råstofplantillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark fremgår det i kap. 4, at: "det forudsættes at der etableres direkte udkørsel fra graveområderne til landevejen Bramstrupvej med henblik på at minimere lastbiltrafik og dermed forbundet risiko for trafikulykker på de mindre veje i området og i krydset Dahlsvej / Bramstrupvej." Endvidere fremgår der bl.a. af råstofplanens retningslinjer for graveområdet ved Stenløse følgende: I områder hvor eksisterende bebyggelser vil blive særligt generet af kørsel med lastvogne til og fra råstofgrave kan kommunen stille krav om særlige tilkørselsveje over tilstødende ejendomme".

Baggrund for afgørelse / udtalelse

Ejendommen matr. nr. 1a tilgrænser hovedlandevej 521, Volderslevvej på strækningen fra km. 8,930 til km. 9,505 i højre vejside.

For den pågældende strækning er der fra hovedlandevejen tilladt følgende adgang til ejendommen: km. 9,015 – Midlertidig adgang til graveområde på matr. nr. 1a (med bemærkning: Midlertidig overkørsel skal fjernes senest 20 år efter ibrugtagning i 2013).

I forbindelse med den pågældende overkørsel er der d. 21.12.2012 tinglyst en deklaration om fjernelse af midlertidig adgangsvej fra statsvej til graveområde, j.nr. 09/16207. Deklarationen er tinglyst på vilkår af

- At den midlertidige vejtilslutning fjernes og hovedlandevejen reableres, når graveområdet er udnyttet, dog senest 20 år efter ibrugtagningen,
- At den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse afholder udgiften til fjernelsen af overkørslen, og
- At der på ansøgerens foranledning og bekostning dagligt foretages rengøring af overkørslen og kørebaner for materialer, der tabes under transporten fra råstofindvindingsområdet.

Det er endvidere et vilkår for tilladelsen,

- At Vejdirektoratet har, indtil den midlertidige overkørsel til matr. nr. 1a fjernes, brugsret til den midlertidige udvidelse af hovedlandevejen.

Til de vejtekniske forhold på den pågældende strækning kan følgende oplyses.

- Overkørslen og dens anlæg er etableret i 2012 som følge af tilladelse til etablering af et nyt råstofindvindingsområde på matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse
- Ejendommen er beliggende på en delvis lige strækning i åbent land udenfor byzonetavler
- Oversigtsforholdene er sikret i forbindelse med anlæggelse af overkørslen
- Der er ud for den pågældende strækning tilladt en hastighedsbegrænsning på henholdsvis 70 og 80 km/t
- På strækningen er der i 2014 registreret en årsdøgntrafik på 5919 biler med en julidøgntrafik på 5279 og med lastbiltrafik over 3½ tons på 582 biler.

Klagevejledning

Vejdirektoratets afgørelse kan indbringes for Transportministeriet, Center for Veje og Broer, Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K.

Er der spørgsmål til afgørelsen, er I velkommen til at kontakte undertegnede eller ing. Ole Svendsen, tlf. direkte 7244 2765, e-mail: osv@vd.dk

Kopi til: Bramstrup Gods, att. Niels Langkilde, Bramstrup 1, 5792 Årslev, nl@bramstrup.dk

Region Syddanmark, att. Gitte Gro, gitte.gro@rsyd.dk

Venlig hilsen



Runa Qvist Lorenzen
Tekn.ass.

Bilag 7. Tilladelse til vandindvinding og udledning af skyllevand

Vandindvindingstilladelse

Odense kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningslovens § 26, til indvinding af 150.000 m³ råstoffer under grundvand/år, samt til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte indvindingsmængde under grundvandsspejlet. Det ansøgte graveområde ligger i indvindingsopland til Dalumværket og i OSD (Område for særlige drikkevandsinteresser).

Der ligger ingen kendte, aktive vandindvindingsanlæg inden for en afstand af 75 m. fra graveområdet

Tilladelsen gives på følgende vilkår for grundvand:

- Odense kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding, fra gravesøen, af 150.000 m³ grundvand/år til grusvask.
- Den oppumpede vandmængde skal registreres. Registreringen skal foretages ved hjælp af en vandmåler. Det vand der pumpes op skal måles i m³/time. Pumpens fabrikat og type skal oplyses skriftligt til kommunen. Kommunen kan til hver en tid bestemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde. De registrerede data (vandforbrug) skal årligt indberettes til Odense Kommune i løbet af januar måned og inden d. 1. februar.
- Der må ikke uden særlig tilladelsen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandsænkning

Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

- Skyllevand skal efter brug ledes tilbage til oppumpningsstedet via et bundfældningsbassin og må kun indeholde stoffer der er naturligt forekommende i de opgravede materialer.
- Der må ikke før, under eller efter vaskeprocessen tilsættes skyllevandet stoffer, der ved ned-sivning kan forurene grundvandet
- Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal kommunen orienteres og kan forlange dræn omlagt, for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lign.

Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Odsherred Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Embedslægeinstitutionen

- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Råstoftilladelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til regionen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giveranledning til.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat, Embedslægeinstitutionen, Kommunalbestyrelsen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Venlig hilsen
Hanne Neumann Jæger
Geolog

Odense Kommune Erhverv & Bæredygtighed
Kontor for: Landbrug & Natur
Odense Slot, Indgang M

Bilag 9. Kommentarer fra Odense Bys Museer

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Att. Gitte Gro

Vedr. ansøgning om indvinding af råstoffer 10c og 8ag Stenløse By Stenløse

Kulturarvsenheden ved Odense Bys Museer kvitterer hermed for høringsbrev. Det kan oplyses, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder inden for gravearealet.

Der er imidlertid registreret en række bopladsspor umiddelbart syd og sydvest for graveområdet. Blandt andet er der i forbindelse med nedgravningen af gasledning påtruffet en boplads fra førromersk jernalder. Også langs adgangsvejen ses en række registreringer af bopladsspor.

Råstofarealet og adgangsvejen er beliggende tæt ved å, som udgør ejerlavsgrensen mellem Stenløse By, Dømmestrup By og Bramstrup Hgd og som er et topografisk oplagt sted for forhistorisk bosættelse i området

Kulturarv


Overgade 48
DK-5000 Odense C

www.museum.odense.dk

Tlf. +45 6551 4694
Mob. +45 2037 9422
Fax +45 6590 8600
maera@odense.dk

DATO
19. november 2014

JOURNAL NR.



Graveområdet og adgangsvej er markeret med blåt. De røde markeringer viser tidligere arkæologiske undersøgelser i området. Grønne stjerner markerer fund af arkæologiske spor fra oldtiden. Den gule stjerne markerer fundet af flint fra stenalderen og den blå stjerne markerer fundet af en bronzehalsring fra bronzealderen.


Det kan således ikke udelukkes, at råstofarealet og adgangsvej rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens kap. 8 §27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).

For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning.

Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil således minimere risikoen for, at anlægsarbejdet senere må standses og udskydes efter bestemmelserne i Museumslovens §27 stk. 2. Odense Bys Museer kan på opfordring af bygherren fremsende et budget og en tidsplan over udgifter og tidsforbrug forbundet med forundersøgelsen (Museumslovens §25). For at sikre et godt samarbejde, der både tilgodeser bygherres anlægsarbejde og de arkæologiske undersøgelser, opfordres bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i projekteringen.

Der er inden for projektområdet 2 diger, der er beskyttet af museumslovens § 29 a, stk. 2. Ethvert indgreb i digerne kræver dispensation. Dispensation skal søges i Odense Kommune, Natur og Miljø afd.

Dige A, (se nedenstående kort) kommer til at ligge midt i graveområdet, og diget vil blive berørt af projektet. Det anbefales at diget bevares som adskillelse mellem etape 2 og 3, og 3 og 4, og kun fjernes i produktionsområdet. Graveafstanden til digerne skal være 3 meter. Genetableres området som landbrugsjord skal den digestrækning, der er fjernet efter endt udvinding reetableres. Stødes der under fjernelse af diget på fortidsminder, herunder agerspor, skal arbejdet standses og Odense Bys Museer kontaktes. Det vurderes at dige B vil afgrænse projektområdet, og derfor ikke skal fjernes.



Det anbefales, at kommunalbestyrelsen i sin meddelelsespligt overfor bygherre, jf. Museumslovens §24 stk. 2, indbefatter Odense Bys Museers kommentarer til det i §23 stk. 2 omtalte planmateriale i form af nærværende brev.

Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger.

Med venlig hilsen

Maria Lauridsen
Museumsinspektør

Orienteringsbrev

Miljø og Råstoffer
Kontaktperson: Gitte Gro
E-mail: Gitte.Gro@rsyd.dk



Bilag 10. Nabohøringsbrev med naboliste

Orientering om at ansøgningen om erhvervsmæssig råstofindvinding på matrikel nr. 10c og dele af 8ag Stenløse By, Stenløse er genoptaget.

Ansøger: Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Lodsejer: Jesper Jensen, Ribjergvej 27, 5260 Odense S

Indvinding: Det ansøgte areal er på 22 Ha og ligger ca. 1 km syd for Stenløse og umiddelbart syd for Dahlsvej i Odense Kommune.

Der forventes en årlig indvinding på 250.000 m³ sand, grus og sten over og under grundvandsspejl. Terrænkoten i området er ca. 34 m DNN (dansk normal nul) og der forventes at bundkoten for gravningen bliver 17 m DNN.

Det ansøgte areal er udlagt som graveområder i den gældende Råstofplan 2012.

Grundvandsinteresser: Arealet er beliggende i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD), og i indvindingsopland til Dalumværket. Grundvandsspejlet er beliggende i ca. kote 25 m DNN svarende til ca. 8-9 m under terræn. Der er ingen kendte, aktive drikkevands- eller markvandingsboringer indenfor en afstand af 75 m fra graveområdet. Strømningsretning er ifølge potentialekort NV

Vejadgang: Vejdirektoratet har godkendt en overkørsel til Volderslevvej i nabokommunen fra den kommende interne vej over markerne for at kunne håndtere trafikken til og fra disse matrikler. Dette er for at undgå, at trafikken fra råstofindvinding til og fra området foregår på Dahlsvej, hvor der er skole og mange boliger mod Stenløsevej, og Stenløsegyden.

Byrum og Mobilitet i Odense Kommune samt politiet har givet tilladelse til overkørsler til brug ved råstofindvinding placeret ca. 15-21 m fra højspændingsmasterne, da oversigtsforholdene vil være bedst der pga. terrænforholdene. Vejadgang er markeret på oversigtskort.

Efterbehandling: Aftales nærmere med Odense Kommune.

Region Syddanmark forventer at afholde et møde for alle interesserede senest når udkastet til tilladelse og endelig efterbehandlingsplan er udarbejdet.

I henhold til § 8 i Råstofloven har Regionen forpligtigelse til at samordne andre myndigheders afgørelse, når råstofloven kræver tilladelse efter disse.

Med venlig hilsen

Gitte Gro*Geolog**Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer***Kopi af dette brev med bilag er sendt til:**

	Navn	Adresse	Postnr.	By
Nabo	Lisa og Martin Tommerup	Stenløsegyden 39 lisato@mail.dk	5260	Odense S
Nabo	Karin Jensen og Peder S Pedersen	Stenløsegyden 35 kjensen@adslhome.dk; psp@adslhome.dk	5260	Odense S
Nabo	Anders Ljungberg	Vangeledgårdsvej 48 akljungberg@hotmail.com	5260	Odense S
Nabo	Marianne og Niels Peder Rasmussen	Vangeledgårdsvej 50 Bor Hellevej 9, 5690 Tommerup vangeledgaard@mail.tele.dk	5260	Odense S
Nabo	Claus Watson Hansen	Vangeledgårdsvej 49 gartnerwatson@mail.dk	5260	Odense S
Nabo	Lars Vestermark Stenbogård A/S	Dahlsvej 60 Postadresse: Volderslevvej 147 lv@stenbogaard.dk	5260	Odense S
Nabo	Jette R Madsen & Bue FH Madsen	Dahlsvej 75 Anexgaarden63176001@gmail.com; sidsel.jm@gmail.com	5260	Odense S
Kommune	Odense kommune. Att.: Hanne Jæger	Odense Slot hnj@odense.dk	5000	Odense C
Lodsejer	Jesper Abildgård Jensen	Ribjergvej 27 jesper.abildgaard@mail.dk	5260	Odense S
Ansøger	Nymølle Stenindustrier A/S	Hovedgaden 539 kent.thornberg@nymolle.dk	2640	Hedehusene
Museum	Odense Bys Museer	museum@odense.dk	6800	Varde
Ledningsejer	Sydenergi A.M.B.A.	Edison Park 1 energifyn@energifyn.dk	6715	Esbjerg N

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at ringe direkte til sagsbehandler Gitte Gro på tlf. 29 20 19 40 eller e-mail gitte.gro@rsyd.dk.