


Bemærk: Vedhæftede bilag kan indhentes ved henvendelse til ansøger eller Regionen.

Ansøger

Navn	Jørn Kudsk
Firma	KUDSK & NISSUM A/S
Adresse	Tingvejen 40P, 6500 Vojens
Cvmnr	33863861
Telefon / Mobiltelefon	20801500 , 20801500
Email	jk@kudsk-nissum.dk

Areal og veje



Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Cvr
Gl. Ladegård, Hammelev	217	Hovedejer	CI ETF I Skrydstrup P/S	43599895
Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup	1092	Hovedejer	CI ETF I Skrydstrup P/S	43599895
Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup	1094	Hovedejer	CI ETF I Skrydstrup P/S	43599895
Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup	415b	Hovedejer	CI ETF I Skrydstrup P/S	43599895
Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup	421	Hovedejer	Christensen,Yvonne Holm	
Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup	421	Medejer	Christensen,Lars Thagaard	

Råstof indvinder

Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

Gunnar Larsen
NIRAS A/S (Cvr: 37295728)
Ove Gjeddes Vej 35, 5220 Odense SØ
Telefon: 60114286 , 60114286
Email: gla@niras.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej:

Adgang til de ansøgte matrikler sker fra adgangsvej fra Vojensvej ved den eksisterende asfalterede overkørsel til matr.nr. 217 Gl. Ladegård, Hammelev, hvilket ifølge Haderslev Kommune ikke kræver særskilt tilladelse, idet ansøger har en aftale med ejer af matr.nr. 217 Gl. Ladegård, Hammelev om at kunne anvende adgangsvejen, jf. råstoff tilladelse af 4. juni 20201 (Region Syddanmarks sagsnr. 20/1280).


Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde:

Det forventes, at der på et senere tidspunkt vil blive ansøgt om tilladelse til at anvende indkørslen ved Lilholdtvej, som overkørsel til etape 3 (se grave- og efterbehandlingsplan). Alternativt vil der blive etableret en intern grusvej fra det vestlige område ud til den nuværende tilkørsel på Vojensvej.

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen:

Ingen tilladelse

Undersøgelser



Råstoffets art

Ansøgning omfatter indvinding af flg. råstoffer:
Sand, Grus og sten

På tænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

Grus og sandfyld m.v.
Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
Stabilgrus, jf. DS 401

Muldlag

Der er muld tilstede
Muldlagets tykkelse (m): 0,3

Overjord

Der er ikke overjord

Koter

Kote for terræn (m): 39,5 - 44,5
Kote for grundvandsspejl (m): 33,9 - 37

Oplysninger om den på tænkte indvinding

Planlagt indvindingsperiode	2026 - 2036
Planlagt maksimal gravedybde (m)	7
Kote for bunden af gravning (m)	32,5
Forventet årlig produktion (m³)	175000
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³)	40000
Antal lastbiler dagligt	20
Ansøgningsareal (ha)	66,9


Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

Mandag - fredag	06:00 - 16:00
Lørdag	06:00 - 14:00
Søndag	-

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag	06:00 - 16:00
Lørdag	06:00 - 14:00
Søndag	-



Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)
Tørsorteringsanlæg			1	
Gummiged			2	
Dumper			1	
Hydraulisk gravemaskine			1	
Knuser			1	
Andet	Dozer		1	

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer
Mobil brandstoftank	900		0	

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg


Hydraulikolie årligt forbrug i liter:	100
Dieselolie årligt forventet forbrug i liter:	50000

Støv

Støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje:

For at mindske støvgenerne fra grusgraven vandes køreveje, materialestakke produktionsanlæg og åbne flader med vand, der spredes med en vantankdvogn. Vandet hentes ved ejendommen Tingvejen 40P.

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag:

Ej beregnet. Der vil i forbindelse med miljøkonsekvensrapport blive foretaget støjberegninger ift. behovet for og placering og dimensionering af støjvolde.

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner:

Ved behov for udvidelse af eksisterende støjvolde eller etablering af ekstra støjvolde vil der blive anvendt muld til dette.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Der bruges ikke vand til oparbejdning

Der skal ikke bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet

Der skal ikke bortledes husspildevand fra arealet

Der skal ikke indvindes vand til støvbekæmpelse

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter:	0
Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter:	0
Mængde af brændbart pr. år i kg:	0
Andet affald pr år i kg:	0
Beskrivelse af andet affald:	Der vil ikke blive genereret yderligere mængde affald end den i forvejen beskrevne i den gældende råstof tilladelser, som omfatter en del af det ansøgte område.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper:	Alt bortskaffelse af affald vil ske i henhold til Haderslev Kommunes regulativ for affald.

VVM ansøgningsskema

Dette VVM ansøgningsskema er udfyldt ifm. ansøgningen:

Basisoplysninger			
0.1	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Dokument: Der ansøges om tilladelse til råstofindvinning på matr. nr. 415b, 421, 1092 og 1094 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup samt 217, Gl. Ladegård, Hammelev. Området omfatter delvist den gældende råstoftilladelse af 04-06-2021 (Region Syddanmarks sagsnr. 20/1280). Projektarealet er på 66,9 ha. Det ansøgte vil delvist foregå på arealer, hvor der i forvejen er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinning, jf. ovennævnte råstoftilladelse. I forbindelse med indvinning under grundvandsspejlet, vil indvindingen fortsat ske som angivet i ovennævnte råstoftilladelse. Arealet efterbehandles til jordbrugsformål.
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Navn: KUDSK & NISSUM A/S Adresse: Tingvejen 40P, 6500 Vojens Tlf.: 20801500 Email: jk@kudsk-nissum.dk
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Dokument: NIRAS Att: Laila Bruun LAIB@NIRAS.DK Tlf. 44105080
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Dokument: Projektet udgør ca. 66,9 ha på dele af matriklerne 415b, 421, 1092 og 1094 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup samt 217, Gl. Ladegård, Hammelev i Haderslev Kommune. Arealet ligger syd for Vojens og nordøst for Flyvestation Skrydstrup.
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Dokument: Kommune: Haderslev Kommune
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Genererede bilag: Dokument: Oversigtskort_VVM-ansoegning_510-028.pdf
0.7	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). Målestok angives:		Genererede bilag: Dokument: Kortbilag_VVM-ansoegning_510-028.pdf
0.8	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ja	Dokument: Pkt. 19 (Areal > 25 ha)
0.9	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Nej	Dokument:

Projektets karakteristika

1.0	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		Ejerlav: Gl. Ladegård, Hammelev, matrikel: 217 Ejer: CI ETF I Skrydstrup P/S, adresse: CISC ApS, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn Ejerlav: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, matrikel: 415b Ejer: CI ETF I Skrydstrup P/S, adresse: CISC ApS, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn Ejerlav: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, matrikel: 1092 Ejer: CI ETF I Skrydstrup P/S, adresse: CISC ApS, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn Ejerlav: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, matrikel: 421 Ejer: Christensen,Yvonne Holm, adresse: Vojensvej 13, 6500 Vojens Ejerlav: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, matrikel: 421 Ejer: Christensen,Lars Thagaard, adresse: Vojensvej 13, 6500 Vojens Ejerlav: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, matrikel: 1094 Ejer: CI ETF I Skrydstrup P/S, adresse: CISC ApS, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2		Dokument: 0
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2		Dokument: 0
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2		Dokument: 0
3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Dokument: Råstofindvindingen vil ske delvist under grundvandsspejlet. Det konkluderes bl.a. i miljørapport nr. 526 2000 fra Miljøstyrelsen, at råstofindvinding såvel over som under grundvandsspejlet generelt ikke vurderes at udgøre en risiko for grundvandet. Det fremgår bl.a., at råstofindvinding kun medfører en lille lokal sænkning af grundvandsspejlet omkring grusgraven, og at selve råstofindvindingen under grundvandsspejlet kun har en begrænset påvirkning af grundvandsstanden og dermed nærliggende vandindvindinger, vandafhængige terrestriske naturtyper, vandløb og søer. Sænkningens størrelse vil afhænge af den årlige indvindingsmængde af råstoffer samt intensiteten. Erfaringer fra mange råstofgrave i Danmark viser, at sænkningen ofte er på få cm og med relativ lille udbredelse. Der søges om indvinding af 40.000 m³/år råstofindvinding under grundvandsspejl, og det vurderes ikke at påvirke grundvand og overfladevand kvantitativt. Der vil ikke ske udledninger eller andre kemiske påvirkninger af grundvand og overfladevand i projektets anlægs- og driftsfase
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Dokument: 66,9 ha
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Dokument: 0
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Dokument: 0
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Dokument: 0

3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Dokument: 0
3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Dokument: Ingen
4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Dokument: Ingen, der skal indvindes råstoffer
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Dokument: Ca. 1.000 m3 pr. år til støvbekæmpelse. Vandet vil blive hentet af vandtankvogn udenfor projektområdet, på ejendommen Vojensvej 40P.
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Dokument: Ingen
4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Dokument: Ingen
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Dokument: Ingen
4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Dokument: Ingen
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Dokument: Ingen
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Dokument: Der søges om en samlet årlig indvinding på 175.000 m3 sand, grus og sten.
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Dokument: Ingen
5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Dokument: Ingen
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen		Dokument: Ca. 1.000 m3 pr. år til støvbekæmpelse. Vandet vil blive hentet af vandtankvogn udenfor projektområdet, på ejendommen Vojensvej 40P.
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Dokument: Ingen, se råstofansøgningen.
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:		Dokument: Ingen, se råstofansøgningen
6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:		Dokument: Ingen
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		Dokument: Ingen

	Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:			Dokument: Ingen
7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		Nej	
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10		Nej	Dokument:
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.			Dokument:
10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.		Nej	Dokument:
11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.			Dokument:
12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.		Nej	Dokument:
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.			Dokument:
14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja		Dokument: Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja		Dokument: Der er ingen lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja		Dokument:
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ja		Dokument: BEK nr 1335 af 17/06/2021 (Nonroadbekendtgørelsen): Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående

				maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF1)
18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja		Dokument: Drift af maskiner og lastbiler som kører på fossile brændstoffer kan give anledning til luftforurening ved udledning af NOx og partikler, men emissioner vil hurtigt spredes og opblandes med ren luft, da området er åbent og placeret i det åbne land
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja		Dokument: Drift af maskiner og lastbiler, som kører på fossile brændstoffer, kan give anledning til luftforurening ved udledning af NOx og partikler, men emissioner vil hurtigt spredes og opblandes med ren luft, da området er åbent og placeret i det åbne land.
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja		Dokument: Råstofindvindingen kan i tørre perioder bevirke øgede støvgener. Der vandes efter behov i de tørre perioder for at minimere støvgener.
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja		Dokument: Råstofindvindingen kan i tørre perioder bevirke øgede støvgener. Der vandes efter behov i de tørre perioder for at minimere støvgener.
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		Nej	Dokument:
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		Nej	Dokument:
22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja		Dokument: Der kan forekomme opsætning af belysning til brug i de mørke dagtimer i vinterhalvåret, samt lys på kørende materiel. Belysning vil blive rettet bort fra beboelsesejendomme og vil ikke kunne ses udenfor råstofgraven på grund af høje skrænter vinterhavlåret kan der være behov for belysning i nattetimerne
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja		Dokument: Der kan forekomme opsætning af belysning til brug i de mørke dagtimer i vinterhalvåret, samt lys på kørende materiel. Belysning vil blive rettet bort fra beboelsesejendomme og vil ikke kunne ses udenfor råstofgraven på grund af høje skrænter vinterhavlåret kan der være behov for belysning i nattetimerne
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		Nej	
Projektets placering				
24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja		Dokument: Der foreligger ikke en lokalplan for det ansøgte areal

	Hvis »nej«, angiv hvorfor:			
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja« angiv hvilke:		Nej	Dokument: Der er skovbyggelinje på dele af arealet, men der må ske terrænregulering indenfor en skovbyggelinje, herunder også råstofindvinding.
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		Nej	
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej	
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		Nej	
29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		Nej	
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej	
31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Dokument: Nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 470 m øst for det ansøgte areal. Der er registreret § 3 beskyttede naturtyper inden for arealet, i form af en beskyttet sø og et beskyttet overdrev centralt på matr. nr. 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup. Genererede bilag: Dokument: Konfliktanalyse_VVM_Beskyttede_naturtyper_VVM-ansøgning_510-028.pdf Konfliktanalyse-status: Afsluttet 25-09-2024 09:15 Beregnet mindste afstand: 0 meter
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Nej	Dokument: Der er ikke kendskab til bilag IV-arter eller § 3-beskyttede arter inden for det ansøgte projektareal. Området er landbrugsjord. Genererede bilag: Dokument: Konfliktanalyse_VVM_Forekomst_af_beskyttede_arter_VVM-ansøgning_510-028.pdf Konfliktanalyse-status: Afsluttet 25-09-2024 09:16 Beregnet mindste afstand: 81 meter
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Dokument: Nærmeste fredede område, arealfredning, ligger ca. 1,2 km nordøst for det ansøgte areal. Genererede bilag: Dokument: Konfliktanalyse_VVM_Fredede_områder_VVM-ansøgning_510-028.pdf Konfliktanalyse-status: Afsluttet 25-09-2024 09:16 Beregnet mindste afstand: 1219 meter
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Dokument: Nærmeste Natura2000-område, habitatområde og fuglebeskyttelsesområde (nr. 92, Pamhule Skov og Stevning Dam) ligger ca. 2.500 m øst for det ansøgte areal. Nærmeste Ramsarområde (Lillebælt) ligger ca. 20 km øst for arealet.

				Genererede bilag: Dokument: Konfliktanalyse_VVM_Internationale_naturbeskyttelsesområder_VVM-ansøgning_510-028.pdf Konfliktanalyse-status: Analyse fejlet Beregnet mindste afstand: meter
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Nej		Dokument: Hovedparten af det ansøgte areal ligger inden for område med drikkevandsinteresser (OD), og areale er ikke sammenfaldende med indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Projektområdet ligger delvist indenfor en terrænnær grundvandsforekomst med god kvantitativ og kemisk tilstand. Arealet ligger delvist indenfor med to regionale grundvandsforekomster, begge med god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. Arealet ligger delvist overlapper med dybe grundvandsforekomster, alle med god kvantitativ og god kemisk tilstand. Der vil blive holdt en graveafstand fro råstofindvinding på minimum 10 meter til den §3-beskyttede sø. Da der ikke vil ske en væsentlig grundvandssænkning som kan påvirke grundvand og overfladevand, og da der ikke vil blive udledt vand til vådområder, vurderes projektet ikke at udgørerisiko for forurening af grundvand og overfladevand.
36.0	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Ja		Dokument: Hovedparten af projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Et smalt område langs den sydvestlige del af projektområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Genererede bilag: Dokument: Konfliktanalyse_VVM_Særlige_drikkevandsinteresser_VVM-ansøgning_510-028.pdf Konfliktanalyse-status: Afsluttet 25-09-2024 09:16 Beregnet mindste afstand: 0 meter
37.0	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej		Dokument: Der er ikke registreret jordforurening inden for det ansøgte areal Genererede bilag: Dokument: Konfliktanalyse_VVM_Registreret_jordforurening_VVM-ansøgning_510-028.pdf Konfliktanalyse-status: Afsluttet 25-09-2024 09:16 Beregnet mindste afstand: 18 meter
38.0	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	Nej		
39.0	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej		
40.0	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej		
41.0	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre	Nej		Dokument: Der vil ikke ske påvirkning af nabolande

	nabolande?		
42.0	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Dokument: Interne køreveje, materialestakke, produktionsanlæg og åbne flader vandes efter behov for at mindske støvgener Der vil blive holdt en graveafstand for råstofindvinding på 10 meter til de beskyttede naturtyper.

Anmeldte rettigheder

Der er ikke anmeldte rettigheder

Tinglysning

Udskrift fra tinglysning:

Dokument: ejendomssummarisk_75d8d512-1769-47f3-9502-59767642cbcd (1).pdf

Dokument: ejendomssummarisk_e903b5b4-7c7c-4e49-956a-7baa6c7d59cb (2).pdf

Dokument: ejendomssummarisk_b638d2ca-8574-45a5-a616-4a0c43e87276 (1).pdf


Graveplan

Udkast til graveplan:

Resume af graveplanen:

Graveområdet er opdelt i tre etaper, fra sydøst mod nordvest, jf. vedhæftede graveplan.

Graveplan kort:



Efterbehandlingsplan

Udkast til efterbehandlingsplan:

Resume af efterbehandlingsplanen:

Arealet efterbehandles til jordbrugsformål

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Yderligere bemærkninger:

Der ønskes råstofindvinding under grundvandsspejl i korte perioder af 2-4 dages varighed, 5 -8 gange pr. år. Den kortvarigt opståede gravesø fyldes op straks efter udgravning med finsand. 1 stk. mobil knuser indlejes 1 uge, 1-2 gange pr. år

Dokument: Projektbeskrivelse_grave-_og_efterbehandlingsplan_Vojens.pdf