

Sdr. Omme Handel og Transportselskab ApS
Skolegyden 18, Filskov
7200 Grindsted

s.o.h.t@mail.dk

Miljø og Råstoffer
Kontaktperson: Anette Kure Hansen
E-mail: Anette.kure.hansen@rsyd.dk
Direkte tlf.: 76631974

Dato: 10-02-2016
Journal nr.: 15/17900

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune af 4. marts 2013

Denne afgørelse ændrer vilkår nr. 21 i "Tilladelse til råstofindvinding i Svollibjerg Plantage", matr.nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune af 4. marts 2013. Tilladelsen er vedlagt som bilag 3.

Lovgrundlaget

Ændringerne af tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1.

Sagens baggrund

Den 6. marts 2015 ansøger indvinder om en mindre justering i efterbehandlingsplanen for råstofindvindingsområde i Svollibjerg Plantage. Justeringen begrundes med, at der i deklarationens punkt 5 står følgende: "Muld og overjord må ikke fjernes fra arealet, men skal lægges i depot til senere anvendelse ved arealets efterbehandling" og i punkt 21 står følgende: "Arealer der efterbehandles til sandflader og skrænter, jf. efterbehandlingsplanen, må ikke tilplantes eller tilføres muldjord". Indvinder oplyser, at efterbehandlingsplanen ikke levner tilstrækkelig plads til at lægge mængden af afgrømet muld og overjord i depot. Indvinder ønsker derfor, at placere muld og overjord fra depot inden for beskyttelseszonen af gravhøjene, hvor der i efterbehandlingsplanen i tilladelse af 4. marts 2013 er angivet, at der udlægges sandflader, se bilag 1 med gældende efterbehandlingsplan og bilag 2 med ny efterbehandlingsplan.

Indvinder oplyser, at muld og overjord i forvejen er forholdsvis næringsfattigt og sandholdigt, og han vurderer, at tilbagelægning af muld og overjord kombineret med den mekaniske behandling vil medføre, at arealet udvikler sig til hede domineret af hedelyng, samt at der vil ske en vis aflejring af sand på arealet.

Indvinder ønsker endvidere mulighed for placering af muld- og overjord i et mindre område mod syd, og vil så undlade at udlægge muld på to mindre områder syd for den sydvendte skråning langs grænsen mellem råstofindvindingsområdet og den tilbageværende del af plantagen, se bilag 1 og 2.

Endvidere ønsker Indvinder, at stien "Rampen" føres rundt langs området, hvor der ønskes udlagt muld og overjord. Stiens nye forløb er vist med sort streg på bilag 2.

Regionens vurdering af sagen

Det er Region Syddanmarks vurdering, at udlægningen af muld som vist på bilag 2 samt ændring af "Rampens" forløb ikke strider mod de tanker og ønsker, der oprindeligt var for området, og at det er en god løsning til placering af den overskydende mængde muld og overjord.

Partshøring

Regionen har den 8. januar 2016 sendt følgende udkast til afgørelse i partshøring i 4 uger:

At efterbehandlingsplanen ændres fra bilag 1 til bilag 2.

"Tilladelse til råstofindvinding i Svollibjerg Plantage", matr.nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune af 4. marts 2013 med vilkår og betingelser er i øvrigt forsat gældende.

Parterne har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Høring af Billund Kommune vedrørende fastsættelse af efterbehandlingsvilkår

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Billund Kommune omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 8. januar 2016 og 4 uger frem i medfør af Råstoflovens § 10a, og der er indkommet følgende høringssvar:

"Billund Kommune har ingen bemærkninger til ændringen af råstofplanen, såfremt at ændringen af stien ikke ændrer offentlighedens adgang til arealerne. Billund Kommune vurderer at ændringerne kan accepteres indenfor den givne dispensation i afgørelse om tilladelse til råstofindvinding. Der gøres opmærksom på at de samme vilkår omkring fortidsminderne er gældende i den reviderede reetableringsplan som beskrevet i tilladelse til råstofindvinding."

Afgørelse

Efterbehandlingsplanen ændres fra bilag 1 til bilag 2 som ansøgt af indvinder. "Tilladelse til råstofindvinding i Svollibjerg Plantage", matr.nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune af 4. marts 2013 med vilkår og betingelser er i øvrigt forsat gældende.

VVM-screening

I forbindelse med Billund Kommunes tilladelse til indvinding af råstoffer af 4. marts 2013 er der foretaget en VVM-screening af indvindingen. Det er Billund Kommunes samlede vurdering, at indvindingen ikke får væsentlige negative virkninger på miljøet og indvindingen er ikke VVM-pligtig. Dette tillæg til tilladelsen af 4. marts 2013 indeholder en mindre justering af efterbehandlingsplanen, der ikke er til skade for miljøet og dermed er ændringen ikke omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14. Der skal således ikke laves en fornyet VVM-screening.

Tinglysning

Vilkårene efter råstofloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommen, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

Ejer skal efter loven betale tinglysningen, jf. § 10, stk. 6. Når tinglysningen er sket, vil Regionen sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Da ændringen af efterbehandlingsplanen i henhold til kortbilagene ikke er i strid med ordlyden i vilkårene, vurderes det ikke nødvendigt at tinglyse vilkårene på ny.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.virk.dk eller www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller www.borger.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være Region Syddanmark tilgængelig i klageportalen senest den 9. marts 2016. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Har du spørgsmål eller kommentarer til sagen er du meget velkommen til at kontakte Anette Kure Hansen på tlf. 76631974 eller email: anette.kure.hansen@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på afgørelsen.

Venlig hilsen



Anette Kure Hansen
Jurist

Bilag:

Bilag 1: Kort med oprindelig efterbehandlingsplan

Bilag 2: Kort med ny efterbehandlingsplan

Bilag 3: Tilladelse til råstofindvinding i Svollibjerg Plantage af 4. marts 2013

Kopi til:

Amphi Consult v/Per Klit Christensen, per.klit@mail.tele.dk

Billund Kommune, Rikke Holm Sennels, rhs@billund.dk og Mads Olsen, mano@billund.dk

Mogens Brandt, Tangsvej 41, 7500 Holstebro, mogens.r.brandt@gmail.com

Sydvestjyske Museer, museum@sydvestjyskemuseer.dk

Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk


Dansk Botanisk forening, dbotf@mail.tele.dk

Dansk Ornitologisk forening, natur@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

SKAT, myndighed@skat.dk





Sdr. Omme Handels- og Transportselskab aps
Skolegyden 18, Filskov
7200 Grindsted



Billund
kommune

Tilladelse til råstofindvinding i Svollibjerg Plantage

4. marts 2013

Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 80.000 m³ sand, grus og sten årligt på ca. 5 ha af matr. nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme.

Arealet ligger i Svollibjerg Plantage – se medfølgende kortbilag i 1:3500.

Tilladelsen gælder indtil 1. marts 2023 og er betinget af nedenstående vilkår.

Samtidig træffes der afgørelse om ændret efterbehandling af to nærliggende gravefeltet i hhv den sydlige og sydvestlige del af matr. nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme – se medfølgende efterbehandlingsplan.

Tilladelsen til råstofindvinding og afgørelsen om efterbehandling på de nærliggende arealer er meddelt efter § 7 stk. 1, jf. § 8 stk. 1, i Lov om Råstoffer, lovbek. nr. 950 af 24. september 2009.

Billund Kommune meddeler samtidig dispensation fra det generelle forbud i Lov om naturbeskyttelse imod tilstandsændringer inden for 100 m omkring gravhøjene 2906.8, 2906.9 og 2906.10 (beliggende udenfor selve ansøgningsarealet). Dispensationen er meddelt i henhold til Naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 3 jf. 18, stk. 1, lovbek. nr. 933 af 24. september 2009.

Dele af efterbehandlingen består af etablering af søer. Derfor meddeles der også tilladelse efter Vandforsyningslovens § 26, stk. 1, lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010 til midlertidig sænkning af grundvandstanden.

Naturstyrelsen har den 18. december 2012 meddelt tilladelse til indvindingen efter Skovlovens §§ 38 og 39.

Sagsbehandling

Billund Kommune modtog den 23. juni 2012 ansøgning om råstofindvinding fra Sdr. Omme Handels- og Transportselskab aps.

Sagsbehandlingen har inkluderet høring hos en række andre myndigheder, herunder Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen samt Sydvestjyske Museer.

Teknik og Miljø
Natur- og Miljøafd.
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 12/22907

Ks. Nr. P 9.6.1 V.3.1

Sagsbehandler:
Christian Bækgaard Jensen
Tlf. 79 72 71 00
cbje@billund.dk

Undervejs i sagsbehandlingen har været ført omfattende dialog med både lods-ejer og entreprenør, hovedsageligt vedrørende efterbehandlingen af området. Det blev tidligt besluttet, at lade efterbehandlingen af eksisterende gravefelter, i sammenhæng med ansøgningsområdet, indgå i sagsbehandlingen. Dette med henblik på, at lave en ny samlet efterbehandlingsplan, som dels ville give bedre overblik og dels mulighed for at lave bedre løsninger til fordel for først og fremmest natur men også entreprenør og lodsejer. Den resulterende efterbehandlingsplan og tilhørende vilkår erstatter således tidligere meddelte vilkår og krav til efterbehandling af områdets åbne gravefelter i den sydvestlige og sydøstlige del af matr. nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme.

Ifbm. tidligere sagsbehandling i graveområdet er der gennemført flere besigtigelser og tilsyn grænsende op til ansøgningsområdet.

Den 20. december 2012 gennemførte kommunen besigtigelse af ansøgningsområdet, hvor især forholdene omkring de nærliggende gravhøje og områdets terrænhældning blev gennemgået.

18. januar 2013 frafaldt Sydvestjyske Museer ønsket om at gennemføre forundersøgelser på ansøgningsarealet. Dette begrundet i, at arealet var blevet dybdepløjet forud for rejsning af den nuværende plantage. Man formodede at denne aktivitet havde destrueret eventuelle fortidsminder på arealet.

Indvinding af råstoffer under grundvandspejlet

I forbindelse med råstofgravning under grundvandspejlet fjernes råstof fra grundvandsmagasinet mens vandmængden er stort set uforandret. Da det opgravede råstof erstattes af vand, er der tale om en indirekte vandindvinding, som teoretisk medfører en sænkning af grundvandspejlet. I praksis er der dog ophold i graveaktiviteten, så der vil ske en retablering af grundvandspejlet, hvorunder den opståede gravesø optræder som buffer. Dermed reduceres grundvandssænkningen væsentligt. Problematikken er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 526, 2000. Heri anføres det, at de opståede sænkninger er meget små og at gravning af råstoffer under grundvandspejlet derfor ikke bør opfattes som et vandressourceproblem.

Konkret består dele af efterbehandlingen på de samlede arealer i etablering af søer – som i denne sammenhæng sidestilles med indvinding af råstoffer under grundvandspejlet. Der er planlagt et samlet areal af disse søer på ca. 2,5 hektar. Der laves én stor sø, en mellemstor sø og mange mindre søer med varierende dybde. Det er kommunens vurdering, at etableringen af søerne vil svare til en indvinding under grundvandspejlet på 40.000 m³ sand og grus svarende til en teoretisk indvinding af grundvand på 30.000 m³ ved en anslået porøsitet på 25 %. Etableringen af søerne vil ske løbende, i takt med at den generelle råstofgravning skrider frem.

Den nærmeste våde natur (sø) beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 ligger 300 meter sydvest for den nærmeste etablering af sø.

Indvindingsoplandet til Sdr. Omme Vandværk ligger umiddelbart øst for den største af de planlagte søer. På baggrund af detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen i området, er det kommunens vurdering, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem det terrænnære grundvand og det dybe grundvand. Der vil dermed ikke være en påvirkning af grundvandsindvindingen til Sdr. Omme Vandværk.

På baggrund af afstanden til nærmeste våde natur, ingen hydraulisk kontakt til det dybe grundvand, karakteren af indvindingen (fjernelse af råstoffet) samt en langstrakt etableringsperiode over flere år vurderer Billund Kommune, at gravningen af råstoffer under grundvandspejlet kan ske uden påvirkning af natur- og grundvandsinteresser i området.

VVM-screening

Billund Kommune har afgjort, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en særlig Vurdering af Virkningerne på Miljøet for indvindingen. Kommunen mener, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet.

Der henvises til Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Indvindingen er screenet ifht. bilag 1, 2 og 3.

Indvindingen er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 da,

- graveområdet er mindre end 25 ha og
- der er tale om indvinding af sand, grus og sten i et graveområde udpeget i Region Syddanmarks råstofplan.

Vurdering af indvindingen ifht. bilag 2 og 3:

- Ansøgningsområdets udstrækning er ca. 5 ha. Der graves med en maksimal gravedybde på 20 m dog ikke dybere end 1,5 m over højeste naturlige grundvandsspejl.
- Indvindingsområdet grænser op til eksisterende indvindingsområde. Det samlede tilladelsesareal bliver ca. 12 ha. Dog vil der ske løbende efterbehandling, så det aktive gravefelt til enhver tid ikke overstiger 6 ha.
- Indvindingen vil medføre relativt store terrænændringer på arealet, ligesom den nuværende plantage fældes. Gennem efterbehandling bliver skrænthældninger delvist udjævnet og området efterbehandles til skov og natur jf. efterbehandlingsplanen.
- Indvindingen fremkalder ingen nævneværdig affaldsproduktion. Olieaffald bortskaffes af autoriseret værksted.

- Ved uheld med olietanke eller entreprenørmaskiner er der risiko for forurening af jord og grundvand. Denne risiko søges minimeret ved at stille vilkår for indvindingen (se deklarationens vilkår 14, 15 og 16).
- Indvindingen finder sted i en plantage med mindst 300 m til nærmeste nabo. Gravningen foretages med udgangspunkt i den eksisterende grav, hvor sorteringsmateriel også er placeret. Støj- og støvgener vurderes derfor minimale. Graveaktiviteten i det nye indvindingsområde svarer til aktiviteten i det eksisterende gravefelt og vil ikke medføre øget aktivitet, blot en fortsættelse af denne.
- Arealet er bevokset med tæt granplantage, der har status af fredskov. Efter endt gravning efterbehandles området til skov og natur. Erstatningsskov etableres andetsteds jf. vilkår i afgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen af 18. december 2012.
- Billund Kommune har ikke kendskab til en evt. forekomst af arter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV. For at muliggøre råstof-gravning fældes skov, som i visse tilfælde kan være rasteplads for flagermus. Eftersom skoven består af en monokultur af 30 års rødgran, vurderer kommunen dog, at dette ikke er sandsynligt. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet med tiden vil forbedre forholdene for evt. kommende Bilag IV-arter, herunder markfirben, spidssnudet frø samt sjældne fugle som rødrygget tornskade.
- Der er ingen § 3-områder (Naturbeskyttelsesloven) eller fredede sten- og jorddiger på det ansøgte areal.
- Det ansøgte areal er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitrutfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Dette betyder, at grundvandsressourcen i området er sårbar og at en særlig indsats er nødvendig for at opretholde eller forbedre grundvandskvaliteten. Denne særlige indsats vil bestå i, at lade området efterbehandle til natur og skovdrift uden brug af sprøjtemidler. Kildepladsen tilhørende Sdr. Omme Vandværk ligger syd for ansøgningsarealet i en afstand af ca 575 meter. Grundvandsstrømningen er mod sydvest. Det er Billund Kommunes vurdering, at der ingen forureningsrisiko er ifht. Sdr. Omme Vandværks kildeplads og at de i deklarationen stillede vilkår er tilstrækkelige til, at imødegå en evt. forureningsrisiko ifht. det terrænnære grundvand i området. Indvinding af grundvand som følge af råstofgravning under grundvandspejlet er behandlet andetsteds i denne tilladelse.
- Øst for det ansøgte areal ligger to fredede gravhøje med tilhørende 100m-beskyttelseszoner. Det tilladte indvindingsområde begrænses således, at ingen af gravhøjene berøres. Dog dispenseres der til at grave indenfor gravhøjenes beskyttelseszoner. Denne dispensation er behandlet andetsteds i denne tilladelse.

Det er Billund Kommunes samlede vurdering, at indvindingen ikke får væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Der er, bortset fra ændringen i terrænforhold,

ingen miljøpåvirkning efter endt gravning og efterbehandling. Det er desuden kommunens opfattelse, at området som helhed, når efterbehandlingen er afsluttet, får væsentligt forøget sin landskabelige og naturmæssige værdi.

Kommunens afgørelse om at indvindingen ikke er VVM-pligtig, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Området for den ansøgte råstofindvinding omfatter arealer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen ifht. to nærliggende fredede fortidsminder (gravhøje). Det er ikke umiddelbart lovligt at grave råstoffer indenfor denne beskyttelseslinje med mindre dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 er meddelt.

I den sydøstlige del af efterbehandlingsområdet ligger ligeledes en beskyttelseslinje ifht. den nærliggende gravhøj 2906.10. Råstofgravning indenfor denne linje blev tilladt i dispensation ifbm. en tidligere råstofansøgning i 2010, men behandles på ny.

Afgørelse

Billund Kommune meddeler hermed dispensation til at indvinde råstoffer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravhøjene 2906.8, 2906.9 og 2906.10.

Dispensationen er meddelt i henhold til Naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 3 jf. 18, stk. 1, lovbek. nr. 933 af 24. september 2009, på følgende vilkår:

Gravhøj nr. 2906.8 og 2906.9:

- Der må kun graves indtil en afstand af 40 meter fra foden af begge gravhøje. Denne afstand skal være synligt markeret under arbejdet ved både indvinding og efterbehandling.
- Den del af fortidsmindebeskyttelseszonerne som berøres af råstofgravning, skal efterbehandles til hældning 1:7.
- Gravhøj 2906.8 skal frilægges og efterfølgende holdes fri for træer og buske. Samme gælder for arealet mellem foden af gravhøjen og graveområdet 40 meter væk hhv. syd, vest og nordvest for gravhøjen.
- Gravhøjene skal være tilgængelige for offentligheden via stier eller lysåbne arealer.

Gravhøj nr. 2906.10:

- Råstofgravningen skal som minimum holde en afstand til gravhøjen på 30 meter mod vest samt 40 meter mod hhv. nord og syd.
- Såfremt dispensationen udnyttes fuldt ud, skal gravhøjen frilægges og efterfølgende holdes fri for træer de 30 meter til gravområdet mod vest samt de 40 meter mod hhv. nord og syd, så gravhøjen kan ses fra det efterbehandlede område. Ligeledes skal 10 meter af området mod øst, på den anden side af gravhøjen frilægges.

- Såfremt dispensationen ikke udnyttes fuldt ud, skal gravhøjen stadig frilægges og holdes fri for træer og buske ud mod den berørte del af beskyttelseszonen. Mod den resterende del af beskyttelseszonen, som ikke berøres af råstofgravning, skal kun friholdes for træer og buske i 10 meters afstand.
- Den del af fortidsmindebeskyttelseszonen som berøres af råstofgravning, skal efterbehandles til hældning 1:7.
- Gravhøjen skal være tilgængelig for offentligheden via stier eller lys-åbne arealer.

På vedlagte kortbilag i 1:3500 er de relevante forhold illustreret.

Sagsbehandling og vurdering

Gravhøj nr. 2906.8 og 2906.9 er fine og velbevarede med primært dværgbusk vegetation. Gravhøjene ligger midt i gamle plantagearealer og er ikke synlige i landskabet.

Esbjerg museum har udtalt: "de omtalte gravhøje er del af en meget stor højgruppe, som strækker sig fra Møbjerg øst for Sønder Omme over Bøvl til den meget markante banke Svollibjerg (fig.2), hvorpå der har ligget mindst 15 gravhøje, der før plantagen blev plantet, må have været synlige for den rejsende langsvejs fra. Plantagen har hidtil beskyttet disse høje, der for frededes vedkommende er store og usædvanligt velbevarede i plantagen og må betragtes som en ekstra oplevelsesværdi for dem, der færdes i skoven. Museet er bekendt med, at der tidligere er givet dispensation til råstofgravning inden for andre højes beskyttelseslinjer i plantagen, men dette bør efter vores opfattelse ikke medfører, at der pr. automatik gives tilladelse til forsat at udhule terrænet omkring gravhøjene. Museet kan derfor ikke anbefale den ansøgte råstofgravning inden for de to højes beskyttelseslinjer."

Billund Kommune vurderer, at råstofgravning inden for beskyttelseslinjen samlet set vil fremhæve gravhøjene som landskabselementer. Kommunen har stillet vilkår om, at der ikke må graves fra foden af gravhøjene til 40 meter ud i terrænet samt, at efterbehandlingen fra 40 meter til 100 meter skal ske med hældning 1:7. Disse vilkår er stillet, så gravhøjene efterfølgende falder naturligt ind som landskabselementer. Offentligheden vil derudover få bedre adgang til gravhøjene og den nordlige gravhøj frilægges og holdes efterfølgende fri for træer og buske. Kommunen vurderer, at oplevelsesværdien og det landskabelige indtryk vil blive væsentligt forbedret, da arealet før har været en lukket skov med en monokultur af rødgran.

Billund Kommune vurderer, at der ikke går kulturhistoriske værdier tabt, da gravhøjene og nærområdet ved gravhøjene ikke bliver påvirket af råstofgravningen, desuden er området blevet dybdepløjet da plantagen blev plantet. Gravhøjene står i dag som botaniske relikter med hedeplanter, en frilæggelse vil være medvirkende til at holde gravhøjene lysåbne og bibeholde hedeplanterne. Gravhøjene vil endvidere virke som frøkilder til de bare sandflader der står tilbage når efterbehandlingen har fundet sted.

Som følge af en mulig ændret råstofgravning indenfor beskyttelseslinjen til 2906.10 samt ønsket om en samlet efterbehandlingsplan ophæver Billund Kommune samtidig dispensationen fra 2010 og lader den erstatte af en ny. Entreprenør har vurderet, at råstofgravning vest, sydvest og syd for gravhøjen ikke er rentabel. Derfor har kommunen vurderet, at de oprindelige vilkår om friholdelse ikke var fleksible nok og tilføjet vilkår, som bedre tager højde for den konkrete råstofgravning.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen er betinget af

- at indvindingen sker i overensstemmelse med de i deklarationen anførte vilkår og retningslinjer,
- at der på kommunens foranledning og ejerens regning tinglyses vedlagte deklaration med vilkår om indvinding og efterbehandling,
- at indvinderen, som sikkerhed for opfyldelsen af tilladelsens vilkår og deklara-tionsbestemmelser, overfor kommunen stiller en sikkerhed på 120.000 kroner pr. ha i form af depositum, garanti fra pengeinstitut eller kaution-sforsikring,
- at sikkerhedsstillelsen afhænger af det aktuelle gravefelt og kan reguleres, når kommunen skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisni-veau, efterbehandling eller lignende,
- at der gives meddelelse både til kommunen og Sydvestjyske Museer, Es-bjerg når indvindingen, jf. denne tilladelse, igangsættes,
- at kommunen fører tilsyn med indvindingen og uden retskendelse har ad-gang til indvindingsområdet for, at påse om tilladelsen og vilkårene over-holdes,
- at kommunen som tilsynsmyndighed kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges indenfor en nærmere fastsat frist,
- at kommunen, såfremt påbuddet ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart kan foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning og
- at der skal betales råstofafgift jf. Lov om afgift af affald og råstoffer.

Det skal endvidere bemærkes

- at indvindingen først må påbegyndes, når kommunen har modtaget sikker-hedsstillelse og herefter fremsendt igangsætningstilladelse til indvinder,

- at tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år og
- at Sydvestjyske Museer, Esbjerg ikke kan udelukke, at der findes andre fortidsminder i området.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen bliver offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside. Klagen skal derfor senest være modtaget den 2. april 2013.

En eventuel klage skal være skriftlig. Den skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller e-mail: kommunen@billund.dk. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der har indgået i sagens behandling.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, gives der omgående besked herom til råstofindvinder.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelse med klage - af Natur- og Miljøklagenævnet.

De klageberettigede og særlige forhold knyttet til de enkelte delafgørelser ses herunder.

Råstofloven og Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og
- enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter disse love har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

VVM

Afgørelsen af at indvindingen ikke er VVM-pligtig kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Miljøministeren,
- enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Rettidig klage over denne afgørelse har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Vandforsyningsloven

Afgørelserne efter Vandforsyningslovens § 26 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- Sundhedsstyrelsen ved Embedslægen, Region Syddanmark
- Danmarks Naturfredningsforening,
- Danmarks Sportsfiskerforbund,
- Forbrugerrådet og
- enhver der må antages at have individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Med venlig hilsen

Christian Bækgaard Jensen
Geolog

Kopi af tilladelsen er sendt til:
Lodsejer
Naturstyrelsen, Trekantområdet
Naturstyrelsen

Kulturstyrelsen
Sydvestjyske Museer, Esbjerg Museum
Billund Museum
Dansk Ornitologisk Forening, lokal
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening, Billund
Landboretligt Udvalg
Friluftsrådet
Dansk Botanisk Forening
Dansk Entomologisk Forening
Sdr. Omme Vandværk

Deklaration om råstofindvinding

Billund Kommune har i medfør af § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, i Lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, Vandforsyningslovens § 26, stk. 1, jf. lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010 samt Naturbeskyttelsesloven § 18, stk. 1, jf. lovbek. nr. 933 af 24. september 2009 truffet afgørelse om råstofindvinding på ca. 5 ha af matr. nr. 5x Kirkeby By, Sdr. Omme samt truffet afgørelse om efterbehandling på nærliggende gravefelter. Kommunen har fastsat følgende betingelser for nuværende og efterfølgende ejere af ejendommen.

1. Indvinderen skal hvert år oplyse til Danmarks Statistik om indvindingsvirksomheden; herunder om art og mængde af de forekomster der indvindes og om anvendelsen heraf. Oplysningerne gives på særlige skemaer som kommunen udsender.
2. Findes der under råstofindvindingen spor af fortidsminder, dvs. spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, fx bopladser eller grave, skal indvindingen jf. Museumslovens § 27 straks standses og anmeldelse foretages til
 - Kulturstyrelsen eller
 - Sydvestjyske Museer, Esbjerg Museum
3. Findes der under råstofindvindingen usædvanlige naturhistoriske genstande, fx sjældne eller meget velbevarede forstenede dyr og planter, skal indvindingen, jf. Museumslovens § 29, straks standses og anmeldelse foretages til
 - Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

Indvinding

4. Indvindingsarealet skal under hele indvindingen være tydeligt afmærket med pæle. Arealet er angivet på vedlagte kortbilag i 1:4000.

Skel til eksisterende/tidligere gravefelt mod hhv. syd og vest gennemgraves så vidt muligt for bedre udnyttelse af områdets råstoffer.
5. Muld og overjord må ikke fjernes fra arealet, men skal lægges i depot til senere anvendelse ved arealets efterbehandling.
6. På arealet må ikke henstilles andre end de for indvindingen nødvendige maskiner, vogne, redskaber eller lignende.
7. Der må ikke graves eller laves terræændringer nærmere end 40 meter fra gravhøjene 2906.8 og 2906.9. Der må ikke graves eller laves terræændringer nærmere end 30 meter mod vest samt 40 meter mod hhv. nord og syd for gravhøj 2906.10.

8. Der må graves indtil 20 meter under terræn, dog ikke dybere end 1,5 meter over højeste naturlige grundvandspejl. Der kan efterlades søer på arealet jf. efterbehandlingsplan.
9. Der må ikke uden kommunens tilladelse etableres nye overkørsler eller foretages ændringer i eksisterende overkørsler til Herningvej.
10. Råstofgraven må kun være i drift mandag-fredag kl. 6.00-18.00 samt lørdag fra kl. 7.00-12.00.
11. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om støj skal overholdes. Støj fra virksomhedens drift må ikke overstige
 - 40 dB(A) på hverdage kl. 6.00-7.00
 - 55 dB(A) på hverdage kl. 7.00-18.00
 - 55 dB(A) på lørdage kl. 7.00-12.00

Støjniveauet måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) ved nærmeste fremmede boligers udendørs opholdsareal.

Hvis Billund Kommune finder det påkrævet, dog normalt højst én gang om året, skal virksomheden, ved målinger eller beregninger, dokumentere overfor kommunen, at støjgrænserne er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling - ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

12. Eventuel senere etablering/opstilling af anlæg, udover hvad der er beskrevet i ansøgningen, skal godkendes af kommunen.
13. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne efter nærmere anvisninger fra kommunen.
14. Gravningen skal foregå på en sådan måde, at grundvandet ikke forurennes. Specielt må der udvises særlig agtpågivenhed overfor spild af brændstof og olie.
15. Tankning og olieskift af grave- og læssemaskiner, dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå udenfor selve gravearealet. Det samme gælder så vidt muligt service og reparation.

Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.

Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der normalt ikke forekommer oledryp.

16. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin, kemikalier, olie- og kemikalieaffald og lignende skal opbevares forsvarligt udenfor selve gravearealet, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. Yderligere opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen.

Efter nærmere aftale med kommunen, kan der i særlige tilfælde opnås tilladelse til tankning og opbevaring af olieprodukter, benzin og lignende indenfor selve gravearealet.

17. Der må ikke deponeres affald i grusgraven.
18. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven.

Efterbehandling

19. Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for alle bygninger og installationer, der er etableret til brug for indvindingen, samt renses for affald og lignende, der ikke naturligt hører til på det efterbehandlede areal.
20. Arealerne skal efter endt indvinding inddrages til skov og natur i overensstemmelse med vedlagte efterbehandlingsplan.
21. Arealer der efterbehandles til sandflader og skrænter jf. efterbehandlingsplanen, må ikke tilplantes eller tilføres muldjord.
22. Den del af fortidsmindebeskyttelseszonen til gravhøjene 2906.8, 2906.9 og 2906.10 som berøres af råstofindvinding, skal efterbehandles til hældning 1:7.
23. Gravhøj 2906.8 skal frilægges og efterfølgende holdes fri for træer og buske. Samme gælder for arealet mellem foden af gravhøjen og graveområdet 40 meter væk hhv. syd, vest og nordvest for gravhøjen.
24. Gravhøj 2906.10 skal frilægges og efterfølgende holdes fri for træer og buske. Samme gælder for arealet mellem foden af gravhøjen og graveområdet samt i en afstand af 10 meter rundt om hele gravhøjen.
25. Gravhøjene 2906.8, 2906.9 og 2906.10 skal være tilgængelige for offentligheden via stier eller lysåbne arealer.
26. Der kan på arealet efterlades søer jf. efterbehandlingsplanen; én stor sø, én mellemstor sø og et antal mindre søer – beskrevet nedenfor:

Stor sø:

- Søen skal have omtrentlig placering og udformning som i efterbehandlingsplanen
- Arealet må ikke overstige 1,5 hektar
- Vanddybden må ikke overstige 3 m.

- Langs søbredden skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 4 m bred og ikke over 1 m dyb lavvandszone.
- Rundt om søen skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en ca. 3 m bred banket med flade kanter.
- Langs søens nordlige bred skal etableres et lavvandet område. Området skal være 50 meter bredt og række 15 meter ud i søen. Hældningen af søbunden skal være 1:10.

Mellemstor sø:

- Søen skal have omtrentlig placering og udformning som i efterbehandlingsplanen
- Arealet må ikke overstige 0,5 hektar
- Vanddybden må ikke overstige 3 m.
- Langs søbredden skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 4 m bred og ikke over 1 m dyb lavvandszone.
- Rundt om søen skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en ca. 3 m bred banket med flade kanter.
- De nordligste 30 meter af søen etableres med en bundhældning på 1:10.

Paddevandhuller:

- Skal have omtrentlig placering og udformning som i efterbehandlingsplanen i et antal på 5
- Arealet skal variere i intervallet 300-1000 m² pr. sø
- Vanddybden må ikke overstige 150 cm
- Rundt om hver sø skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en ca. 3 m bred banket med flade kanter.
- Bundhældning må ikke være stejlere end 1:5

Salamandervandhuller:

- Skal have omtrentlig placering og udformning som i efterbehandlingsplanen i et antal på 4
- Arealet kan variere i intervallet 50-75 m² pr. sø
- Vanddybden må ikke overstige 200 cm
- Rundt om hver sø skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en ca. 3 m bred banket med flade kanter.
- Bundhældning skal være varierende mellem 1:3 og 1:5

For alle søer gælder:

- Der må ikke etableres øer i søerne.
- Der må ikke laves forbindelse til andre søer, heller ikke via dræn.
- Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søerne. Der må heller ikke fodres i eller nær søerne.
- Der må ikke benyttes muldjord til efterbehandling af sø og søbred.

27. Der skal på hele det efterbehandlede areal efterlades 10-15 bunker af sten eller rødder, sidstnævnte evt. i kombination med lyngtørv. Bunkernes udformning og placering afgøres i samarbejde med Billund Kommune.

28. Bunkerne etableres med omtrentlige dimensioner 3*1*0,5 meter (L*B*H) og kan evt. delvist nedgraves. Sten skal være minimum 15 cm i diameter. Det må forventes, at hver bunke kræver 1-2 m³ materiale.
29. Efter gravning og fordeling af overjord efterbehandles skråninger med varierende hældning mellem 1:2 og 1:5. Dog kan der enkelte steder efterlades stejlere skråninger efter aftale med kommunen.
30. Der skal etableres skrænt i den nordligste ende af efterbehandlingsplanens sydvestlige del. I samme område kan efterlades skrænt langs nordkanten af gravefeltet. Desuden kan efterlades skrænt langs vestsiden af gravefeltet – dette af hensyn til evt. senere råstofgravning mod vest.
31. Der skal efterlades en sydvendt skrænt i efterbehandlingsplanens nordøstlige del. Denne skal være mindst 30 meter bred og 5 meter høj. Den kan etableres langs nordkanten af gravefeltet, men også etableres ifbm. niveauforskelle længere mod syd, dvs syd for de to tilplantninger, men nord for paddevandhullerne.
32. Der kan etableres en vej, evt. på en dæmning ikke højere end 50 cm, på samme placering som den nuværende rampe. Vejen skal have udjævnedes kanter/sider, således disse ikke fremstår som barrierer for smådyr. Vejen skal have samme udformning og forløb som den nuværende og kan etableres af kulturhistoriske hensyn. Rampen har været benyttet ifbm. tidligere grusgravning, hvor tipvogne har transporteret råstof ud til Herningvej.
33. Mellem efterbehandlingsplanens nordøstlige del og området mod vest etableres en passage af bart sand. Denne skal være udjævnet og mindst 50 m bred, således denne ikke ligger i skygge.
34. Hvis der indledes råstofindvinding på tilstødende ejendomme, skal der af landskabelige hensyn foretages en udjævning og planering af de berørte skel efter kommunens anvisninger.
35. Efterbehandlingen af indvindingsområdet påbegyndes så tidligt, som det, under hensyntagen til virksomhedens drift, er praktisk muligt, og skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
36. Der må i det efterbehandlede indvindingsområde ikke anvendes gødnings- eller sprøjtemidler. Arealerne må kun efterfølgende anvendes til formål, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Tilsyn

37. Kommunen fører tilsyn med overholdelse af vilkår mv. i henhold til råstofloven. Indehaver/bruger af tilladelsen er forpligtiget til, at rette sig efter de anvisninger, der meddeles af den tilsynsførende.

38. Hvis ejeren eller brugeren ikke, indenfor en af kommunen fastsat frist, opfylder vilkår om efterbehandling, kan det ved dom pålægges ejeren eller brugeren indenfor en fastsat tidsfrist ved tvangsbøder at udføre efterbehandlingen.
39. Efterbehandlingsarbejderne kan ligeledes udføres af det offentlige for ejerens eller brugerens regning, hvis indvindingen afbrydes og ikke genoptages indenfor 1 år, medmindre særlig aftale om en længere frist er truffet med kommunen.
40. Tilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår eller efter lovgivningen i øvrigt.
41. Efterbehandlingsforpligtigelsen indtræder omgående, hvis tilladelsen tilbagekaldes.

Billund Kommune er påtaleberettiget

Foranstående begæres herved i henhold til § 10, stk. 4, 5 og 6 i lovebekendtgørelse nr. 569 af 30. juni 1997, tinglyst på ovennævnte ejendom forud for alle retigheder.

Billund Kommune den 4. marts 2013

Christian Bækgaard Jensen
Geolog

Kortbilag til dispensation



Signaturforklaring

- Fortidsmindebeskyttelseslinier
- Gravhøj
- Ingen råstofgravning
- Tilladelse 2010
- Ansøgt graveområde 2012

Emne:



0 35 70 Meter



Billund

Teknik og Miljø

MAL:

1:3.500

TEGNING NR.:

DATO:

28-02-2013

TEGNET AF:

REV.:

